



THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
1891
LIBRARY


1892

Indbydelsesskrift

til

Afgangsprøven og Aarsprøverne

i

Roskilde Kathedralskole

i Juni og Juli

Indbydelsesskrift

til

Afgangsprøven og Aarsprøverne

i

Roskilde Kathedralskole

i Juni og Juli 1874.

---

1. Roskilde-Egnens Flora. I. Karkryptogamer og Blomsterplanter. Ved Adjunkt C. Thomsen.
2. Skoleefterretninger af Rektor.

Roskilde.

H. A. Müllers Bogtrykkeri.

1874.

Roskilde-Egnens Flora.

I. KARKRYPTOGAMER OG BLOMSTERPLANTER.

Ved

C. Thomsen,

Adjunkt.

Det Fladerum, der har været Gjenstand for floristisk Undersøgelse, af hvilken som første Resultat den følgende Fortegnelse, der fortrinsvis er udarbejdet som Vejledning ved botaniske Udflugter i Roskilde-Egnen, er fremgaaet, begrændses ved en Linie, dragen gjennem følgende Punkter*): Bogenæs, Borrevejle, Indelukket, Osted, Ørsted, Hadstrup, Tune, Kederslev, Thorslundemagle, Thorstrup-Holdeplads, Vrisløsemagle, Sengeløse, Hvædstrup og Bolund; dets Areal er 5½ □ M. Den østlige Del henhører til den saakaldte Hede, er flad- og skovløs og bestaar væsentlig af frugtbart Agerland, kun afbrudt hist og her af Moser, blandt hvilke Sengeløse- og Maglemose SO. for Aagerup kunne fremhæves, af faa Lyngpletter (Tjæreby-Lyng, Ulvemose mod NV.) og af enkelte Sandpartier (ved Vinninge, mellem Hemmeløv og Store Valby), der dog mere eller mindre indsnevres ved den fremskridende Opdyrkning. Den vestlige Del — (i Fortegnelsen ofte betegnet ved «mod V.») — frembyder langt større Uensartethed; den er mod N. begrændset af Roskildefjord og dennes mindre Vige og mod V. af Skovbæltet Borrevejle—Indelukket; mod N. findes Skovene Boserup og Bogenæs, mod S. den lille enligt liggende Skovsbo. Indenfor Skovbæltet strækker sig et bakket Parti med Arealets højeste Punkter og igjen indenfor dette de Dalstrøg, der, indbefattende flere Moser, f. Ex. Brordrup-, Axelmose og Dalkilder, Lejre- og Kornerupaaløb samt Søpartiet Kornerup-, Bue-, Svoverslev- og Kattingesø, mod NV. naae hen til Fjorden; den øvrige Del er Agerland med enkelte større Moser (Darup- og Rørmose ved Bistrupgaard).

Medens Artsantallet af Karkryptogamer og Blomsterplanter for hele Danmarks Vedkommende udgjør henved 1400, beløber det sig for**)

Den sydfyenske Øgaard	(c. 13 □ M.)	til	946 Arter.
Laaland	(- 22 —)	—	945 —
Falster	(- 8 —)	—	975 —
Sydvestsjælland	(- 14 —)	—	1063 —
Nordvestsjælland	(c. 32 —)	—	1167 —
og for Roskilde-Egnen	(- 5½ —)	—	934 —,

i hvilken følgende 94 Familier, ordnede efter Artsantallet, ere repræsenterede:

*) S. Generalstabens Kort, hvis Orthographi er fulgt.

**) S. P. Nielsen: Sydvestsjællands Vegetation. (Bot. Tidsskr. 2den R. 2det B. Pag. 271).

		Arter.			Arter.
1.	Synanthereæ	94	48.	Ulmaceæ	4
2.	Gramineæ	84	49.	Urticaceæ	4
3.	Cyperaceæ	57	50.	Valerianeæ	4
4.	Papilionaceæ	45	51.	Dipsaceæ	4
5.	Scrophularineæ	39	52.	Cuscutineæ	4
6.	Cruciferæ	36	53.	Lentibulariæ	4
7.	Labiatæ	30	54.	Ribesiaceæ	4
8.	Umbelliferæ	30	55.	Fumariaceæ	4
9.	Rosaceæ	30	56.	Narcissineæ	3
10.	Salicineæ	27	57.	Oleineæ	3
11.	Ranunculaceæ	27	58.	Crassulaceæ	3
12.	Alsinaceæ	22	59.	Saxifragaceæ	3
13.	Polygoneæ	21	60.	Pyrolaceæ	3
14.	Asperifoliæ	18	61.	Droseraceæ	3
15.	Fluviales	17	62.	Tiliaceæ	3
16.	Orchideæ	17	63.	Acerineæ	3
17.	Juncaceæ	14	64.	Frangulaceæ	3
18.	Salsolaceæ	14	65.	Halorrhageæ	3
19.	Silenaceæ	14	66.	Ophioglosseæ	2
20.	Liliaceæ	12	67.	Lycopodiaceæ	2
21.	Geraniaceæ	12	68.	Aroideæ	2
22.	Primulaceæ	11	69.	Hydrocharideæ	2
23.	Filices	10	70.	Ceratophylleæ	2
24.	Rubiaceæ	10	71.	Callitrichineæ	2
25.	Onagrarieæ	9	72.	Plumbagineæ	2
26.	Violarieæ	8	73.	Convolvulaceæ	2
27.	Pomaceæ	8	74.	Orobancheæ	2
28.	Equisetaceæ	7	75.	Araliaceæ	2
29.	Coniferæ	7	76.	Nymphæaceæ	2
30.	Campanulaceæ	7	77.	Monotropeæ	2
31.	Gentianeæ	7	78.	Lineæ	2
32.	Solaneæ	7	79.	Lythrarieæ	2
33.	Smilaceæ	6	80.	Irideæ	1
34.	Plantagineæ	6	81.	Thymeleæ	1
35.	Ericineæ	6	82.	Apocyneæ	1
36.	Paronychieæ	6	83.	Asclepiadeæ	1
37.	Hypericineæ	6	84.	Verbenaceæ	1
38.	Drupaceæ	6	85.	Corneæ	1
39.	Typhaceæ	5	86.	Berberideæ	1
40.	Alismaceæ	5	87.	Resedaceæ	1
41.	Caprifoliaceæ	5	88.	Cistineæ	1
42.	Papaveraceæ	5	89.	Cucurbitaceæ	1
43.	Malvaceæ	5	90.	Portulaceæ	1
44.	Euphorbiaceæ	5	91.	Hippocastaneæ	1
45.	Lemnaceæ	4	92.	Polygaleæ	1
46.	Betulineæ	4	93.	Oxalideæ	1
47.	Cupuliferæ	4	94.	Balsamineæ	1

I.

KARKRYPTOGAMER OG BLOMSTER-PLANTER I ROSKILDE-EGNEN.

(Naar intet Navn er anført efter Voxestedet, har jeg selv set Planten paa dette. Et ! efter Finderens Navn betegner, at jeg ogsaa har set Planten paa — (i enkelte Tilfælde dog kun fra) — det angivne Voxested. De med † og ? betegnede Planter ere ikke medregnede i Artsantallet.)

KARKRYPTOGAMER.

1. Filices.

1. Polypodium vulgare L. Ikke almindelig: Boserup meget sparsom i Naaleskoven mod N.; Slorup Gjærde m. V.; Stengj. ved Herthadalsskov V. for Lejre; Stengj. mell. Osted og Assenløse; Skovsbo (Disc. J. Rafn.)!

2. — Dryopteris L. Borrevejle (S. for Holbæksvejen og i Lindholm-Overdrev); Ledreborg (Knapsøskoven).

3. Lastræa Thelypteris Presl. Ikke sjelden. F. Ex. Mose ved Slæggerup; Boserup; v. Kattinge-Lillesø; Røgerup; Mose v. Indelukket mod Ø. hyppig; Mose S. for Ramsømagle. Sporehusbærende i Bogenæs Storskov og Skovsbo.

4. — Filix mas Presl. Alm. i Skovene; sjeldnere udenfor disse: Stengj. mell. Tokerup og Bispegaard; mell. Osted og Assenløse.

5. Lastræa cristata Presl. Hedemose v. Slorup m. SV. spars.
6. — spinulosa Presl. Ikke sj. i Partiet Lindholm-Indelukket; Bogenæs Skove; Boserup teml. sparsom, f. Ex. NV. for Boserupgaard; Skovsbo.
7. Cystopteris fragilis Bernh. Stengj. ved Herthadalen V. for Lejre; Røgerup Stengj. mod V.
8. Asplenium Filix femina Bernh. Teml. alm. F. Ex. Boserup m. Ø. — Stengj. mell. Tokerup og Bispegd.
9. — Trichomanes L. Stengj. ved Herthadalen V. for Lejre.
10. Pteris aquilina L. Borrevejle f. Ex. nær Lindenborgkro; Slorup; Røgerup; Ledreborg v. Knapsø; Skrænt v. Hule-Mølle; Oren og Indelukket hypp.; Skovsbo spars.

2. Equisetaceæ.

1. Equisetum arvense L. Alm.
— — — nemorosum A. Br. Borrevejle m. N.; Ledreborg; Skovsbo.
2. — Telmateja Ehrh. Ledreborg (Horn.)! mod S.
3. — umbrosum Willd. Borrevejle (S. for Holbæksvejen og Lindholm-Overdrev m. Ø.); Herthadsskoven; Indelukket; Skovsbo.
4. — silvaticum L. Borrevejle (Lindholm-Overd.); Herthadsskoven; Røgerup; Oren.
5. — palustre L. Alm. F. Ex. Rørmose.
6. — limosum L. Alm. F. Ex. V. for Klostermarken.
7. — hiemale L. Ved Lejre-Aa V. for Assenløse.

3. Ophioglosseæ.

1. Ophioglossum vulgatum L. Bistrupgd.

(Horn.); Rørmose (Disc. C. Jensen)! Storskov NO. for Skovfogedhuset (C. Gad).

2. Botrychium Lunaria Sw. Boserup (Bot. Foren.)! mod Ø. ved Skovfogedhuset og ved Boserupgd.; Bogenæs Askehoved (J. Lange).

4. Lycopodiaceæ.

1. Lycopodium annotinum L. Roskilde (Albrecht).
2. — clavatum L. Ellemose N. for Herthadal; Ledreborg Knapsøskov; Tjæreby-Lyng m. Ø. — overalt spars.

BLOMSTERPLANTER.

1 Gramineæ.

1. Setaria viridis Beauv. Sparsom. Mark v. Buesø mod N. og Marker mell. Lejre og Ledreborg 1868.
2. Phalaris Canariensis L. Undert. forvildet: Roskilde v. Olsbakken, v. Clermont, v Kapelsmølle; v. Hvilen; Mark v. Amtssygehuset; St. Jørgensbjerg.
3. Digraphis arundinacea Trin. Alm. F. Ex. Dammen V. for Klostermarken.
4. Hierochloa borealis R. & S. Bistrupgds.-Mose (Broager)!; Eng ved Boserup mod SO.; Lerbæksmose (Rostrup); Mose v. Indelukket m. Ø.; Dalkilder m. S.
5. Anthoxanthum odoratum L. Meget alm.
6. Alopecurus pratensis L. Hist og her: Eng

v. Højbrøndstien; ved St. Jørgensbjerg; Bistrupgd. mod S.; S for Amtssygehuset; mell. Lindholm og Slorup; nær Ramsømagle; hypp. mell. Ørsted og Benzonseje; v. Amagergd.

7. Alopecurus agrestis L. Ved St. Jørgensbjerg (dyrket 1869); Mark mell. Roskilde og Hemmeløv 1869, formod. forvildet.

8. — geniculatus L. Alm. F. Ex. ved Havnen.

9. — fulvus Sm. Ikke sj.: Brudeengen 1868; Vandhul v. Kbhvnsvejen ¼ M. Ø. for Roskilde; mellem Mastehøj og Nævlingegd.; Mose S f. St. Valby; Boserup m. Ø.; Slorup; v. Langsø og Moser i Oredrevet; mell. Viby og Kirke-Syv; Tranemose v. Rederslev; Hørkjær- og Staalmose mell. Roskilde og Vinninge.

10. Phleum pratense L. Alm.

— — nodosum Lge. Især paa Høje og tørre Steder, f. Ex. Markhøje Ø. for Hvilen.

11. — Boehmeri Wib. Langbjerg; Høje v. Flyng-Mølle og mell. Marbjerg og Flyng; Hvædshøj; Markdysse S. for St. Valby; Høje Ø. f. Risø; Skrænt N. f. St. Jørgensbjerg; Bakker S. f. Bistrupgd.; Høj mell. Hørgaarde og Kattingesø; Skrænt v. Herthadalen V. for Lejre; Bakker mell. Blæsenborg og Lejre.

12. Calamagrostis Egigeios Roth. Høj Ø. f. Aagerup; Strandskrænten N. f. Bistrup-Ladegd.; Boserup mod NO. og SV.; Bogenæs Vesterskov m. Ø; Skovsbo.

— — glauca Blytt. Flyng (Th. Jensen).

13. — lanceolata Roth. Ikke sj. i Skove og Moser mod V. F. Ex. Rørmose; Boserup; Vesterskov; Ledreborgpartiet; Skovsbo.

14. Calamagrostis neglecta Ehrh. Boserup (Th. Schiøtz); Maglemose v. Aagerup m. S.
15. Agrostis Spica venti L. Ikke sj., pletvis rigelig, f. Ex. v. Øde-Hastrup, Vinninge, Flyng, Lejre.
16. — canina L. Moser NV. f. Lejre; Ulvemose mod NV.; Tjæreby-Lyng.
17. — vulgaris With. Alm.
— — pumila F. D. Mark v. Kamstrup Mølle.
18. — alba L. Alm.
— — coarctata Blytt. Vesterskov Strand mod V.
— — gigantea Rchb. Rørmose.
19. Milium effusum L. Teml. alm., hyppig i Boserup og Borrevejle.
20. Phragmites communis Trin. Alm. F. Ex. Rørmose.
21. Enodium coeruleum Gaud. Teml. alm. F. Ex. Rørmose.
— — — altissimum Link. Ledreborg (Knapsøskoven).
22. Melica uniflora Retz. Alm.
23. — nutans L. Boserup især m. Ø.; Lindholm; Borrevejle N. for Abbetved spars.; Ledreborg mell. Slottet og Dellingemølle; Herthadsskoven m. Ø.
24. Trisetum flavescens Beauv. Mark V. f. St. Jørgensbjerg; Bistrupgd. mod S.; Boserup (J. Lge.)! spars. ved Vejen mell. Pavillonen og Boserupgd. 1868; S. for Klovtofte.
25. Avena fatua L. Ikke sjelden Vest for Roskilde; v. Abbetved; mell. Roskilde og Vinninge; mell. Roskilde og Hemmeløv.
26. — sativa L. Dyrket, ofte forvildet.

27. Avena orientalis Schreb. Mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup (i Byg) 1871.
28. — strigosa Schreb. Roskilde: Blegstræde 1872 og v. Krudttaarnet 1870 (faa Expl.).
29. — pratensis L. Teml. alm. F. Ex. Skrænter mell. Roskilde og Vedeløv.
30. — pubescens L. Alm. F. Ex. Ved Vejen til Boserup.
31. — elatior L. Alm. mod V., iøvrigt mere spars. En Mellemform mell. vulgaris og typica Fr. med 2—3blomstrede Smaaax, de to nederste Blomster stakbærende, den nedre ♂, den næste ☿, den øvre ☿ stakløs, er funden i Skovsbo.
32. Airopsis præcox Fr. Sandmark v. Vinninge; Høj v. Flyng Mølle; mell. Hemmeløv og St. Valby; mell. Aagerup og Hvædshøj; Bakker i Oredrevet og V. for Assersmølle.
33. — caryophyllea Fr. Sandmarker v. Vinninge; mell. Roskilde og Kamstrup; S. for Tjæreby; Mark ¼ M. Ø. f. Roskilde; Boserup m. Ø. (paa Ryddeplads); aabne Pletter i Lindholm; Slorup mod V.; Bakker v. Blæsenborg og i Oredrevet.
34. Aira flexuosa L. Ikke sj. i Ledreborg—Borrevejlepartiet; Bogenæs; v. Aagerup; Høj mell. Marbjerg og Flyng; Tjæreby-Lyng; Maglehøj ved Stærkenge; Høj nær Øster-Syv; Ulvemose.
35. — cæspitosa L. Alm.
— — pallida Koch. Sengeløsemose (H. Mortensen); Maglemose v. Aagerup.
36. Holcus lanatus L. Alm.

37. — mollis L. Ikke sj. F. Ex. Boserup m. Ø. og V.; Borrevejle; Ledreborg; Skovsbo; undert. paa Marker: S. for St. Valby; Tune; Mark N. for Herthadsskov.

38. Triodia decumbens Beauv. Ikke sj. F. Ex. Rør-, Lerbæksmose; Moser i Lejrepartiet; Eng v. Indelukket; Axelmose; Maglehøj ved Stærkenge; Tjæreby-Lyng; v. Vinninge.

39. Catabrosa aquatica Beauv. Hist og her. Dammen V. for Klostermarken; V. for Bækken; Risø m. SO.; Enggrøft ved Kallerupgaarde; Kattingemose; v. Svoverslevsø; v. Lejre Vig; v. Lejre.

40. Glyceria maritima M. & K. Ikke sjelden v. Fjorden fra Havnen til Bolund; Bogenæs (J. Lge.)! Boserup Strand; Bistrupgd. m. NO.

41. — distans Wahlenb. Ikke sj. v. Fjorden, f. Ex. ved Havnen, Risø, Bogenæs, Boserup, Bistrupgd. Inde i Landet v. Osted Gadekjær.

42. — spectabilis M. & K. Teml. alm. mod V. Ved Roskilde f. Ex. Dammen V. for Klostermarken. Mose mell. Risø og L. Valby.

43. — plicata Fr. Teml. alm. F. Ex. Grøft ved Olsbakke.

44. — fluitans R. Br. Alm.

— — — triticea Fr. Ved Langsø m. N.; Hvidesøhusmose ved Herthadsskov; Vandhul V. for Assersmølle.

45. Briza media L. Alm.

46. Poa annua L. Meget alm.

47. Poa nemoralis L. Alm.
48. — trivialis L. Alm.
49. — pratensis L. Meget alm.
— — v. costata Schum. Boserup (H. M.)!
50. — compressa L. Ikke sj. F. Ex.: Bakker S. f. Bistrup; Gjærdet om Boserup nær Lerbæksmose; Brun Stærkes Høj; Oredrevet; v. Havdrup; Stengj. v. Kjøgevej; Markhøj Ø. f. Hvilen; Stengj. v. Bækken.
51. Dactylis glomerata L. Alm.
— — adbreviata Drej. Mark V. for St. Jørgensbjerg; Bistrupgd. m. S.
— — lobata Drej. Boserup (Sch.)! m. S.
52. Cynosurus cristatus L. Alm.
53. Schedonorus sterilis Fr. Ikke sj., især v. Landsbyer. Roskilde f. Ex. v. Langelinie; St. Jørgensbjerg; Bistrup; Kattinge; Gevninge; Lejre; Svoverslev; Alverslev; Skovsbo; Thorslundemagle; Høje Thorstrup; Flyng; Ladegdshuse; Hemmeløv; Vedeløv; L. Valby; Hvædstrup; Storskov mod S V.; Borrevejle i Skoven v. Holbæksvejen; mell. Lejre og Herthadalen.
54. — Benekeni Lge. Ikke sj.: Boserup (J. Lge)! f. Ex. mod S.; Vesterskov mod NO.; Borrevejle teml. hypp.; Lindholm mod S.; Slorup mod Ø.; Røgerup; Ledreborg hypp.; Indelukket mod S.
55. — serotinus Rostr. Ikke sj.: Boserup især mod S.; Borrevejle; Lindholm mod S.; Slorup sparsom; Ledreborg ikke sjelden; Oren mod N V.

56. Schedonorus erectus Fr. Bistrupgd. mod S.
57. Festuca ovina L. Ikke sj. især paa Høje og magre Steder, f. Ex. Tjæreby Lyng.
58. — duriuscula Fr. Bistrupgd. mod S. 1868.
— — cæsia Fr. Sammesteds.
59. Festuca rubra L. Alm.
60. — arenaria Osb. Roskilde (Horn.).
61. — pratensis Huds. Alm.
— — pseudololiacea Fr. Ved Fuglsø mell. Kattingevk og Bogenæs; Eng ved Margretehaabshuse.
62. — littorea Whbg. Hyppig v. Fjorden, hist og her inde i Landet: Ved Dammen ved Ladegdsmølle; Kornerupmose; Borrevejle; Vibemadmose v. Ledreborg.
63. — gigantea Vill. Alm.
64. Bromus secalinus L. Teml. alm., synes hyppigst mod Ø.
65. — arvensis L. Marker ved St. Jørgensbjerg og Bistrup Ladegd.; v. Teglværket v. Kamstrup; mell. Roskilde og Vinninge (i Kløver).
66. — commutatus Schrad. Ikke sj. F. Ex. Klostermarken mod V.; mell. Roskilde og Hemmeløv; ved Bistrupgd.; Oredrevet; Skovsbo; mell. Øster-Syv og Ramsømagle (i Lolium multiflorum); Ulvemose; v. Havdrup; Teglværket ved Kamstrup.
67. — racemosus L. Ikke sj. F. Ex. Eng v. Højbrøndstien; Vedeløv mod N.; Elleore (Schum.); Rørmose N. for Hørgde.; Boserup mod N.; Storskov mod N.; Ledre-

borg ved Aaen; Ulvemose m. NV.; Sengeløsemose (H. M.).

68. Bromus mollis L. Alm.

— — — lejostachys M. & K. Hist og her, f. Ex.: Vej Ø. for Klostermarken; Hemmeløv; Marbjerg; v. Svoverslev; mell. Viby og Kirke-Syv.

— — — pygmæus Lge. Paa mager Jordbund, f. Ex. Boserup m. N.; Bakker mell. Lejre og Blæsenborg.

69. — hordeaceus L. Hist og her ved Fjorden: Vedeløv; Risø; Bolund; Bogenæs m. S.; Boserup.

70. Brachypodium gracile Beauv. Teml. alm. i de fleste Skove; Bistrupgd. og Høj S. for denne.

— — majus Lge. Boserup m. N. og V.; Vesterskov; Lindholm.

71. — — pinnatum Beauv. Bistrupgd. mod S.; Boserup (Sch.)! v. Vejen mell. Pavillonen og Boserupgd., mod NO. og SV.; Borrevejle nær Vejen til Hornsherred; Herthadsskoven V. for Lejre; Skovsbo.

72. Agropyrum repens Beauv. Meget alm.

73. — caninum R. & S. Teml. alm.; Høj S. for og Krat V. for Bistrup; Boserup; Bogenæs; Borrevejle hypp.; Lindholm; Ledreborg; i Slorup, Røgerup og Oren ikke hyppig.

74. Triticum vulgare Vill. Dyrket, undert forvildet.

† — — turgidum L. Mell. Gadstrup og Havdrup. Vistn. oftere blandet m. foreg.

75. Secale cereale L. Dyrket og forvildet.

76. Hordeum polystichum Døll. Ligl.
77. — distichon L. Ligl.
78. — pratense Huds. Vedeløv Strandeng mod N.; Risø i Mængde.
79. — silvaticum Huds. Borrevejle hyppig; Slorup mod Ø.; Indelukket ikke hyppig.
80. Lolium perenne L. Meget alm.
— — tenue Horn. Gjærde ved Herthadshuset.
— — monstr. adbreviata. Ringstedvej v. Møllehuse; v. Hørgaarde; v. Solhøjhuse.
— — monstr. ramosa. Ø. for Klostermarken; v. Ladegdsmølle; Flyng; mell. Vinninge og Rederslev; ved Rederslev Skole; Kamstrup; Gadstrup; Skovsbo.
81. — multiflorum Lam. Dyrket og forvildet, f. Ex. Marker mell. St. Jørgensbjerg og Bistrupgd.; v. Ledreborg; v. Darup; mell. Øster Syv og Ramsømagle; mell. Roskilde og Vinninge; mell. Roskilde og Hemmeløv.
— — — monstr. ramosa. N. for Hørgde.
82. — Linicola Sond. Ikke sj. i Hør i hele Egnen.
83. — temulentum L. Mell. Roskilde og Hemmeløv 1860; Wendts Have p. St. Jørgensbjerg 1871.
84. Nardus stricta L. Sparsom: Tjæreby-Lyng; Lyngplet mell. Darup og Teglværket 1869; Ulvemose mod NV.

2. Cyperaceæ.

1. Schoenus ferrugineus L. Rørmose (Dr.)!

Svoverslevmose (Sch.); Sengeløsemose (Ernstsen).

2. Cladium Mariscus R. Br. Lerbæksmose (J. Lge.)! Kattingemose.
3. Eleocharis palustris R. Br. Alm.
4. — uniglumis Link. Ikke sj., dels ved Fjorden, f. Ex. Vedeløv Strand, Storskov, v. Lejre Vig, dels i Moser, f. Ex. Rør-, Kornerup-, Darup-, Maglemose v. Aagerup.
5. — acicularis R. Br. Ved en Dam v. Tjæreby m. Ø.; v. et Vandhul mell. Skalstrup og Brordrup; v. Knapsø v. Herthadalshuset 1868; v. Svoverslevsø imod Ø.; v. Kattingesø nær Værket.
6. Scirpus pauciflorus Lightf. Sengeløsemose (H. M.); Risø; Bolund; Rørmose (S. for Boserup); Tranehalspartiet; Kornerupmose mod V.; Vibemadmose.
— — minor Blytt. Ved Tranehals.
7. — setaceus L. »I en Sø nær Bistrup« (Aaby, Dr. Fl. hafn.).
8. — lacustris L. Alm.
9. — Tabernæmontani Gmel. Hyppig v. Stranden, f. Ex. N. for St. Jørgensbjerg; Kornerup-, Kattingemose.
10. — maritimus L. Alm.
— — monostachys Lge. Udfor Haraldsborgmølle; v. Lejre-Vig.
11. — silvaticus L. Hyppig i Borrevejle-Ledreborgpartiet.
12. — Caricis Retz. Teml. alm. mod N. og V. F. Ex. v. Bækken.
13. — rufus Schrad. Boserup (Sch.)! mod NO.;

v. Fuglsø; Kattingemose mod S.; Kornerupmose mod V.

14. Eriophorum latifolium Hoppe. Kildemose v. Hemmeløv; Maglemose S. for Aagerup; Rørmose (nær Boserup); Kattingemose; Mose i Lindholm Overdrev; Vibemadmose; Dalkilder.

15. — angustifolium Roth. Alm.

16. — vaginatum L. Flere Moser mell. Herthadal og Lindholm; Hedemoser v. Slorup og Røgerup; Mose i Oren hypp.

17. — alpinum L. Moser (v. Stodderhuset) mell. Katrinelyst og Lejre; i Oren.

18. Carex dioeca L. Ikke sj. Kildemose v. Hemmeløv; Mose v. Lidtgodthuse; Strandeng N. for Galgebakken; Mose v. Frederikssundsvej ¾ M. fra Roskilde; S. for Aagerup; Rørmose hypp.; Lerbæksmose; Boserup mod N.; S. f. Svoverslevsø; Kattinge-, Vibemadmose; Dalkilder mod SV.; Skovsbo.

— — isogyna Fr. SO. for Svoverslevsø 1870.

19. — pulicaris L. Hyppigst mod V. Kildemose; Maglemose v. Aagerup mod S.; Rørmose; Eng v. Boserup mod SO.; Boserup mod N.; Lerbæksmose hypp.; Bogenæs v. Kongshage; Kornerupmose mod V.; Hvidesøhusmose.

20. — pauciflora Lightf. Bistrupgd. (Horn.). Ikke gjenfunden.

21. — disticha Huds. Alm. En Var. med de nedre Smaaaks fjernede fra hinanden v. Roskilde.

22. — teretiuscula Good. Ikke sj. Kildemose;

Mose v. Lidtgodthuse; Maglemose ved Aagerup; Rørmose; Kattinge-, Kornerupmose; Ellemose N. for Herthadsskov; Dalkilder; Axel-, Brordrupmose; ved Thorslundemølle.

23. — paradoxa Willd. Ikke sj. mod V.: Moser S. for Bistrupgd.; Lerbæksmose; Eng v. Borrevejle N. for Abbetved; Ledreborg v. Aaen; Vibemadmose; Indelukket mod Ø.; Dalkilder mod S V.

24. — paniculata L. Hyppig mod V. i en Bue fra Kattinge- til Brordrupmose, iøvrigt sparsom: Engstrøg NO. f. Klostermarken 1867; v. Thorslundemølle.

— — — simplicior And. Axelmose nær Jernvejen; Borrevejle (S. f. Holbæksvej).

25. — divulsa Good. I samtlige Skove, undt. Skovsbo; Bistrupgd.

26. — muricata L. Teml. alm. F. Ex. Klostermarken mod V.; v. Vandhuller v. Hedegde.

27. — vulpina L. Ikke sj. mod V., hyppigst nær Fjorden, f. Ex. V. for Bækken; sparsom mod Ø.

28. — stellulata Good. Bøllemose mell. Roskilde og Vinninge; Tranemose; Moser N. og SV. for Herthadsskov.

29. — leporina L. Ikke sj. Mell. Flyng og Soderup; Boserup p. Ryddepladsen mod N.; Mose v. Knapsø; Røgerup; mell. Daastrup og Assenløse; Tjæreby-Lyng; mell. Roskilde og Øde-Hastrup; v. Vinninge; Bøllemose; Tranemose; mell. Hedehuse og Rederslev.

30. Carex elongata L. Storskov hypp.; Ellemose; Røgerup mod S.; Mose i Oren hypp.
31. — canescens L. Bøllemose; Storskov (midt. Del) teml. hypp.; Moser N. for Herthadsskov; Hedemose v. Røgerup mod V.; Mose i Oren.
32. — remota L. Bogenæs-Skove; Borrevejle; Lindholm; Ledreborg (nær Dellinge Mølle); Oren; Indelukket.
33. — stricta Good. Alm.
34. — cæspitosa L. Sparsom: Maglemose v. Aagerup mod S.; Dalkilder mod S.
35. — vulgaris Fr. Alm.
36. — acuta L. Maglemose v. Aagerup m. N.; Grøften gj. Mosen S. for Bistrupgd. 1868; Eng Ø. for Lejre; Eng Ø. for Ledreborg; mell. Ledreborg og Røgerup; Axelmose; mell. Viby og Øster-Syv.
37. — prolixa Fr. Lejre (M. T. Lange).
38. — pallescens L. Ikke sj. I samtlige Skove undt. Vesterskov; Rør-, Lerbæksmose; Mose SV. for Katrinelyst; Dalkilder mod S.; Mose mell. Roskilde og Ladegdsmølle sparsom mod S.
39. — panicea L. Alm.
40. — glauca Scop. Alm.
41. — montana L. Boserup (J. Lge.)! mod NO. paa Skrænten mod Bistrup Ladegd.
42. — pilulifera L. Ikke sj. mod V. Storskov; Borrevejle; Moser N. for Herthadsskov; Herthadalen mod Ø.; Hedemose v. Røgerup; Indelukket; iøvrigt sparsom: Tjæreby-Lyng; Ulvemose mod NV.
43. — ericetorum Poll. Kæmpehøj v. Blæsenborg-Kro (Sch.).

44. Carex præcox Jacq. Hyppig mod V.; mod Ø. hist og her: Brudeeng; Bakke N. f. Haraldsborgmølle; Langbjerg; mell. Baldersbrønde og Sengeløse; Tjæreby-Lyng; Blodhøj S. for Snoldelev.
45. — digitata L. Ledreborg (M. T. Lge.); Kattinge (J. Lge.); Boserup omtr. N. for Lerbækshuse.
46. — flava L. Teml. alm. F. Ex. Rørmose.
47. — Oederi Ehrh. Teml. alm.; i Mængde i Axelmose.
48. — distans L. Ikke sj. ved Fjorden: Risø; Bogenæs (J. Lge.)! f. Ex. v. Kongshage; Smørvig; Vesterskov; v. Fuglsø; Boserup midt. Strandeng; Bistrup N. f. Kirkegden.; Kornerupmose især mod V.
49. — Hornschuchiana Hoppe. Ikke sj. Maglemose v. Aagerup mod S.; Rørmose; Boserup mod N. og Engen mod SO.; Lerbæksmose; Kattingemose mod NV.; Eng i Lindholm Overdrev; Kornerupmose mod V.; Skovsbo; Darupmose.
50. — silvatica Huds. I samtlige Skove undt. Skovsbo.
51. — Pseudocyperus L. Ikke sj. mod V. Eng mell. Margretehaabshuse og Teglværket; Rørmose; Boserup NV. for Boserupgd. og mod N. nær Naaleskoven; Lerbæksmose mod Ø.; Storskov f. Ex. mod SO.; Kattingemose; Kornerupmose hypp.; flere Moser v. Herthadsskov og Slorup; Brordrupmose.
52. — vesicaria L. Teml. alm. F. Ex. Vandhuller ved Hedegdc.; Staalmose i Mængde.

53. Carex ampullacea Good. Alm. F. Ex. Rørmose.
54. — riparia Curt. Roskilde (Kamphøvener); Boserup (J. Lge.)! Mose mod Ø.; Lerbæksmose; Storskov (midt. D.); Brordrupmose.
55. — paludosa Good. Ikke sj. Rør-, Kornerupmose; Borrevejle; Røgerup; Ledreborg.
56. — filiformis L. Rørmose; Lerbæksmose (R.)! Moser NV. for Lejre; Hedemose v. Røgerup; Indelukket Mose mod Ø.; Staal-, Darupmose.
57. — hirta L. Alm. F. Ex. Brudeeng.

3 Typhaceæ

1. Typha latifolia L. Teml. hyppig. F. Ex. Vandhul N. for Rughavevænget; Rørmose.
2. — angustifolia L. Ikke sj. Vandhul N. for Rughavevænget; Mose mell. Soderup og Aagerup; Vedeløv mod S.; mell. Margretehaabshuse og Rørmose; Kattingemose pletvis; Mose N. for Herslev; Mose N. for Herthadal; Knapsø ved Broen; Mose mell. Gøderup og Jernvejen; Darupmose mod Ø.
3. Sparganium minimum C. Bauh. Teml. alm. F. Ex. Mose mell. Roskilde og Ladegdsmølle; Darupmose ikke sj.
4. — simplex Huds. Teml. alm. F. Ex. Grøften i Mosen S. for Bistrupgd.; Maglemose v. Aagerup og Darupmose hypp.
5. — ramosum Huds. Alm. F. Ex. Dam Ø. for Klostermarken; Darupmose hypp.

4. Lemnaceæ.

1. Lemna trisulca L. Alm.
2. — polyrrhiza L. Ikke sj. Dam Ø. for Klostermarken; Vandhul S. for Frue Kirke; SO. for Amtssygehuset; v. Øde-Hastrup; Dam mell. Hedehus og Rederslev og i Rederslev; V. for Vedeløv; Dam v. Bogenæsgd.; N. for Hyrdehøj; Slorup; Vandhul N. for Herthadal; nær Bispegaard; Bagkjæret i Ørsted.
3. — minor L. Alm.
4. — gibba L. Vandhul S. for Bellevuestien; Rederslev; Øde-Hastrup; Kamstrup; Skalstrup; Kirke-Syv; Assenløse Gadekjær; Vandhul i Onsager.

5. Aroideæ.

1. Calla palustris L. Ledreborg Knapsø mod V.
2. Acorus Calamus L. Brudeeng og Vandhul S. for Bellevuestien; V. for Haraldsborgmølle; Vedeløv mod S. og Ø.; Vandhul S. for Aagerup-Præstegd.

6. Fluviales.

1. Zostera marina L. Alm. i Fjorden.
   — — angustifolia Fl. D. Udfor Haraldsborgmølle; ved Risø.
2. Zannichellia pedicellata Fr. Bistrupgd. ved Vaskerhuset.
3. — — polycarpa Nolte. Vandhul paa Bækkens Strandeng, St. Jørgensbjerg Gadekjær (P. Nielsen)! Gadekjær i Hemmeløv (Piper); Hvædstrup (Th. J.); Svovers-

lev-Mølledam; Gadekjær i Viby og Assenløse.

4. Zannichellia macrostemon Gay. Roskildefjord (P. N.)! F. Ex. Udfor Haraldsborgmølle; Bugten mell. Vedeløv og Risø; v. Askehoved.

5. Ruppia spiralis L. Hyppig i Fjorden, f. Ex. Udfor Haraldsborgmølle, Bugten mell. Vedeløv og Risø; v. Bistrup-Ladegd.; Smørvig.

6. — rostellata Koch. Fjorden v. Bistrup Ladegd. m. NO.; i Bugten mell. Vedeløv og Risø.

7. Potamogeton natans L. Alm.

8. — coloratus Horn. Mose mell. Roskilde og Ladegdsmølle (P.)! Bogenæsgd. (Sch.); Kattingemose (Sch.)! Lerbæks-, Rørmose mod V.; Vandhuller V. og S. for Margretehaab.

9. — rufescens Schrad. Hyppig i en Bue mod V. fra Axelmose gjennem Dalkilder, Kornerup-, Gevningeaa til Kattingesø incl.; Vandhul mell. Assenløse og Daastrup.

10. — gramineus L. Ikke sj. Vandhul mell. Margretehaab og Rørmose, Engen mell. Rørmose og Kattingesø og ved denne hyppig; Kornerupmose; Langsø; Mose N. for Slæggerup; Lergrav SV. for L. Valby; Søndermose ved Hvædstrup.

— — — graminifolius Fr. Tørvmose SO. for Kattingesø.

? — Zizii M. & K. Mellem Rørmose og Kattingesø 1869.

11. — lucens L. I Søpartiet, f. Ex. Kattingesø; mell. denne og Rørmose.

— — — acuminatus Rchb. Kattingesø mod N.

12. — perfoliatus L. I Søpartiet: Kattingesø mod N. hyppig.

13. — crispus L. Teml. alm. F. Ex. Damme i og ved Klostermarken.

14. — acutifolius Link. Vandhul v. Holbæksvej v. Vejen til Hyrdehøj; Onsager; Hørkjærmose; Dam ved L. Valby.

15. — obtusifolius M. & K. Hørkjærmose; Darupmose mod Ø.; Knapsø ved Broen.

? — mucronatus Schrad. St. Hans Hospital (Horn).

16. — pusillus L. St. Jørgensbjerg Gadekjær; Aaen ved Alverslev; Osted; Bagkjæret i Ørsted; Vandhul ved Tjæreby mod Ø.; Tune i en Dam mod S.

17. — pectinatus L. Ikke sj. i Fjorden, især meget hyppig i Bugten mell. Boserup og Bogenæs.

— — scoparius Wallr. Dam ved Flyng; Tune; Vandhul v. Kirke-Syv.

7. Alismaceæ.

1. Triglochin palustre L. Alm. F. Ex. Rørmose.
2. — maritimum L. Alm. ved Fjorden; tillige ved Kattingesø; Buesø mod V.; S. for Svoverslevsø hyppig; Kattingemose mod S.; Kornerupmose.
3. Alisma Plantago L. Alm.
4. — ranunculoides L. Ved Kattinge- og Buesø.
5. Butomus umbellatus L. Teml. alm. mod V. F. Ex. Rørmose. Munkesø ved Roskilde;

Maglemose v. Aagerup; Dam ved L. Valby og Bækløb v. St. Valby.

8. Juncaceæ

1. Juncus conglomeratus L. Ikke sj. især mod V. F. Ex. Boserup m. NO.; Tjæreby Lyng.
2. — effusus L Teml alm. mod V. og hyppigere end foregaaende. F. Ex. ved Bistrupgd.; Boserup mod NO.
3. — glaucus Ehrh. Ikke sj. Krattet ved Brudeeng; mell. Roskilde og Vedeløv; mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup nær Sønderlundsvej; mell. Bistrup- og Holbæksvej fl. St. f. Ex nær Teglværket; v. Kattingesø mod V.; Lindholm; Borrevejle mod N.; v. Hulemølle; v. Aaen ved Alverslev, Langvadaa ved Broen; v. Rederslev.
4. — obtusiflorus Ehrh. Ikke sj. Rørmose hypp. især mod V.; Eng V. for Margretehaab; Lerbæksmose; Kattingemose meget hyppig; Eng Ø. for Herslev; Kornerupmose pletvis; Mose i Lindholm-Overdrev; Vibemadmose; Dalkilder; Eng N. for Langvadmølle; Maglemose v. Lidtgodthuse; Mosestrøg mellem Kallerupgde. og Soderup.

? — acutiflorus Ehrh. Bistrupgdsmose. (P. N.).

5. — lamprocarpos Ehrh Alm.
6. — alpinus Vill. Bistrupgd. (Nolte); Rørmose nær Boserup (P. N.)!
7. — supinus Mønch Hyppig i Moser i Partiet Lindholm-Ledreborg; Mose N. for Buesø; mell. Roskilde og Vinninge.

8. Juncus squarrosus L. Grøft mell. Vinninge og Rederslev 1845 (Br.)! Tjæreby-Lyng; Lyngplet mell. Darup og Teglværket 1869.
9. — compressus Jacq. Alm.
10. — Gerardi Lois. Ikke sj. ved Fjorden, f. Ex. Boserup Strandeng.
11. — bufonius L. Alm.
12. Luzula pilosa Willd. Alm.; ikke funden i Skovsbo.
13. — multiflora Lej. Teml. alm. især mod V. F. Ex. Rørmose.
— — — pallescens (Hopp.). Slorup; Birkemose Ø. for Slorup; Ledreborg (Mølleskov).
14. — campestris D.C. Alm.

9. Liliaceæ.

1. Tulipa silvestris L. Enkelte større Haver v. Domkirken (Discpp. Ryge, Gude, Malling.)!
2. Gagea spathacea Schult. Boserup især mod S.; Storskov ved Gundeløvhage; Røgerup mod V.; Slorup.
3. — minima Schult. Storskov især mod Ø.; Borrevejle; Ledreborg hyppig.
4. — lutea Schult. Alm. F. Ex. Klostermarken.
5. — stenopetala Rchb. Bogenæs (Sch.)! mod Ø.; Høj mell. Klovtofte og Vrisløsemagle.
6. Ornithogalum nutans L. Have NV. for Domkirken (Disc. Ryge)! Bistrupgd. (C. G.)! Kornerup (Disc. Rørdam)! Vibygd. (Disc. Mogensen)! Ørsted Præstegd. (Disc. Lytzhøft)!
7. — umbellatum L. Have i Roskilde (Disc.

Schiøtz)! Mell. Træegaarden og Brudeeng 1868; Bistrupgd. (C. G.).

8. Allium Scorodoprasum L. Ikke sj. mod N V. Det gamle Anlæg ved og Høj S. for Bistrupgd.; Boserup; Bogenæs hyppig, paa Skrænten S V. for Vesterskov i Mængde.

9. — vineale L. Askehoved.

10. — oleraceum L Teml. alm. mod V., f. Ex. Skrænt N. for St. Jørgensbjerg; mod N. paa Skrænterne v. Fjorden.

11. — ursinum L. Bistrupgd. (Horn.). Forsvunden. Bogenæs i overordentlig Mængde; Boserup mod N. i Højskoven faa Expl. 1871; Herthadalen.

12. Anthericum ramosum L. Bistrupgd. (Horn.); Lejre (Kyll.). Ikke gjenfunden.

? — Liliago L. Mell. Roskilde og Bistrup (Horn.). Angivelsens Rigtighed er tvivlsom; Planten er i hvert Tilfælde nu forsvunden.

10. Smilaceæ.

1. Asparagus officinalis L. Elleore (Albrecht); Herslev (J. Lge.); Vedeløv Strandeng mod N. sparsom.

2. Convallaria majalis L. I samtlige Skove, i Boserup f. Ex. mod S. og NO.; i Bogenæs sparsom, Oren teml. hyppig.

3. — multiflora L. Teml. alm. Bistrupgd. mod Ø.

4. — Polygonatum L. Bistrupgd. (Horn.). Forsvunden. Boserup henimod Brægnebjerg (C. G.)

5. Majanthemum bifolium DC. Teml. alm., dog ikke funden i Bogenæs, spars. i Boserup

(f. Ex. mod N. og NO. for Pavillonen); hyppig i de sydvestlige Skove og i Birkemose.

6. Paris quadrifolia L. Ikke sj.: Boserup f. Ex. mod Ø.; Storskov spars. N. for Skovfogedhuset; Borrevejle; Lindholm; Krat Ø. for Katrinelyst; Slorup; Ledreborg; Indelukket.

11. Narcissineæ.

1. Galanthus nivalis L. Ofte forvildet i Haver; Ledreborg; Slorup mod SV.
2. Narcissus poeticus L. Forv. i Trægden.
3. — Pseudonarcissus L. Forv. ved en Gaard mell Skalstrup og Snoldelev.

12. Irideæ.

1. Iris Pseudacorus L. Alm.

13. Orchideæ.

1. Orchis ustulata L. Paa Bakkerne ved Herthadalen (Sommerfeldt).
2. — Morio L. Ikke sj.: Mose ved Lidtgodthuse; Mose mell. Hemmeløv og St. Valby; Vedeløv mod N.; Bistrupgdsmose; Engstrøget mell. Boserup og Bistrup-Ladegd.; Moser N. for Herthadal; Eng NO. for Assersmølle; ved Glim (Disc. Holg. Hansen)! mell. Onsager og Tokerup; ved Lejre-Aa mell. Assenløse og Osted; nær Daastrup; mell. Brordrup og Hanehøj.
3. — mascula L. Teml. alm.; hyppig i Boserup, hvor den ogsaa er funden med hvide Blomster, ligesom i et Krat V. for Assenløse.

4. Orchis majalis Rchb. Røgerup; Oren; Indelukket; mell. Tokerup og Onsager; Dalkilder.
5. — incarnata L. Alm. F. Ex. Rørmose.
6. — maculata L. Hist og her: Mosen SV. for Bistrupgd. meget sparsom 1869; Boserup mod SO. og Engen NV. for Boserupgd.; Bogenæs ved Kongshage; Borrevejle mod N.; Kornerupmose mod V.; Hedemose v. Røgerup spars.; Skovsbo mod V. ikke sj.; Ulvemose mod NV.; v. Tjæreby-Lyng; Maglemose v. Aagerup mod SV. meget sparsom.
7. Gymnadenia conopsea R. Br. Sengeløse-Mose (H. M.); Maglemose v. Aagerup mod SV. meget sparsom 1871; Rørmose hypp.; Boserup Engstrøget mod Ø og NV. for Boserupgd. hypp.; Lerbæksmose; Kattingemose spars. mod NV; Kornerupmose spars. mod NV.; Skovsbo spars. Hvidblomstret i Rørmose og Boserup.
8. Platanthera solstitialis Drej. Sparsom. Borrevejle N. og S. for Holbæksvej (latiflora); Hvidesøhusmose (densiflora) hyppig.
9. — chlorantha Custor. Teml. sparsom. Storskov hyppig; Slorup mod SO.; V. for Røgerup; Mose i Oren; Krathøj ved Lejre.
10. Herminium Monorchis R. Br. Ikke sj., hyppigst mod V.: Maglemose ved Aagerup mod S.; Rørmose hyppig; Eng V. for Margretehaab mod SV. spars.; Mose mell. Kattinge og Svoverslevsø; Kornerupmose henimod Katrinelyst; Vibemadmose hypp.; Dal-

kilder mod NO.; Eng N. for Langvadmølle; Axel-, Brordrupmose.

11. Neottia Nidus avis Rich. Hist og her: Boserup mod Ø., NO. og V.; Borrevejle fl. Steder, f. Ex. N. for Holbæksvej; Ledreborg (Mølleskov).

12. Listera ovata R. Br. Trægaarden; Boserup teml. hyppig især mod S.; Lerbæksmose; Borrevejle mod N.; Ledreborg mod S.

13. Epipactis palustris Crantz. Rør-, Lerbæksmose; Mose i Lindholm-Overdrev; Vibemadmose; Dalkilder mod NO.; Eng N. for Langvadmølle; Brordrupmose.

14. — latifolia All. Boserup S. for Pavillonen og mod NO.; Lindholm.

15. — microphylla Swartz. Vesterskov mod Ø.; Indelukket spars.

16. Cephalanthera grandiflora Bab. Ledreborg Dyrehave (P.)

17. Sturmia Loeselii Rchb. Rørmose (Horn.)! Vibemadmose ikke hypp.

14. Hydrocharideæ.

1. Hydrocharis Morsus ranæ L. Teml. alm. F. Ex. Rørmose.

2. Stratiotes aloides L. Kattinge-Lillesø mod V.; Vandhuller ved Buesø mod V.; Dalkilder hyppig; Axelmose.

15. Coniferæ.

1. Pinus silvestris L. Plantet. F. Ex. Boserup mod N.; Bogenæs; Borrevejle; Ledreborg.

2. — Strobus L. Plantet. F. Ex. Boserup mod N.; Storskov; Ledreborg.

3. Abies pectinata DC. Plantet. F. Ex. Bistrupgd.; Ledreborg
4. Picea excelsa Link. Alm. plantet.
5. — alba Ait. Plantet: Boserup mod NO.; Ledreborg.
6. Larix europæa DC. Hyppig plantet. F. Ex. Boserup v. Brægnebjerg; Bogenæs; Borrevejle; Ledreborg.
7. Juniperus communis L. Boserup mod N. nogle faa Buske.
† Taxus baccata L. Plantet i flere Haver i Roskilde.

16. Ceratophylleæ.

1. Ceratophyllum oxyacanthum Cham. Hist og her: Klostermarken; Vandhul V. for Vedeløv; NV. for Bistrupgd.; mell. Ledreborg og Røgerup.
2. — muticum Cham. Roskilde (Nolte); Vandhuller i St. Valby.
— — — var. muricata Lge. Soderup.

17. Callitrichineæ.

1. Callitriche verna Kütz. Grøft mell. Rørmose og Kattingesø; Mose og Vandhul i Oredrevet.
2. — stagnalis Scop. Teml. alm. F. Ex. v. Sønderlundsbro.
— — — platycarpa Kütz. Eng N. for Langvadmølle; Mose i Oredrevet.

18. Betulineæ.

1. Betula verrucosa Ehrh. Ikke sj. F. Ex. Boserup; Bogenæs; Oren.

2. — odorata Bechst. Ikke sj. F. Ex. Rørmose; Boserup; Bogenæs; Borrevejle; Birke-, Hvidesøhusmose; Røgerup; Skovsbo.
3. Alnus glutinosa Gärtn. Teml. alm. i Skove og Moser mod V. Mose mell. Roskilde og Kamstrup.
4. — incana DC. Ikke sj. plantet, f. Ex.: Boserup mod V. ved Højskoven; Bogenæs; Borrevejle; Røgerup.

19. Cupuliferæ.

1. Carpinus Betulus L. Boserup ved Boserupgd.; Borrevejle nær Bomgd.; Ledreborg Slotshave.
2. Corylus Avellana L. Teml. alm.; hypp. i Boserup, i Vesterskov 1 Expl. (Sch.).
† Castanea vulgaris Lam. Ledreborg Slotshave
3 Fagus silvatica L. Alm. I Oren nær Linelyst 2 Expl. af var. pendula.
4. Quercus pedunculata Ehrh. Ikke sj. i samtlige Skove.

20. Ulmaceæ.

1. Ulmus montana Sm. Boserup (Sch.)! Bogenæs; Borrevejle (Horn.)! Krat Ø. for Katrinelyst; Ledreborg; Røgerup; Skovsbo. Hypp. plantet.
2. — campestris Sm. Klostermarken mod Ø.
3. — suberosa Ehrh. Hemmeløv Præstegd. (Vedel)!
4. — effusa Willd. Alleen S. for Bistrup (H. M.)! Bistrupgd.

21. Urticaceæ.

1. Urtica urens L. Alm.
2. — dioeca L. Alm.
3. Parietaria erecta M. & K. Stendige v. St. Ibs (Horn.)!
4. Humulus Lupulus L. Teml. alm. Paa Gjærder i mange Landsbyer; i enkelte Skove (Boserup, Borrevejle, Lindholm, Krat Ø. for Katrinelyst, Ledreborg). F. Ex. Ved St. Ibs.

† Cannabis sativa L. Sj. dyrket: ved Brægnebjerg 1870.

† Morus alba L. Domkirkegden; Bistrupgd. (C. G.)

† — nigra L. Plantet i enkelte Haver i Roskilde.

22. Salicineæ.

1. Salix pentandra L. Hist og her: Sengeløsemose; Mose mell. Hemmeløv og St Valby; Rørmose (♂ og ♀); Lerbæksmose (♂ og ♀); Boserup Mose mod SO. (♂ og ♀), og mod SV; Mose v. Indelukket mod Ø.; Skovsbo; Tjæreby-Lyng mod Ø.

? — cuspidata Schultz. Boserup: Ryddepladsen ved Stranden mod SO.

2. — fragilis L. Hist og her: Klostermarken mod N.; Rørmose mod V.; Herslev Præstegd. (Sch.); Borrevejle nær Bomgd.; Mose N. for Lejre; Tune.
3. — viridis Fr. Teml. alm. F. Ex. Ved Bækken.
4. — alba L. Teml. alm. F. Fx. Trægaarden.

— — — vitellina Koch. Klostermarken (Møstingsholm); Ledreborg Slotshave.

5. Salix amygdalina L. Gjærde S. for Store-Mølle ved Ringstedvej 1869; ved Vejen V. for Lindholm.
6. — undulata Ehrh. Ikke sj. især mod SO.: Mell. Hemmeløv og Slæggerup; Wendts Markgj. mell. Rughavevænget og Bistrupvejen (med flere fremmede Pile); Havegj. ved Viby-Holdeplads; i Kirke-Syv ved Dammen; mell. Øster-Syv og Ramsøgde; Mose mell. Skovsbo og Ramsømagle; Gj. ved Tjæreby ved Vejen til Tune; Gj. ved Bivej mell. Vinninge og Rederslev; i Rederslev hyppig; ved Solhøjhuse; Thorslundemagle.
7. — acutifolia Willd. Gj. mell. Rughavevænget og Bistrupvejen; Gj. om Boserup ved Brægnebjerg; Kongshøj v. Bogenæs.
† — daphnoides Vill. Klostermarken m. S.; Bistrupgd. (med flere fremmede Pile).
8. — purpurea L. ♀ alm., f. Ex. Gj. mell. Krudttaarnet og Hvilen; ♂ Ledreborg v. Dellinge-Mølle.
9. — viminalis L. Alm. F. Ex.: Udad Kjøgevej.
10. — hippophaëfolia Thuill. Klostermarken ved den nordl. Park; v. Ladegdshuse; L. Valby.
11. — stipularis Smith. Klostermarken mod S.; Gj. mell. Rughavevænget og Bistrupvejen.
12. — lanceolata Fr. Alm. F. Ex. Ved Clermont.

13. Salix cinerea L. Alm. F. Ex. Rørmose.
14. — caprea L. Ikke sj. F. Ex. Krat mell. Bistrup og Boserup; Boserup hist og her; Borrevejle hyppig; Slorup; Røgerup; Ledreborg; Skovsbo.
15. — aurita L. I Moser V. for Lejre; ved Slorup; Røgerup; Skovenge i Oren; ved Skovsbo.
16. — hastata L. Hemmeløv (Th. J.); Sengeløsemose (H. M.)!
17. — nigricans Sm. Gj. mell. Rughavevænget og Bistrupvej; Ledreborg v. Dellinge-Mølle.
18. — ambigua Ehrh. Kildemose; Stodderhusmose ved Lejre.
19. — repens L. Alm. F. Ex. Rørmose.
— — argentea (Sm.). Tjæreby-Lyng.
20. Populus alba L. Plantet: St. Jørgensbjerg; Bistrupgd. m. S.; Nygaard
21. — canescens Lge. Hyppig plantet. F. Ex.: Klostermarken.
22. — tremula L. Ikke sj. F. Ex. Boserup v. Pavillonen; Borrevejle; Lindholm m. N.; Slorup mod SO.; Ledreborg v. Knapsø; Krat mell. Assenløse og Osted.
† — tremuloides Mich. Alleen S. for Bistrupgd. nær Hørgde 1 Expl. (♀).
23. — monilifera Ait. Alm. plantet. F. Ex.: Roskilde-Banegd.; Holbæksvejen.
24. — nigra L. Plantet hist og her: Roskilde-Banegd.; ved Ladegdshuse; Soderup; v. Herthahus.
25. — pyramidalis Roz. Plantet, f. Ex. Klostermarken mod V.

† Populus laurifolia Ledeb. Rughavevænget; Bistrupgd. (C. G.)

26. — balsamifera L. Ved Thorstrup-Holdeplads.

27. — Ontariensis Desf. ♀ plantet hist og her: Marielyst; Fjordvilla; Clermont; Amtssygehuset v. Kjøgevej; Bistrupgd. mod S.; Ledreborg ved Aaen; ved Vejen fra Vibygd. til Axelmose.

23. Salsolaceæ.

1. Salicornia herbacea L. Hist og her ved Fjorden: Bistrupgd. N. f. Vaskerhuset; Bistrup-Ladegds. Strandeng mod N. sparsom; Sønderø og v. Bugten v. Vedeløv mod S.; Vedeløv mod NO.; Elleore; Risø mod N.; v. Bolund; Bogenæs mod N.; Smørvig nær Bogenæsgd.

2. Chenopodina maritima Mocq-Tand. Ikke sj. ved Fjorden: Sønderø; Vedeløv mod NO.; Risø hypp. især mod N.; v. Bolund; Elleore; Bistrupgds. Strandenge; V. for Kattingeværk; Bogenæs hypp.

3. — hybridum L. Hist og her mod V. Roskilde f. Ex. i Klosterhusstræde, ved Krudttaarnet; St. Jørgensbjerg; Bistrupgd.; v. Kattingeværk; Herslev; Gevninge; Lindholm; Lejre.

4. — urbicum L. Glim ved Sprøjtehuset.

5. — murale L. Ikke sj. Roskilde f. Ex Ø. for Klostermarken, ved Fruekirke; St Jørgensbjerg; Herslev; Kattinge; Kornerup; Assenløse; Tune; Flyng; Aagerup; St. Valby.

6. Chenopodium album L. Meget alm.
7. — polyspermum L. Ikke sj. Rørmose mod V.; Boserup mod Ø.; Storskov; v. Lindholm; v. Dammen i Herthaskov; Vibemadmose; v. Daastrup; Axelmose mod NO.; Enggrøft mell. Gøderup og Jernvejen; Darupmose; Gadekjær i Darup; Hadstrup; Maglemose S. for Aagerup.
† Blitum virgatum L. Wendts Have paa St. Jørgensbjerg 1871.
8. — rubrum Rchb. Alm. F. Ex. mell. Kapels- og Papirmøllen.
9. — glaucum Koch. Alm. F. Ex. Sammesteds.
10. — Bonus Henricus Mey. Alm. F. Ex. Klosterhusstræde.
† Atriplex hortensis L. Forvildet hist og her, f. Ex. Ny St. Jørgensbjerg; Kattinge; v. Kornerupgd.; Daastrup.
11. — hastata L. Alm.
12. — calotheca Fr. Bistrup-Ladegds. Strand mod NO.; NO. for Bolund.
12. — patula L. Alm.
13. — littoralis L. Risø; Bogenæs ved Kongshage; Vesterskov Strand.
— — — serrata Moq. Bogenæs Askehoved.

24. Polygoneæ.

1. Polygonum Bistorta L. Roskilde (Kyll.). Dyrket i Gartner Møllers Have 1870.
2. — amphibium L. Teml. alm. Formen terrestre f. Ex. V. for Ny St. Jørgensbjerg, natans f. Ex. Vandhul S. for Fruekirke.
3. — lapathifolium L. Meget alm.
4. — nodosum Pers. Klostermarken ved den

nordl. Park 1870; Bøllemose; v. Svoverslevsø; Dam ved Lejre.

5. Polygonum Persicaria L. Alm.
6. — strictum All. Vesterskov mod NO.; Mose S. for Herslev; v. Buesø; Slorup mod SV.; Røgerup N. for Dammen; Herthaskov v. Dammen mod V.; Mose S. for Herthadalshuset; Vibemadmose (ogsaa med hvide Bl.).
7. — laxiflorum Whe. Ledreborg (Weilbach).
8. — Hydropiper L. Ikke sj. i Partiet Svoverslevsø—Borrevejle—Ledreborg; iøvrigt hist og her, f. Ex. v. Dammen Ø. for Klostermarken; Storskov; v. Tjæreby-Lyng; Gadstrup; Hadstrup.
9. — aviculare L. Meget alm.
10. — Convolvulus L. Alm.
11. — dumetorum L. Ikke hyppig: Gjærdet S. for Smedien ved Boserup; Boserup mod Ø. og N.; Storskov; Vesterskov mod NO. og mod V. nær Stranden; Borrevejle mod V.; Slorup mod SV.; Herthaskov N. for Dammen; Røgerup.
12. Fagopyrum Tataricum Gärtn. Mark V. for St. Jørgensbjerg (i Dodder 1871); Ø. for Bistrup-Ladegd. (i Boghvede 1869); Sandmarker Ø. og N. for Tranehals.
13. — esculentum Moench. Sjelden dyrket, f. Ex. ved Tjæreby-Lyng 1868; undert. forvildet mell. anden Sæd.
14. Rumex Hydrolapathum Huds. Ikke sj. især mod V. F. Ex. Rørmose.
15. — crispus L. Alm.

16. Rumex obtusifolius L. Alm. især i Landsbyer. F. Ex. Klosterhusstræde.
17. — conglomeratus Murr. Vesterskov ved en Grøft mod N.
18. — nemorosus Schrad. Alm.; mangler muligt i Skovsbo.
19. — maritimus L. Teml. alm. F. Ex. St. Jørgensbjerg Gadekjær.
20. — Acetosa L. Alm.
21. — Acetosella L. Alm.

25. Thymeleæ.

1. Daphne Mezereum L. Plantet i Haver; forvildet i Skovsbo (1 Expl.); Ledreborg paa Bøgebakken (4 Expl.).

26. Plantagineæ.

1. Plantago major L. Alm.
— — * intermedia Gilib. Axel-, Vibemadmose.
2. — media L. Alm
3. — lanceolata L. Meget alm. En Monstrositet med grenede Ax: Ved St. Agnes (Frk. Nyland)! Klosterets Mark; mell Roskilde og Vinninge.
4. maritima L. Alm. ved Fjorden.
5. — Coronopus L. Ikke sj. Sønderø; Vedeløv mod N.; Bistrupgd. N. f. Vaskerhuset (C. G.); Boserup mod N.; om Smørvig; Tranehals.
— — — pygmæa Lge. Sønderø; Boserup mod N.
† — arenaria W. K. Klosterets Kløvermark mellem Roskilde og Hemmeløv med Crepis

setosa, Centaurea solstitialis og Helminthia echioides 1866.

6. Littorella lacustris L. Ved Kattingesø nær Møllen.

27. Plumbagineæ.

1. Armeria vulgaris Willd. Teml. alm. ved Fjorden. Høj Ø. for Lejre.
2. — maritima Willd. Ved Roskilde Fjord (R.)! F. Ex. Bogenæs Strand.

28. Valerianeæ.

1. Valeriana dioeca L. Alm. F. Ex. Rørmose.
2. — sambucifolia Mik. Teml. alm. mod V. Bækløb v St. Agnes.
3. — officinalis L. Boserup mod SV.; Slorup; Herthaskov; Indelukket.
4. Valerianella olitoria Poll. Ikke sj.: S. for Fruekirke; Stengjærde v. Kjøgevej S. for Amtssygehuset; hyppig udad Frederikssundsvej f. Ex. ved Bækken, Vedeløv, Risø, Bolund; Storskov mod S.; v. Tranehals; Ø. for Lerbækshuse; Boserup og Bistrupgd. v. Stranden; v. Borrevejle; mell. Kornerup og Katrinelyst; v. Ledreborg.

29. Dipsaceæ.

1. Dipsacus silvestris Mill. Ledreborg (Disc. Østrup)! ved Vejen mell. Slotshaven og Herthaskov. — I Haven ved Brægnebjerg forv. ved Dyrkning.
2. Knautia arvensis Coult. Alm.
3. Scabiosa Columbaria L. Alm. paa Høje og Skrænter, f. Ex. paa Gjærdet N. for Krudt-

taarnet; hyppig paa Skrænterne mell. Roskilde og Vedeløv og N. for Bistrup-Ladegd.

4. Succisa pratensis Moench. Alm. En Var. med blegrøde Blomster og 5kløvede Randkroner: Boserup Overdrev (Lund).

30. Synanthereæ.

1. Lampsana communis L. Alm.
2. Cichorium Intybus L. Alm. Med hvide Kroner f. Ex. mell. Helvigmagle og Glim; med lila f. Ex. mell. Darup og Gjøderup.
3. Thrincia hirta Roth. Bistrupgd. mod. S. 1868—69; Kløvermark ved Høj v. Sønderlundsvej 1870.
4. Leontodon hispidus L. Teml. alm. F. Ex. Gjærdet om Klosterets Mark.
5. — autumnalis L. Meget alm.

— — — albo-lanatus Lge. Bistrupgd. m. S. 1869.

6. Picris hieracioides L. Hist og her mod V.: Ved Højene S. for Bistrupgd.; Strandskrænt N. for Herslev; ved Vejen mell. Lindholm og Lindh.-Overdrev og Stengjærdet S. for Lindholm; Markgjærde nær Skjælmose i Slorup-Overdrev; Ledreborg f. Ex. Herthaskoven, Bøgebakken ved Stien til Alverslev; Skovsbo mod NO.

† — arvalis Jord. Mark nær Kongshøj 1867—68.

† Helminthia echioides Gärtn. Klosterets Kløvermark; Mark S. f. Smedien ved Boserup 1866.

7. Hypochoeris glabra L. Mark mell. Aagerup og Hvædshøj; nær Maglehøj ved Herslev-

Udflytterhuse; Sandmark mell. Tranehals og Lindenborgkro; Ø. for Vinninge.

8. Hypochoeris radicata L. Alm. mod V.; mod Ø. mere spars., f. Ex. Grøftevold ved Klostermarkshuse.

9. — maculata L. Tjæreby-Lyng ved Dammen og mod Ø.; Maglehøj ved Stærkenge (mod Ø.).

10. Tragopogon porrifolius L. Forvildet i Planteskolen paa St. Jørgensbjerg 1870 (H. M.)!

11. — pratensis L. Alm.

12. — minor Fr. Mell. Roskilde og Bistrup; Frederikssundsvej; formod. hyppig.

13. Scorzonera humilis L. Hist og her: Markgrøft Ø. for Klostermarken SV. for Ladegdshuse; v. Nævlingegd.; Maglemose v. Aagerup mod SV.; Moserne SV. for Bistrupgd.; Engstrøget mell. Boserup og Bistrup-Ladegd. (E Østrup)! Markgrøft V. for. Vejen mell. Svoverslev og Helvigmagle; ved Lejreaa mell. Osted og Assenløse; Ulvemose mod N V.; Tjæreby-Lyng hypp.

14. Taraxacum officinale Web. Meget alm.

15. — erythrospermum Andrz. Bolund; Boserup Strand mod N.; Tranehals.

16. — palustre DC. Ikke sj. Strandeng mell. Vedeløv og Risø; Boserup (H. M.)! mod N. og NV.; Kattinge (H. M.); Herslev (J. Lge.); Bogenæs (R.)! teml. hypp.

17. Lactuca muralis Fres. I samtlige Skove undt. Skovsbo.

† — sativa L. Forv. ved Bækken 1871.

18. Sonchus arvensis L. Alm.

— Sonchus arvensis L. lævipes Koch. Ved Holbæksvej V. for Kornerup.

19. — asper Vill. Teml. alm. F. Ex. v. Klosterhusene.

20. — oleraceus L. Meget alm.

21. Crepis biennis L. «Hyppig i Roskilde-Egnen» (J. Lge.)! F. Ex. Stien V. for Roskilde.

22. — tectorum L. Alm.

23. — virens L. Hist og her mod V.: Bistrupgd. mod S.; Boserup mod V. spars.; Mark S. for Tranehals; Lindholm i Skoven ved Hovedvejen spars.; V. for Assersmølle; Ø. for Skovsbo.

† — setosa Hall. fil. Klosterets Kløvermark 1866; mell. Roskilde og Vedeløv omtr. V. for Hemmeløv; Mark nær Kongshøj 1867; mell. Margretehaab og Hørgde. 1869.

† — Nicæensis Balb. Bistrupgd. mod S. 1868—70; Mark mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup 1871.

24. — præmorsa Tausch. Rørmose (J. Lge.)! Engstrøget m. Ø. v. Boserup; Sengeløsemose (H. M.).

25. Aracium paludosum Monn. Teml. alm. mod V., iøvrigt spars. F. Ex. Rørmose.

26. Hieracium Pilosella L. Alm.

27. — Auricula L. Hyppig. F. Ex. Mosen ved Ladegdsmølle.

28. — murorum L. Borrevejle; Ø. for Herthadalshuset.

29. — vulgatum Fr. Ikke sj. Boserup fl. St.; Borrevejle; Ledreborg-Skove.

? — tridentatum Fr. Ledreborg.

30. — Gothicum Fr. Herthaskov.

31. Hieracium boreale Fr. Herthaskov.
32. — umbellatum L. Hyppig især mod SV., f. Ex. Slorup og Oredrevet; ikke sj. paa Egnens Høje, f. Ex. Langbjerg; Høj mell. Marbjerg og Flyng.
33. Centaurea Jacea L. Alm. Med hvidl. Kroner: Tjæreby-Lyng.
— — — lacera Koch. Bistrupgd. mod S. 1870.
† — nigra L. Bistrupgd. mod S. 1869—71.
34. — Scabiosa L. Alm. Med hvide Kroner: Ved Vejen S. for Boserup; Holbæksvej Ø. for Svoverslev; ved Nygaard.
35. — Cyanus L. Alm.
† — montana L. Undert. dyrket i Haver; forvildet ved Gaarden nær Slusebro v. Kattingesø 1870.
† — solstitialis L. Klosterets Kløvermark 1866.
36. Serratula tinctoria L. Engstrøget mell. Boserup og Bistrup-Ladegd.; Eng Ø. for Skovsbo; Ulvemose v. Vejen til Havdrup; Eng mell. Darup og Teglværket.
37. Lappa tomentosa Lge. Alm.
38. — minor Lge. Alm. F. Ex. Klosterhusstræde.
39. — intermedia Lge. Ikke sj. Boserup f. Ex. mod S. og Ø.; Borrevejle; Lindholm; Herthaskov.
40. — major Schk. Teml. alm. F. Ex. St. Jørgensbjerg.
41. Onopordon Acanthium L. Hist og her: Mell. Roskilde og Hvilen spars.; Vedeløv; Lille Valby; Bolund hyppig; Bistrupgd. mod N. og V. for samme; v. Lerbækshuse mod V.; Kattinge v. Vejen til Gevninge;

Brægnebjerg v. Stranden; v. Vejen til Vesterskov; Kornerup.

42. Silybum Marianum Gärtn. Forv. i Rectorhaven; Haven ved Brægnebjerg 1867.

43. Carduus crispus L. Alm.

44. — acanthoides L. Teml. alm. F. Ex. udad Kjøgevej og ved Hemmeløv hyppig.

— — — ochroleucus Lge. Ø. for Møllehusene 1867; Ringstedvejen ligefor Smedien v. Rorup 1869.

45. — nutans L. Skrænt ved Vejleddet mell. Herthadalen og Lindholm i Mængde 1869.

46. Cirsium lanceolatum Scop. Alm.

47. — palustre Scop. Alm. især mod V.

≍ — palustri-oleraceum Näg. Bistrupgd. (R.).

48. — oleraceum Scop. Teml. alm. mod V., f. Ex. Rørmose; iøvrigt sparsom: Ø. for Bækken; mell. Ladegdsmølle og Hemmeløv; mell. Roskilde og Vedeløv.

≍ — oleraceo-acaule Hampe. Aagerup-Præstegds. Mark (O. Smith); Engen mell. Rørmose og Kattingesø og Engen V. for Margretehaab 1869.

49. — acaule All. Alm., hyppigst mod V., især paa Skrænter.

— — caulescens F.D. Ved Frederikssdsvej; i Naaleskoven paa Brægnebjerg; v. Skovsbo.

50. — arvense Scop. Alm., muligt hyppigst mod S.

51. Carlina vulgaris L. Teml. alm. F. Ex. Bakkerne S. for Bistrup.

52. Calendula officinalis L. Hist og her forv.,

f. Ex.: Støden; Mark v. Sønderlundsvej; v. Daastrup Kirke; v. Viby-Holdeplads; Vejen mell. Havdrup og Hadstrup; Vinninge; Soderup.

53. Bidens tripartita L. Alm.

— — minor Lge. F. Ex. Mose ved Herthadalen.

54. — platycephala Ørst. Ved Dammen mell. Ledreborg og Lejrevejen 1868.

55. — cernua L. Teml. alm. mod V.; Dammen ved Klostermarken; v. Haraldsborgmølle; v. Risø; Eng v. Havdrup.

— — radiata F. D. Dammen Ø. for Klostermarken; Mosen NV. for Hørgde.; v. Svoverslevsø mod Ø.; Mose N. for Buesø; Slorup v. Dammen; v. Langsø; v. Ledreborg fl. St. mod Ø.

— — minima FD. F. Ex. v. Kornerupsø mod Ø.

56. Eupatorium cannabinum L. Teml. alm. mod V.; Maglemose v. Aagerup.

57. Petasites officinalis Moench. Ved Roskilde (Horn)! hyppig mod Ø. og N., f. Ex. Klostermarken, Birkealleen; Sengeløse (H. M.); Ledreborg mod S. ved Aaen.

58. Tussilago Farfara L. Meget alm.

59. Tanacetum vulgare L. Teml. alm. F. Ex: Ved St. Ibs.

60. Artemisia Absinthium L. Flyng 1868, formod. forvildet.

† — — Abrotanum L. Forvildet i Hadstrup 1871.

61. — maritima L. Ikke sj. ved Fjorden: Søndersø; Vedeløv-Strandeng; Risø; Elleore; Bogenæs især mod N. og Ø. hyppig; sparsom mell. Kattingeværk og Bogenæs;

Svineholm i Mængde; Boserup mod N. spars.; Bistrupgd. spars. N. for Vaskerhuset.

62. Artemisia campestris L. Teml. alm. især paa Høje og Strandskrænter. F. Ex. mell. Roskilde og Vedeløv.

63. — vulgaris L. Meget alm.

64. Antennaria dioeca Gärtn. Hist og her: Boserup v. Naaleskoven mod N.; i Lejrepartiet ikke sj., f. Ex. Bakker ved Blæsenborg; Hvidesø- og Stodderhusmose; Høj S. for Katrinelyst; Krathøj mell. Osted og Assenløse; Ulvemose mod NV. sparsom; Tjæreby-Lyng hyppig; Langbjerg mod N O.

65. Gnaphalium arenarium L. Bistrupgd.-Strandeng mod N O. faa Expl. (Frk. Steffensen)! Mell. Tranehals og Mariedal; Markhøj V. for Kornerupmose; mell. Lejre og Gevninge spars.; Bakker v. Blæsenborg; Sandmark v. Vinninge.

66. — uliginosum L. Alm.

67. — silvaticnm L. Teml. alm. i Skovene; ikke sjelden paa tørre Marker især mod SO.; iøvrigt hist og her, f. Ex. Bistrupgd mod S.; Høj ved Flyng Mølle; S. for Aagerup.

68. Filago minima Fr. Hyppig i Egnens sandede Partier: S. for St. Valby; Mark V. for Kattingeværk; N. og S. for Tranehals; N. og S. for Blæsenborg; ved Vinninge; Mark mell. Hedehuse og Rederslev.

69. — arvensis L Teml. alm., hyppigst paa Grøftevolde. F. Ex Ø. for Kildemose; Kamstrup.

70. Filago Germanica L. Ikke sjelden mod N O., f. Ex. Vedeløv, v. Hemmeløv, Høj v. Flyng-Mølle, og mod NV. f. Ex. mell. Kattingeværk og Bogenæs; i Boserup (enkelte Expl.) paa Ryddepladsen mod Ø.; mod SV.: Mark ved Nygaard; mell. Kornerup og Katrinelyst; Mark ved Langsø; mell. Ledreborg og Røgerup; mell. Assersmølle og Højby; mell. Assenløse og Daastrup.

71. — apiculata P. E. Smith. Med foreg. paa bakket Mark V. for Kattingeværk 1867.

72. Aster Tripolium L. Alm. ved Fjorden. 1867 i Strandsand paa et istandsat Stengjærde om Rectorhaven.

73. — salignus Willd. Undert. forvildet fra Haver, f. Ex. mell. Havdrup Holdeplads og Havdrup 1871.

74. Erigeron acris L. Ikke sj., pletvis hyppig. F. Ex. Bakker ved Bistrup.

75. Solidago Virga aurea L. Teml. alm. i Egnens Skove og paa dens Høje. F. Ex. Skrænterne mell. Roskilde og Vedeløv.

76. Jnula salicina L. Hist og her mod NO. og NV.: Brudeeng 1868; Mose v. Ladegdsmølle og v. Lidtgodthuse; v. et Vdhul. SO. for Risø; Maglemose S. for Aagerup teml. hyppig; Rørmose; Gj. nær Klunten; Stenkildemose og Mosehul mell. Margretehaab og Teglværket; v. Kattingeværk.

77. — Helenium L. Ledreborg v. Herthahuset og ved Aaen.

78. Bellis perennis L. Meget alm.

— — caulescens Lge. Mell. Roskilde og Hvædstrup (H. M.)!

79. Achillea Ptarmica L. Teml. alm. F. Ex. Moser ved Bistrupgd.
80. — Millefolium L. Meget alm., hist og her rødblomstret, f. Ex. Elleore, mell. Vinninge og Tune, v. Ramsølille.
81. Anthemis Cotula L. Ikke sj. S. for Hersegades Mølle; Ø. for Klostermarken; Hemmeløv mod N.; Vedeløv; Aagerup; v. Lerbækshuse; Kornerup; Højby; Onsager; Assenløse; Daastrup; Tune; Rederslev; Vadsby.
82. — arvensis L. Meget alm.
83. — tinctoria L. Mark v. Krudttaarnet 1872; Kløvermarker ¼ M. Ø. for Roskilde og mell. Hedehuse og Flyng 1871.
84. Matricaria inodora L. Meget alm.
85. — Chamomilla L. Hist og her. Roskilde f. Ex. ved Maglekilde, v. Papirmøllen; St. Jørgensbjerg; Bistrupgd.; Bregnebjerg; Højby; Øster-Syv; Teglværket v. Kamstrup; Ørsted Kirkegd.; Rederslev; S. f. Thorstrup Holdeplads; Kraghave; Klovtofte (H. M.).
86. Chrysanthemum segetum L. Teml. alm., hyppigst mod SO.
87. — Leucanthemum L. Alm.
88. — Parthenium Pers. Hist og her forvild. fra Haver. Roskilde (Fiolstræde 1868); v. Ladegdsmølle; Vedeløv; Boserup mod Ø. ved Skovfogedhuset; v. Bistrup-Ladegd.; v. Kattingeværk; ved Bregnebjerg.

† — corymbosum L. Høj S. for Bistrupgd. (J. Lge.)! 1859, senere forsvunden.

89. Doronicum Pardalianches L. Forv. Trægaarden; Bistrupgd. (C. G.)! Bregnebjerg; v. Katrinelyst mod Ø.

90. Cineraria palustris L. Hist og her: Rørmose spars.; Engstrøget mell. Boserup og Bistrup-Ladegd. spars.; Kornerupmose pletvis; Stodderhusmose; Dalkilder mod Ø.; Brordrup-, Sengeløsemose.
91. Senecio vulgaris L. Meget alm.
92. — silvaticus L. Boserup mod N. sparsom; Ledreborg paa Ryddeplads i Knapsøskov i Mængde.
93. — Jacobæa L. Alm.
94. — Saracenicus L. Ledreborg forv. ved Aaen.

31. Campanulaceæ.

1. Jasione montana L. Teml. alm. paa Egnens tørre Marker og Høje, f. Ex. v. Vinninge; Øde-Hastrup.
2. Campanula persicæfolia L. Skrænt N. for St. Jørgensbjerg; Boserup mod Ø. og V.; Vesterskov mod NV.; Borrevejle (1blomstret Form i Lindholm-Overdrev); Herthaskov m. Ø.
3. — rotundifolia L. Meget alm.
   — — — stricta Schum. Vesterskov i Haven v. Skovfogedhuset 1870.
   — — — calycida Lge. Ved Lidtgodthuse 1868.
4. — latifolia L. Boserup (J. Lge.)! mod S.; Borrevejle; Lindholm mod N.; Slorup mod S.
5. — Trachelium L. Teml. alm. Hvidblomstret i Skovsbo.
6. — rapunculoides L. Hyppig i og ved Haver; undert. paa Marker, f. Ex. S. for Roskilde; udad Øde-Hastrup; mell. Brudeeng og Hemmeløv.

7. Campanula glomerata L. Hist og her, især mod NO. Langbjerg mod N.; mell. Hedehuse og Rederslev spars.; N. for Slæggerup hyppig; Frederikssundsvej Ø. for Vedeløv spars.; Høj S. for Bistrupgd. 1868; S. og V. for Margretehaab; Ringstedvej v. 4¾ Milepælen.

32. Rubiaceæ.

1. Sherardia arvensis L. Teml. alm., hyppigst mod NO. og NV.
2. Asperula odorata. Teml. alm., især i Lindholm-Overdrev i Mængde; i Bogenæs meget sparsom og ikke funden i Skovsbo.
3. Galium boreale L. Teml. alm. F. Ex. Rørmose.
4. — Mollugo L. Ikke sj. mod V., iøvrigt sparsom: Mell. Klostermarken og Trægden.; N. for Bækken; ved Munkesø; mell. Roskilde og Vinninge; Thorstrup Holdeplads (H. M.).
— — ochroleucum H. N. Med Hovedarten hist og her.
5. — erectum Huds. Mark V. f. St. Jørgensbjerg 1871.
6. — verum L. Alm.
— — effusum Lge. Med Hovedarten hist og her.
7. — palustre L. Alm.
8. — uliginosum L. Teml. alm. F. Ex. Rørmose.
9. — Aparine L. Alm.
10. — spurium L. Vaillantii Rchb. Ny St. Jørgensbjerg. (J. Lge.)! 1872.

33. Caprifoliaceæ.

1. Sambucus nigra L. Teml. alm.
— — laciniata Mill. Gle. Borgerskoles Have; Bistrupgd. (C. G.).
2. — racemosa L. Ved Papirmøllen; ikke sj. plantet i Haver.
3. Viburnum Opulus L. Ikke sj. F. Ex. Skrænterne om Bistrup-Ladegd.; Boserup mod Ø. og V.; Vesterskov; Borrevejle; Lindholm; Ledreborg; Oren og Indelukket ikke sj.; Dalkilder; Skovsbo.
4. Lonicera Periclymenum L. Boserup spars. lidt N. for Boserupgd. og mod SV.; Gj. V. for Lindenborgkro og om Lindholm; Borrevejle; Krat Ø. for Slorup; Herthaskov ved Søen; Røgerup; Oren og Indelukket; Krat mell. Osted og Assenløse; Skovsbo hypp.
5. — Xylosteum L. Teml. alm.; meget hyppig i Boserup.

34. Oleineæ.

1. Ligustrum vulgare L. Plantet. F. Ex. ved Maglekilde.
2. Syringa vulgaris L. Alm. plantet i Haver; stundom paa Markgjærder: SO. for Lerbækshuse; mell. Flyng og Kallerupgde.
3. Fraxinus excelsior L. Alm. plantet; vildvoxende i Bogenæs (Sch.); forvildet i Mose v. Ladegdsmølle og Lerbæksmose.
† — Ornus L. Plantet i Klostermarken.

35. Apocyneæ.

1. Vinca minor L. Forvild. i Trægden. mod Ø.;

hvidblomstret v. Haven paa Brægnebjerg (C. G.).

36. Asclepiadeæ.

1. Vincetoxicum officinale Moench. Kun mod NV.: Skrænt N. for St. Jørgensbjerg; Høj S. for Bistrupgd.; paa Skrænterne om Bistrup-Ladegd. i Mængde; Boserup f. Ex. v. Brægnebjerg hypp.; Bogenæs især i Vesterskov i Mængde.

37. Gentianeæ.

1. Gentiana Amarella L. Teml. alm. Bistrupgdsmoser; Eng V. for Margretehaab (ogs. med hvidviolet Krone); Mose Ø. for Svoverslev (ogs. med hvidlig Krone); Lerbæksmose spars.; Kornerupmose pletvis; Moser mell. Skovsbo og Øster-Syv; Axelmose; Tjæreby-Lyng mod Ø i Mængde; Mose v. Hadstrup; Mose v. Ladegdsmølle spars.; V. for Lidtgodthuse; Mosestrøg mell. Kallerupgde. og Soderup teml. hypp.; Søndermose v. Hvædstrup; Sengeløsemose (E.).
2. — campestris L. Bistrup Ladegds. Strandeng mod NO.; Bogenæs mod N. (Disc. C. Petersen)! NO. for Bolund.
3. — Pneumonanthe L. Roskilde (Horn). Formod. forsvunden.
4. Erythræa pulchella Fr. N. for Galgebakken 1866; Strandeng lidt NO. for Risø.
5. — Centaurium Pers. Pletvis: Bistrup Ladegds. Mark; Boserup f. Ex. mod Ø.; Høj og Mose V. for Margretehaab; Slorup; v. Oren; Græsmark nær Darupmose; Tjæ-

reby-Lyng teml. hypp.; mell. Øde-Hastrup og Tjæreby; Ø. for Vinninge; v. Maglemose v. Aagerup; Skrænt NO. for Risø.

6. Erythræa linarifolia Pers. Syltenge v. Kragehøj v. Bogenæs (Sch.); Kornerupmose.
7. Menyanthes trifoliata L. Teml. alm., f. Ex. Bistrupgdsmose.

38. Labiatæ.

1. Lycopus europæus L. Alm. F. Ex. Mosen v. Ladegdsmølle.
2. Mentha aquatica L. Alm.
3. — arvensis L. Alm.
   — — — parietariæfolia Beck. Bogenæs (Horn).
4. Elsholtzia cristata Willd. Roskilde: Gl. Postgaards Have (Disc. J. Rafn)! 1869.
5. Origanum vulgare L. Alm. mod V.; mod N.: Skrænter mell. Roskilde og Vedeløv og N. for Risø. Hvidblomstret i Boserup mod Ø.
6. Thymus Serpyllum L. Hist og her: Langbjerg og Høj ved Flyng-Mølle med følgende; Høj Ø. for Hedehuse; Markdysse S. for St. Valby; Skrænter S. for Tranehals; Bakker mell. Blæsenborg og Lejre; Høj v. Assersmølle og Højby; mell. Rorup og Assenløse; Sandmark v. Vinninge.
7. — Chamædrys Fr. Alm.
8. Acinos thymoides Moench. Ikke sj., hyppigst mod V., f. Ex. Bakker S. for Bistrupgd.; Boserup mod N.; Gj. om Borrevejle ved Holbæksvej; V. for Assersmølle;

mell. Borup og Assenløse; v. Præstebro nær Daastrup; mod N O.: Langbjerg; Høj v. Flyng-Mølle; Vedeløv; Risø.

9. Clinopodium vulgare L. Teml. alm. mod V. Med hvid Krone: Bistrupgd.

10. Brunella vulgaris Moench. Alm.; hist og her med hvid Krone, saaledes hyppig i Oren og Indelukket.

11. Scutellaria galericulata L. Teml. alm. Hyppig i Darupmose.

† — altissima L. Høj S. for Bistrupgd. (J. Lge.)!

12. Nepeta Cataria L. Provstestræde (forsvindende); Abbetved spars.; Alverslev hypp.; Assenløse spars.; Osted nær Kirken.

† — nuda L. Høj S. for Bistrupgd. (J. Lge.). Forsvunden.

13. Glechoma hederaceum L. Alm.

14. Marrubium vulgare L. Hemmeløv (H. M.); v. Kattingeværk (C. G.)!

15. Ballota ruderalis Sw. Alm. Hvidblomstret: St. Jørgensbjerg; Kamstrup; Gadstrup.

16. Stachys silvatica L. Alm.

17. — palustris L. Alm. Meget hypp. v. Svoverslevsø imod V.

18. — arvensis L. Ikke sj. mod V.; mell. Roskilde og Hemmeløv; Vedeløv.

19. Galeopsis Ladanum L. Teml. alm. F. Ex. Marker mell. Roskilde og Kamstrup.

20. — Tetrahit L. Alm. En stærkt stivhaaret Form ved Risø.

21. — bifida Boenn. Slorup; Røgerup; Ledreborg f. Ex. Knapsøskoven.

22. Galeopsis versicolor L. Ikke sj., især hypp. mod SO. F. Ex. Marker ved Strandalleen.
23. Lamium album L. Alm.
24. — purpureum L. Meget alm. Hvidblomstret mell. Roskilde og Hvædstrup (H. M.)!
25. — incisum Willd. Ikke sj. F. Ex. mell. Ladegdsmølle og Hemmeløv; mell. Roskilde og Vinninge.
26. — intermedium Fr. Roskilde (P.); Mark mell. Baldersbrønde og Sengeløse ved Vejen til Vadsby 1873.
27. — amplexicaule L. Alm.
— — — clandestinum Rchb. Hyppig.
28. Galeobdolon luteum Huds. Skovsbo.
29. Leonurus Cardiaca L. Hist og her: Hersegade S. for Jernvejen; Gj. v. Langelinie; v. Fruekirke; L. Valby mod V.; Hvædstrup; Storskov mod SV. og N.; Skrænten v. Vesterskov mod SV.; Herslev mod V.; Svoverslev spars.; Lejre; Onsager; Snoldelev.
30. Ajuga reptans L. Teml. alm.: Boserup ved Planteskolen; Storskov (Sch.); Borrevejle hypp.; Lindholm spars.; Ledreborg Skove (P.)! især i Indelukket hyppig; v. Lejre Aa V. for Assenløse; Skovsbo.

39. Verbenaceæ.

1. Verbena officinalis L. Ved Boserupgd. 1859, synes senere at være forsvunden.

40. Asperifoliæ.

1. Asperugo procumbens L. Teml. alm. F. Ex. Klosterhusstræde; v. Maglekilde.

2. Cynoglossum officinale L. Ikke sj., men sædv. i et teml. ringe Antal Expl. F. Ex. Kjøgevejen hist og her; Tjæreby; mell. Roskilde og Vinninge; Gadstrup; Thorslundemagle; mell. Hedehuse og Flyng; nær Vedeløv; L. Valby; Aagerup; N. for Bistrupgd. hypp.; N. for Fuglsø hypp.; Storskov; Holbæksvejen v. Svoverslev og S. for Gevninge; S. for Katrinelyst; Ledreborg; Alverslev; Glim.
3. Omphalodes verna Moench. Plantet i Haver. Forvildet paa Bistrupgd. (C. G.)
4. Symphytum officinale L. Ved Bistrup-Ladegd.
† — orientale L. Forvildet v. Ledreborg-Stald; Brægnebjerg.
5. Borrago officinalis L. Maglekildebakken 1858, senere forsvunden; St. Jørgensbjerg; Bistrupgd. (H. M.).
6. Anchusa officinalis L. Alm. Med hvid Krone ved Krudttaarnet og Kamstrup; med rød ved Vinninge og S. for St. Valby.
7. — arvensis Bieb. Teml. alm., hyppigst mod SO.
8. Myosotis versicolor Pers. Ikke sj., hist og her alm.; mod NV.: Boserup paa Ryddepladsen mod N. og ved Brægnebjerg; Tranehalspartiet; om Katrinelyst ikke sj.; mod SV.: Ved Røgerup og alm. mell. Viby-Holdeplads og Axelmose; mod SO.: Udad Kjøgevej; om Tjæreby-Lyng alm.; mell. Roskilde og Stærkenge; mell. Rederslev og Hedehuse; mod NO.: mell. Hedehuse og Aagerup ikke sj.; S. for L. Valby.

9. Myosotis stricta Link. Alm. F. Ex. Ø. for Møllehuse.
10. — collina Hoffm. Pletvis alm. F. Ex. Bakker S. for Bistrupgd.
11. — arvensis Roth. Meget alm.
12. — silvatica Hoffm. I samtlige Skove undt. Skovsbo, især hypp. i Boserup og Ledreborg, spars. i Storskov.
13. — lingulata Schultz. Risø; Rørmose NV. for Hørgde.; Kornerupmose; Lindholm; Moser i Oredrevet; Brordrup-, Ulvemose.
14. — palustris With. Alm.
— — — strigulosa Lge. Hørkjærmose.
15. Lithospermum officinale L. Skrænt N. for St. Jørgensbjerg; v Markstien S. for Hørgde.; Bistrupgd. mod Ø.; Gj. S. for Smedien v. Boserup; Boserup mod SV. og hyppig mod NO.; Stor- og Vesterskov; Slorup mod S. — Faa Expl. imell. Askene Ø. for Klostermarken 1870.
16. — arvense L. Teml. alm. Hypp. mell. Roskilde og Hemmeløv.
17. Pulmonaria officinalis L. Alm., dog meget sparsom i Skovsbo og ikke funden i Storskov. I Klostermarken nogle faa Expl.
18. Echium vulgare L. Alm.

41. Convolvulaceæ.

1. Convolvulus arvensis L. Meget alm.
2. — sepium L. Klostermarken mod V.; Olsbakken; Højbrøndstien; Wendts Have paa St. Jørgensbjerg; Bistrupd. mod Ø.

42. Cuscutineæ.

1. Cuscuta Epilinum Whe. Mell. Roskilde og Hemmeløv 1860; v. Brægnebjerg (Hørfrøet fra Ourø) 1870.
2. — Europæa L. Hist og her mod V.: St. Agnes: Gj. S. for St. Ibs; Skrænt N. for St. Jørgensbjerg; Gj. S. for Smedien ved Boserup; Boserup f. Ex. ved Boserupgd.; Lerbækshuse; v. Kattingeværk; Bogenæs fl. St.; V. for Lindenborgkro; v. Vejen V. for Lindholm; Abbetved; Gj. mod Ø. ved Herthadalen.
3. — Epithymum Murr. Roskilde (Rohde); Ledreborg (Horn.).
4. — Trifolii Bab. Ved Roskilde (K. Vallø).

† Polemoniaceæ.

† Polemonium coeruleum L. Plantet. F. Ex. Trægden.

43. Solaneæ.

1. Lycium vulgare Dun. Hyppig plantet, forvildet ved Vejen til Bistrup.
2. Solanum nigrum L. Alm.
3. — humile Bernh. Gl. Postgaards Have (Disc. Rafn)! 1868.
4. — Dulcamara L. Ikke sj. F. Ex.: Mell. Maglekilde og Clermont; Mose ved Ladegdsmølle.
5. — tuberosum L. Alm. dyrket; forvildet Ø. for Hørgde. 1870.
6. Atropa Belladonna L. Grøft NO. for Maglekilde (siden 1861).
7. Hyoscyamus niger L. Teml. alm. I de fleste

Landsbyer; Roskilde f. Ex. Klostermarken mod V.; v. Hedegdsmølle; v. St. Ibs. Bistrupgd. m. N. og Bolund hyppig.

44. Scrophularineæ.

1. Verbascum thapsiforme Schrad. Alm.
2. — Thapsus L. Bakker S. for og NV. for Bistrupgd.; Boserup fl. St., paa Ryddepladsen mod NO. med foregaaende; mell. Kongshøj og Vesterskov; Storskov mod SV.
3. — nigrum L. Ikke sj. F. Ex.: Ved Clermont.
4. — Lychnitis L. Højen S. for Bistrupgd. 1 Expl. 1869.

† — Blattaria L. Bogenæs (Kyll.); forvild. mell. Roskilde og Bistrup 1867.

⨯ — Thapso-nigrum Schiede. Bistrup (Sch.)

5. Scrophularia vernalis L. Roskilde (Dr.)! Klosterhus-, Provstestræde; Trægden. mod Ø.; sparsom mell St. Ibs og Bækken.
6. — aquatica L. Roskilde (Horn.).
7. — nodosa L. Ikke sj. F. Ex.: Ved Fjordvilla m. V.
8. Limosella aquatica L. Ved Kattinge-Gadekjær.
9. Veronica hederæfolia L. Meget alm.
10. — Persica Poir. Øst for Klostermarken; v. St. Agnes; Mark ved Provstestræde; i Raps Ø. for Bistrupgd. 1868; Mark v. Boserup mod Ø. 1867 og 1874.
11. — polita Fr. Alm.
12. — opaca Fr. Mark Ø. for Klostermarken; V. for Fjordvilla; mell. Bistrupgd. og Boserup.
13. — agrestis Fr. Alm.

— Veronica agrestis Fr. calycida Fr. Med Hovedarten, f. Ex. ved Hyrdehøj.
14. — triphyllos L. »Paa gamle Mure i Roskilde« F.D.
15. — verna L. Hist og her: Sandmark mell. Hemmeløv og St. Valby; Grøftevold S. for L. Valby; Skrænterne mell. Lindenborgkro og Tranehals; Sandmark ved Vinninge; Maglehøj ved Stærkenge.
16. — arvensis L. Alm.
17. — serpyllifolia L. Alm.
18. — spicata L. Ledreborg (Weilbach)! paa Bakkerne ved Lejre; Skrænter ved Lejrevig N. for Lindenborgkro; Risø mod NV.
19. — officinalis L. Hyppig mod V., iøvrigt sparsom: Tjæreby-Lyng; Tranemose; Maglemose v. Aagerup.
20. — Chamædrys L. Alm.
21. — montana L. Borrevejle fl St.; Lindholm nær Haven.
22. — scutellata L. Ikke sj. F. Ex.: Mose ved Ladegdsmølle.
— — villosa Schum. Skovengen NV. for Boserupgd.; ved Langsø mod N.
23. — Anagallis L. Teml. alm. F. Ex.: Ved St. Jørgensbjerg Gadekjær.
24. — Beccabunga L. Alm.
† Digitalis purpurea L. Forv. i en Have i Roskilde.
25. Antirrhinum Orontium L. Mark N. f. Katrinelyst meget sparsom 1868.
26. Linaria vulgaris Mill. Alm.
27. — minor Desf. Ikke sj. mod V. i Partiet Roskilde—Herslev—Lejre, f. Ex. Marker S.

for Bistrupgd., og mod NO. i Partiet Roskilde—Risø—Marbjerg; mod S. N. for Skovsbo.

28. Linaria Elatine Mill. Bistrup-Ladegds. Mark ved Sønderlundsvej 1867—69.

— — △ Peloria. Sammesteds.

† — Cymbalaria Mill. Havegjærder i Provste- og Klosterhusstræde, hvor den har holdt sig siden 1859.

29. Melampyrum cristatum L. Højen S. for Bistrupgd. faa Expl. 1861.

30. — nemorosum L. Boserup især mod S.; Borrevejle mod V. ikke hypp.; Lindholm mod N.; Skovsbo.

31. — pratense L. Teml. alm. F. Ex. Boserup mod Ø. Synes at mangle i Lindholm og Bogenæs.

32. Pedicularis palustris L. Teml. alm., f. Ex.: Rørmose.

33. — silvatica L. Tjæreby Lyng; Ellemose; Mose i Oren.

34. Rhinanthus major Ehrh. Alm.

35. — minor Ehrh. Alm. F. Ex.: Kildemose med foreg.

36. Odontites rubra Pers. Alm.

37. Euphrasia officinalis L. Alm.

38. — parviflora Fr. Ikke sj. F. Ex.: Ved Højen v. Flyng-Mølle; v. Vinninge; Tjæreby-Lyng; Slorup.

39. — gracilis Fr. Tjæreby-Lyng; Moser SV. for Katrinelyst.

45. Orobancheæ.

1. Orobanche major L. Hist og her mod NV.:

Skrænt N. for St. Jørgensbjerg 1872; v. Kjørevejen mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup faa Expl. 1868—69; Bistrups Kirkegd. (H. M.); Høj S. for Bistrupg. (Hofm. Bang)! dog ikke i de senere Aar; Markgjærde SO. for Lerbækshuse og v. Kattingevæık (C.G.); Gj. ved Brægnebjerg ned mod Baadehavnen 1873.

2. Lathræa squamaria L. Boserup mod Ø., og mod V. nær Naaleskoven hyppig; Ledreborg mod SV.

46. Lentibulariæ

1. Utricularia vulgaris L. Ikke sj. Rør-, Lerbæks-, Kornerupmose; Moser NV. for Lejre; Vibemadmose; Dalkilder; Axelmose; Mose N. for Skovsbo; Bøllemose; Mose S. for Hvædstrup.
2. Bremii Heer. Sengeløse-Mose (H. M.)
3. — minor L. Vibemadmose.
4. Pingvicula vulgaris L. Ikke sj., hyppigst mod V. F. Ex. Rørmose.

47. Primulaceæ.

1. Glaux maritima L. Alm. ved Fjorden Fjernet fra Stranden: Kattinge- og Kornerupmose.
2. Trientalis Europæa L. Ledreborg Knapsøskov; Indelukket mod N. teml. hyppig.
3. Centunculus minimus L. Tjæreby-Lyng mod V.
4. Anagallis arvensis L. Alm.
5. Lysimachia thyrsiflora L. Ikke sj. mod V. Bistrupgdsmose NV. for Hørgde.; Kattinge-

mose; ved Borrevejle; Mose N V. for Lejre; Slorup; v. Røgerup; Oren; Mose ved Jndelukket; Axelmose; mod Ø.: Vandhul mell. Vinninge og Kjøbenhavnsvej; Mose ved Lidtgodthuse; Maglemose ved Aagerup.

6. — vulgaris L. Teml. alm. F. Ex. Mose ved Ladegdsmølle

7. — nummularia L. Teml. alm. mod V., iøvrigt sparsom: ved Øde-Hastrup; Ulvemose; Maglemose ved Aagerup.

8. Primula officinalis Jacq. Alm. undt. mod S O.; ogsaa mere eller mindre rigelig i de fleste Skove, hyppig f. Ex. i Bogenæs.

9. — elatior Jacq. Alm. Skovplante, men ulige fordelt: i Boserup og Ledreborg meget alm., i Bogenæs meget sparsom. Udenfor Skoven f. Ex. hist og her ved Ringstedvej; v. Brordrupmose mod NV.; v. Clermont; Bistrupgd.,

— — F. rubriflora. Boserup Strandeng v. Brægnebjerg (C. G.)

10. Hottonia palustris L. Teml. alm. Rødblomstret: Hemmeløv (H. M.)! Kildemose; Vandhul mod Ø. i Boserup.

11. Samolus Valerandi L. Kattingesø (Dr.)! v. Fuglsø mod N.

48. Ericineæ

1. Vaccinium Myrtillus L. Indelukket mod N. meget sparsom.

2. — uliginosum L. Ikke sjelden i Moserne i Partiet Lindholm-Oren; Tjæreby-Lyng mod Ø.; Lerbæksmose.

3. — Oxycoccos L. Ikke sjelden i Moserne i

Partiet Lindholm-Oren; Mose Ø. for Kattinge ved Vejen til Bogenæs.

4. Andromeda polifolia L. I enkelte Moser mell. Lindholm og Herthadsskov (Skjælmose; Moser N. for Herthadsskov).

5. Calluna vulgaris Salisb. Ikke sj. paa magre Steder, Høje, ved Moser og i Skove, f. Ex. Bregnebjerg; i størst Mængde paa Tjæreby-Lyng.

6. Erica Tetralix L. Mose SV. for Katrinelyst.

49. Umbelliferæ.

1. Hydrocotyle vulgaris L. Teml. alm. F. Ex. Darupmose.

2. Sanicula Europæa L. Teml. alm. F. Ex. Boserup m. V. Synes at mangle i Bogenæs og Skovsbo.

3. Cicuta virosa L. Ikke sj. i Søpartiet; Kattinge-, Kornerupmose; Dalkilder; Brordrupmose mod NV.

4. Apium graveolens L. Hist og her ved Fjorden: Bistrupgds. Strandeng mod NO.; Bogenæs mell. Gundeløv- og Kongshage; Sønderø teml. hypp.; N. for Vedeløv i Mængde.

5. Helosciadium inundatum Koch. Vandhul ved Vejen mell. Tjæreby og Skalstrup; «Væverens Mose» ved Herthadsskov.

6. Ægopodium Podagraria L. Hyppig i og om Haver, i Skove, f. Ex. Boserup.

7. Carum Carvi L. Alm. F. Ex. Brudeeng.

8. Pimpinella magna L. Rørmose hyppig; Engstrøg S. for Katrinelyst sparsom; v. Langvadbro; Skovsbo; Mose lidt N. for Slæggerup; Maglemose v. Aagerup m. V.

9. Pimpinella Saxifraga L. Alm.
— — — dissectifolia Wallr. Med Hovedarten hist og her.
10. Sium latifolium L. Alm. F. Ex. Rørmose.
11. — angustifolium L. Teml. alm. F. Ex. Grøft mell. St. Ibs og Havnen.
12. Oenanthe fistulosa L. Vandhul ved Lerbækshuse; v. Kattingesø hyppig; Vandhul i Vesterskov mod N.; Maglemose S. for Aagerup.
13. — Phellandrium Lam. Ikke sj. F. Ex.: Bistrupgdsmose NV. for Hørgde.; Lerbæksmose; Dalkilder; Vdhul SO. for Amtssygehuset; Maglemose v. Aagerup.
14. Aethusa Cynapium L. Alm.
— — pygmæa Koch. Mellem Sæden: Mark Ø. for Boserup.
15. Levisticum officinale Koch. Hemmeløv (H. M.); Ramsølille og Ørsted sparsom.
16. Selinum Carvifolia L. Indelukket; Skovsbo; Ulvemose v. Havdrup; Eng nær Hadstrup.
17. Angelica silvestris L. Alm., undt. mod SO. F. Ex. Rørmose.
18. Archangelica littoralis Fr. Roskilde (Horn.); Thorslundemagle.
19. Peucedanum palustre Moench. Teml. alm. F. Ex. Rørmose hyppig mod V.
† Anethum graveolens L. Forvildet paa Mark S. for Hørgde. 1871; undert. forv. i Haver.
20. Pastinaca sativa L. Alm.
21. Heracleum Sphondylium L. Alm.
22. — Sibiricum L. Boserup paa Ryddepladsen SO. for Boserupgd (J. Lge.)!

23. Daucus Carota L. Alm.
24. Torilis Anthriscus Gmel. Alm.
25. Anthriscus vulgaris Pers. Ikke sj. Langelinie; Vinninge; Hemmeløv; Vedeløv alm.; Risø hypp.; v. Bolund; Hvædstrup; v. Svoverslevkro; mell. Kornerup og Katrinelyst; Markgjærde V. for Gevninge hyppig; v. Lindenborgkro.
26. — Cerefolium Hoffm. Ikke sj. forvildet i og ved Haver; Mark mell. Vinninge og Stærkenge.
27. — silvestris Hoffm. Meget alm.
28. Chærophyllum temulum L. Teml. alm. F. Ex. St. Jørgensbjerg.
29. Myrrhis odorata Scop. Mell. Hedehuse og Rederslev; Vedeløv; Kamstrup mod NO.; Kumlehus; Øm; Haven paa Brægnebjerg.
30. Conium maculatum L. Ikke sj. Roskilde f. Ex. ved Vejen fra Langelinie til Fruekirke; Svoverslev; ved Skrænten SV. for Vesterskov; Ledreborg-Allee; Ramsømagle teml. hyppig; Brordrup; Havdrup; Tune; Rederslev; Thorslundemagle; Hemmeløv mod NV.; St. Valby.

50. Araliaceæ.

1. Hedera Helix L. Hyppig i Boserup; Vesterskov; Borrevejle; Lindholm; Ledreborg; Skovsbo (stort Expl.).
2. Adoxa moschatellina L. Alm., men synes at mangle i Skovsbo.

51. Corneæ.

1. Cornus sanguinea L. Ikke sj.: Krat mell.

Bistrup og Boserup; Boserup især mod Ø.; Krat ved Kattingesø; Vesterskov hypp. m. S. (Sch.); Lindholm mod N.; Borrevejle; Krat Ø. f. Katrinelyst; Ledreborg; Skovsbo.

52. Crassulaceæ.

1. Sedum acre L. Alm.
2. — maximum Sut. Hist og her mod V., f. Ex. Skrænterne om Bistrup-Ladegd. hypp.; Boserup f. Ex. ved Brægnebjerg; Vesterskov mod V. i Mængde.
3. — purpureum Link. Mark v. Sengeløse (Fraas); Snoldelev (H. M.).

53. Saxifragaceæ.

1. Saxifraga granulata L. Meget alm.
2. — tridactylites L. Alm., dog noget sparsommere mod SO. F. Ex. Klosterets Marker.
3. Chrysosplenium alternifolium L. Boserup sparsom V. for Planteskolen; ikke sjelden i Skovpartiet Borrevejle—Indelukket; Dalkilder i Ellekrattet mod SV.

54. Ribesiaceæ.

1. Ribes Grossularia L. I de fleste Skove, undert. ved Gjærder, men sædv. sparsom.
2. — nigrum L. Borrevejle S. for Holbæksvej; Aaen v. Blæsenborgkro.
3. — rubrum L. Lerbæks-, Birkemose; Ledreborg fl. St.; Oren mod NV. sparsom.
4. — alpinum L. Ikke sj. plantet, f. Ex. Bellevuestien; Bistrupgd.; Ledreborg; forvildet v. Boserupgd. 1868.

55. Ranunculaceæ.

1. Thalictrum flavum L. Hist og her: Storskov (omtr. i Midten); Kattingemose mod S.; Kornerupmose mod V.; Dalkilder v. Aaen; mell. Onsager og Tokerup; Axelmose; Skovsbo og Mose mell. Skovsbo og Ramsømagle teml. hyppig.

? — elatum J. Bogenæs (Horn).

2. — simplex L. Svoverslevmose (R.); Stenkildemose; Mose v. Ladegdsmølle; Markvandhul S O. for Hemmeløv-Præstegd. 1869; Mose v. Lidtgodthuse; Maglemose v. Aagerup.

3. Anemone Hepatica L. Alm.

4. — nemorosa L. Alm.

5. — ranunculoides L. Ikke sj. Boserup spars. v Skovfogedhuset m. Ø. (Disc. F. Jørgensen)! Bogenæs især m. SO.; Borrevejle; Lindholm alm.; Slorup; Røgerup spars.; Ledreborg hypp.

6. Pulsatilla nigricans Størck. Skrænt v. Lejrevig hypp.; Bakke mell. Blæsenborg og Lejre; Langbjerg mod NO.; Hvædshøj og ved Veje derom teml. sparsom.

7. Myosurus minimus L. Ikke sj., pletvis i Mængde, f. Ex. nær Ladegdsmølle, S. f. Bistrup-Ladegd.

8. Ficaria ranunculoides Roth. Alm.

9. Ranunculus Lingua L. Teml. alm. F. Ex. Rørmose.

10. — Flammula L. Teml. alm. F. Ex. Moser mell. Roskilde og Vinninge.

— — — radicans Nolte. Hvidesøhusmose.

11. Ranunculus reptans L. Ved Kattingesø (P.).
12. — auricomus L. Alm.
13. — acris L. Meget alm.
— — — Steveni Andrz. Bogenæs Odde (J. Lge.).
14. — repens L. Alm.
15. — bulbosus L. Alm.
16. — Philonotis Ehrh. Vedeløv mod S.; Risø mod N.
— — — parvulus Lge Bistrup-Ladegds. Strandeng mod NO.
17. Batrachium sceleratum L. Teml. alm. F. Ex. Klostermarken.
18. — heterophyllum Fr. Teml. alm. F. Ex. Vandhul S. for Frue Kirke.
19. — Petiveri Koch. (B. confusum. Lge. Haandb.) Ikke sj. F. Ex. Mose v. Slæggerup; Sengeløse-, Maglemose v. Aagerup m. S.; Mose S. f. Lille Valby; mell. Vedeløv og Risø; Vdhul N. for Rughavevænget; mell. Boserup og Bistrup-Ladegd.; V. for Margretehaab; Mose v. Abbetved; v. Højby; Axelmose; mell. Skovsbo og Ramsømagle; Darupmose.
20. — trichophyllum Chaix. Sengeløsemose (H. M.); v. Nævlingegd.; Maglemose v. Aagerup; mell. Vedeløv og Risø; Bistrupgd. (R.)! Rørmose; Storskov m. N.; Ledreborg (Th. J.)! Aaen V. f. Blæsenborg; mell. Onsager og Tokerup; mell. Thorslundemagle-Møller.
21. — circinnatum Fr. Grøften gj. Mosen S. for Bistrupgd; ikke sj. i en Bue fra Brordrup til Gevninge, f. Ex.: Brordrupmose

mod NV.; Axelmose; v. Langvadbro; Dalkilder; Kornerupmose; Aaløb mell. Bue- og Svoverslevsø, mellem denne og Kattingesø.

22. Caltha palustris L. Alm.

23. Trollius Europæus L. Teml. alm. F. Ex. Mose v. Ladegdsmølle.

24. Eranthis hiemalis Salisb. Enkelte Haver i Roskilde, f. Ex.: Gl. Borgerskoles; ved Højbrøndstien.

† Nigella Damascena L. Forvildet i et Gulerodsbed i Roskilde (H. M.).

25. Aquilegia vulgaris L. Undert. forvildet i faa Expl.: Klosterhustræde; Lejre; Borrevejle (Lindholm-Overdrev).

26. Delphinium Consolida L. Teml. alm. Hvidblomstret paa Mark SO. for Bistrupgd. 1869.

† — orientale J. Gay. Forv. ved Krudttaarnet; v. Tjæreby.

27. Actæa spicata L. Krat mellem Bistrup og Boserup; Boserup f. Ex. mod S. og N.; Storskov spars.; Borreveile fl. St.; Krat Ø. for Katrinelyst; Ledreborg; Røgerup spars.; Slorup hist og her.

56 Berberideæ.

1. Berberis vulgaris L. Boserup nær Boserupgd. 1 Expl. 1866; plantet hist og her.

57 Papaveraceæ.

1. Papaver Argemone L. Alm.
2. — dubium. L. Alm.
3. — Rhoeas L. Mark V. for Roskilde 1870; St. Jørgensbjerg i Wendts Planteskole; Lindholm Skov ved Haven.

4. Papaver somniferum L. Hist og her forvildet, f. Ex. ved Krudttaarnet; Mark S. for St. Ibs; Mark mellem Havdrup og Hadstrup.
5. Chelidonium majus L. Alm. ved Roskilde og mange Landsbyer.

58. Fumariaceæ

1. Fumaria officinalis L. Alm.
2. Corydalis fabacea Pers. Teml. alm., især hypp. i Boserup og Ledreborg.
3. — pumila Host. Bistrupgd. (Sch.)! Krat mell. Bistrup og Boserup spars.; Boserup S. for Pavillonen og paa Gjærdet S. for Smedien; Storskov m. V. (Sch.).
4. — cava Schweigg. Teml. alm. Bistrupgd.; Boserup i Mængde; Storskov mod S.; Vesterskov alm.; Borrevejle; Lindholm; Krat Ø. for Katrinelyst; Slorup; Røgerup; Ledreborg alm.

59. Cruciferæ.

1. Cardamine amara L. Ikke hyppig. S. for Svoverslevsø; ved Lejre-Vig S. for Tranehals; Eng V. for Lindholm; Krat og Eng ved Katrinelyst; Eng Ø. for Lejre ved Kornerupaa; Dalkilder mod SO. sparsom.
2. — pratensis L. Alm.
3. Arabis Thaliana L. Pletvis alm., især mod SO. F. Ex. Marker S. for Roskilde; ved Øde-Hastrup i Mængde.
4. — hirsuta Scop. Ikke sj., dels paa Bakker, dels i Moser: Skrænt ved Fjorden omtr. V. for Hemmeløv; Kildemose; Gj. mell.

Hemmeløv og Slæggerup; Langbjerg; Maglemose ved Aagerup; Eng S. for L. Valby; Risø; Skrænt S. for Tranehals; Boserup NV. for Boserupgd.; Bistrupgd. mod NO. ved Stranden; Grøftevold nær Svoverslev; Eng N. for Helvigmagle; Bakke mell. Blæsenborg og Lejre; Hvidesøhusmose; Axelmose hypp.; Markhøj mell. Rorup og Assenløse; Krathøj mell. Osted og Assenløse; Mose mell. Skovsbo og Ramsømagle.

5. Turritis glabra L. Ikke sj. mod V. Bakker S. for Bistrupgd.; N. for Bistrup hyppig; Boserup mod NO.; Storskov m. Ø.; Vesterskov mod NO.; Gjærde V. for Lindenborgkro og ved Borrevejle; Gj. Ø. og S. for Katrinelyst hyppig; Røgerup mod NV.; Herthadsskov mod Ø.; mell. Tokerup og Onsager; Krat mell. Osted og Assenløse.

6. Barbarea vulgaris R. Br. Hist og her, f. Ex. Klosterets Kløvermark; v. Ringstedvej S. for Store-Mølle; v. Rughavevænget; Marker ved Boserup; Eng V. for Lindholm; v. Ledreborg; Vibygds. Marker; mell. Rederslev og Hedehuse.

7. Nasturtium Armoracia Fr. Undert. forvildet: St. Jørgensbjerg; Gøderup; Hadstrup; Hvædstrup.

8. — officinale R. Br. Hyppig, dog ikke mod SO. F. Ex. Vandhul ved Støden; Dammen V. for Klostermarken.

9. — amphibium R. Br. Teml. alm., især i Moser. F. Ex. St. Jørgensbjerg Gadekjær; Axelmose hypp.

10. — palustre D C. Ikke sjelden, f. Ex. Tjæreby Gadekjær. I Mængde v. Langsø.
11. Draba verna L. Meget alm.
† Lunaria biennis Moench. En Høj ved Bistrupgd. (Horn.).
12. Berteroa incana D C. I Kløver 1868—69: Klosterets Mark N. for Brudeeng; mell. Ledreborg og Lejre; ved Hvidesøhus; mell. Roskilde og Darup; 1871 f. Ex. Ved Krudttaarnet; Mark V. for Lidtgodthuse; mell. Hedehuse og Flyng; S. for Hvædstrup; i Mængde mell. Ringstedvej og Helvigmagle.
13. Alyssum calycinum L. Ikke sj. Klosterets Mark og Ø. for Gasværket sparsom; Bakker og Grusgrav v. Bistrupgd. teml. hypp.; v. Holbæksvej c. 1 Mil fra Roskilde; Gj. V. for Gevninge ved Stien til Mariedal; Bakker ved Lejre og ved Vejen mell. Lejre og Kornerup; Gj. ved Vejen til Hyrdehøj; Marker ved Darup og Tjæreby: Grusgrav mell. Hedehuse og Rederslev; SV. for Færgestedet i Vesterskov.
14. Cochlearia officinalis L. Teml. alm. v. Fjorden. F. Ex. Ved Haraldsborgmølle.
15. Thlaspi arvense L. Alm.
16. Teesdalia nudicaulis R. Br. Hist og her paa magre Steder: Sandmark S. for St. Valby; flere Marker i Tranehalspartiet; V. for Assersmølle; v. Tjæreby-Lyng; Sandmark ved Vinninge.
17. Hesperis matronalis L. Hist og her forvildet: ved Møllehusene; Hemmeløv-Præstegd.; Vedeløv; Kallerupgde; St.

Jørgensbjerg; Brægnebjerg; Katrinelyst; Viby; Gadstrup; Høje Thorstrup.

18. Sisymbrium officinale Scop. Flyng.

19. — Sophia L. Alm.

20. Alliaria officinalis Andrz. Hist og her: Ved Dammen ved Papirmøllen; Boserup ved Bistrup-Ladegd.; Bogenæs teml. hyppig; Borrevejle; Slorup sparsom; Røgerup mod V.; Ørsted-Præstegd. (Disc. Lytzhøft)!

21. Camelina foetida Fr. Hist og her i Hør.

— — dentata v. integrifolia Lge (C. macrocarpa Heuff.). I Hør v. Rederslev; mell. Vinninge og Tune; v. Ramsøgde.

— — dentata v. pinnatifida Lge. (C. dentata Koch). I Hør v. Bellevuestien og v. Brægnebjerg; Risø i Vaarsæd.

22. — sativa (Fr.) Lge. Mark V. for St. Jørgensbjerg; S. f. Bistrupgd. dyrk. 1868; v. Havdrup-Mølle.

23. — silvestis Wallr. og Fr. Gj. mell. Lejre og Herthadsskov.

24. Capsella Bursa pastoris Moench. Meget alm.

25. Lepidium sativum L. Tilfældigt forvildet v. Provstestræde 1869.

26. — campestre R. Br. Maglemose S. for Aagerup hyppig; Enggjærde NO. for Svoverslev; Gj. mell. Jernvejen og Darup og mell. Darup og Teglværket; Ulvemose mod NV.

27. — latifolium L. Elleore (Kyll.)! i Mængde.

28. Neslia paniculata Desv. I Hør og Havre 1871 ved Slorup mod V.

29. Brassica oleracea L. Dyrket og forv.
30. — Napus L. Ligl.
31. — campestris L. Pletvis alm., hyppigst mod S.; teml. spars. mod NO. og NV.
32. — nigra Koch. Ikke sj., vel oftest forvildet, f. Ex.: Risø (i Hør); Hvædstrup; ved Ny St. Jørgensbjerg; ved Margretehaab; mell. Glim og Ledreborg; ved Lejre; Assenløse hyppig; Daastrup; Gøderup; Brordrup; i Kamstrup og ved Teglværket; Nymølle ved Havdrup; Tune; mell. Roskilde og Vinninge.
33. Sinapis arvensis L. Meget alm.
— — hispida Sond. Hist og her, f. Ex. mell. Roskilde og Bistrup; v. Osted; v. Havdrup; v. Hvædstrup.
34. — alba L. Palaisstræde og Olsbakke faa Expl. 1869; Rughavevænget (i Byg); ved Gangstien til Bistrupgd.; Brægnebjerg; mell. Hedehuse og Rederslev.
35. Raphanus Raphanistrum L. Pletvis alm., hyppigst mod Ø. og S.
† — sativus L. Dyrket. Forv. paa Maglekildebakke 1858.
36. Bunias orientalis L. Nogle faa Expl. 1869 i Rug ved Gangstien mell. Roskilde og Kamstrup.

60. Resedaceæ.

1. Reseda luteola L. Ikke sj., f. Ex. Bakker S. for Bistrupgd.; hypp. i Oredrevet.

61. Nymphæaceæ.

1. Nuphar luteum Sm. Hyppig i Søer, Aaløb og

Moser mod V., f. Ex. Rørmose. Bøllemose; Vandhul nær Hadstrup; Maglemose v. Lidtgodthuse og ved Aagerup.

2. Nymphæa alba L. I flere Søer mod V., i Kattinge-Lillesø hyppig; Kornerupsø; Knapsø; i enkelte Moser: Hvidesøhus-, Ellemose (en lille Form); Vibemad-, Axelmose; Vandhul mell. Vinninge og Kjøbenhavnsvejen spars.; Kildemose; Mose ved Lidtgodthuse mod N.

62. Cistineæ.

1. Helianthemum vulgare Gärtn. Ikke sj. mod V. F. Ex. Bakker ved Bistrupgd.; Skrænter NV. for Bistrup-Ladegd.; Boserup f. Ex. ved Brægnebjerg; Storskov mod SV.; Skrænter ved Lejrevig; i Lejrepartiet; Slorup; Herthadsskov mod Ø.; mod S.: Ulvemose mod NV.; mod Ø.: Langbjerg; mod N: Skrænter mell. Roskilde og Vedeløv; Risø.

63. Pyrolaceæ.

1. Pyrola uniflora L. Boserup i Naaleskoven m. N. spars. 1867 (Frk. Østrup)! Synes senere at være forsvunden.
2. — secunda L. Ledreborg (Horn.); Boserup S. for Svineholm spars.
3. — minor L. Boserup m. N.; Borrevejle (S. for Holbæksvej og Lindh.-Overdr.); Slorup m. V.; Oren m. V. — overalt teml. spars.

64. Monotropeæ.

1. Monotropa hirsuta Horn. Boserup m. Ø. yderst spars. 1873; Herthadsskoven teml. spars.
2. — glabra Bernh. Ledreborg-Dyrehave (P.).

65. Droseraceæ.

1. Drosera rotundifolia L. Tjæreby-Lyng; Mosen N. for Herthadalsskov; Mose mod V. v. Slorup og ved Røgerup; Oren.
2. — longifolia L. Sengeløse-Mose (E.)
3. Parnassia palustris L. Alm. F. Ex. Rørmose.

66. Violarieæ.

1. Viola palustris L. Bøllemose; Tjæreby-Lyng mod Ø.; Moser ved Rederslev; Sengeløsemose; hyppig i Partiet mell. Lindholm og Ledreborg.
2. — epipsila Ledeb. Dalkilder mod S. V.
3. — hirta L. Teml. alm. mod V. og NO. Hvidblomstret: Skrænt v. Vesterskov mod SV.
4. — odorata L. Ikke sj., f. Ex.: Klostermarken mod S.; Trægden; Boserup; Storskov mod S.; Ledreborg.
   — — alba Lge. Roskilde-Kirkegd. (Frk. Tolstrup)! Trægden.
5. — mirabilis L. Ikke sjelden: Boserup (A.)! f. Ex. mod S., NO. og V.; Ledreborg (J. Lge.)! mod S.; Borrevejle (Horn.)! mod N.; Lindholm V. for Skovfogedhuset; Slorup mod N.; Skovsbo mod S.
6. — silvatica F. Alm.

7. Viola canina L. Ikke sj. paa magre Steder, Høje, i Skove; pletvis rigelig: Tjæreby-Lyng; Axelmose; Skrænter ved Lejrevig.
8. — tricolor L. Alm.

67. Cucurbitaceæ.

1. Bryonia alba L. Roskilde (Horn.)! Klosterhusstræde spars.; St. Jørgensbjerg.

68. Portulaceæ

1. Montia minor Gmel. Bøllemose.

69 Paronychieæ

1. Scleranthus annuus L. Alm.
2. Herniária glabra L. Ikke sj. paa tørre Steder, pletvis hyppig, f. Ex. Sandmarker ved Vinninge.
3. Lepigonum rubrum Fr. I Oredrevet ikke sj., f. E. Marker ved Stodderhuset; Høj Ø. for Øster-Syv spars.
4. — lejospermum Kindbg. Alm. ved Fjorden. Ved Hvædstrup Gadekjær.
5. — marinum Wahlb. Hist og her ved Fjorden: Mell. Roskilde og Vedeløv; Bogenæs; Boserup Strand; Bistrup N. for Vaskerhuset.
6. Spergula arvensis L. vulgaris Boenn. Alm.
— — — sativa Boenn. Ikke sj., f. Ex. Ved Hyrdehøj; Ø. for Onsager; mell. Roskilde og Kamstrup; v. Tjæreby; v. L. Valby; v. Hvædstrup.

70. Alsinaceæ.

1. Sagina stricta F. Risø m. N.; v. Bolund.

2. Sagina ciliata Fr. Lindholm (P.).
3. — apetala L. Øde-Hastrup og Soderup (P.); Mark mell. Boserup og Kattingeværk NV. for Lerbækshuse 1869.
4. — procumbens L. Alm.
5. — nodosa Torr. Teml. alm. F. Ex. Ved Vandhuller v. Hedegde.
6. Halianthus peploides Fr. Vedeløv (Ø. for Askehoved); Risø mod N.; ved Bolund; Elleore.
7. Arenaria serpyllifolia L. Alm.
— — — condensata Lge. Langbjerg.
8. Moehringia trinervia Clairv. Teml. alm. i Krat og Skov, f. Ex. Ø. for Klostermarken ved Kilden.
9. Holosteum umbellatum L. Flere Steder mod NO. Hvædstrup (Th. J.); Aagerup (H.M.); Frederikssundsvej V. for Hemmeløv og nær Vedeløv; mell. Roskilde og Hemmeløv; mell. Flyng og Maglemose; mell. Soderup og Hvædshøj og mell. denne og Aagerup.
10. Stellaria Holostea L. Alm.
11. — crassifolia Ehrh. brevifolia Rafn. Mell. Havnen og Bækken; mell. Roskilde og Vedeløv; Risø; v. Bolund.
12. — uliginosa Murr. Hist og her mod V., hyppigst i Storskov, Borrevejle (Lindh.-Overd.) og Slorup.
13. — palustris Retz. Teml. alm. F. Ex. Rørmose mod V.
14. — graminea L. Alm.
15. — media Vill. Meget alm.
— — — apetala Lge. Ved Fjorden nær Vedeløv.

16. Stellaria nemorum L. Borrevejle; Lindholm; hypp. i Herthadsskov; Slorup hist og her; Røgerup spars.
17. Cerastium semidecandrum L. Alm. Formen viscidum overvejende fremfor F. vulgare.
18. — viscosum L. Lindholm N. for Hovedvejen; mell. Onsager og Indelukket.
19. — strigosum Fr. Skrænt v. Herthadal V. for Lejre 1871.
20. — vulgatum L. Alm.
21. — arvense L. Ikke sj., især mod Ø., f. Ex. Kjøbenhavnsvej ¼ M. fra Roskilde; Jernvejskrænten S. for Langbjerg (Disc. H. Hansen)! Sengeløse (H. M.); mell. Hedehuse og Solhøjhuse; mell. Hedehuse og Rederslev; mell. Vinninge og Stærkenge; Kjøgevej V. for Øde-Hastrup; mell. Roskilde og Kamstrup; v. Kumlehus; mod V.: Bistrup (H. M.); Mark ved Børgde.; Holbæksvej V. for Svoverslev; ved Vejen mell. Herthadal og Lindholm.
22. Malachium aquaticum Fr. Teml. alm. mod V. og ikke sj. mod NO. F. Ex. Ø. for Klostermarken.

71. Silenaceæ.

1. Dianthus Armeria L. Grøftevold og Mark v. Vejen til Slæggerup omtr. Ø. for Kildemose.

† — barbatus L. Forvildet ved Herthadalshuset.

2. — deltoides L. Hist og her paa tørre Bakker: Høje Ø. for Lejre; Bakker N. for Blæsenborgkro, ved Assersmølle og ved

Højby; Høj Ø. for Øster-Syv; Maglehøj ved Stærkenge; Markdysse og Høj S. for St. Valby; Høje Ø. for Risø.

3. Dianthus superbus L. Hvædstrup (P.); Høj Ø. for Lejre nær Broen; Skrænt mod V. ved Assersmølle teml. hypp.

4. Saponaria officinalis L. Ikke sj., oftest med fyldt Blomst; med enkelt: Margretehaab, Flyng.

5. Silene inflata Sm. Alm.

6. — Armeria L. Boserup (A.).

7. — nutans L. Hist og her: Bakker S. for Bistrupgd.; S. for Kattingesø nær Slusebro; Storskov mod S. og Skrænter SV. for Vesterskov; v. Lejrevig; Skrænt ved Assersmølle; Vedeløv Skrænt mod V. ved Baadehavnen; Risø.

8. — Anglica L. I Urtebede i Roskilde (H. M.)

9. Melandrium diurnum Fr. Ikke sj. i Partiet Borrevejle—Ledreborg, hyppigst i Ledreborg; Oren; mell. Assenløse og Osted ved Lejreaa.

10. — vespertinum Fr. Alm.

11. — noctiflorum Fr. Kløvermark ved Kjøbenhavnsvej ½ M. fra Roskilde med Anthemis tinctoria og Berteroa incana 1871; Mark Ø. for Bistrupgd. (J. Lge.)! 1872—73.

12. Lychnis Flos cuculi L. Alm.

13. Viscaria purpurea Wimm. Hist og her: Høje mell. Hemmeløv og St. Valby; Ø. for Aagerup; Kloveshøj; Holbæksvej ved 5½ Milepælen; Skrænt S. for Tranehals hyppig; mell. Kornerup og Lejre; Herthadsskov

mod N.; Høj mell. Osted og Assenløse; Hanehøj S. for Kamstrup; mell. Vinninge og Ledersler; Tjørne- og Maglehøj ved Stærkenge.

14. Agrostemma Githago L. Alm.

72. Malvaceæ.

1. Malva moschata L. Have V. for Maglekilde 1868 (Disc. A. Poulsen)! Trægden.
2. — Alcea L. Risø mod NV. faa Expl.; Storskov mod SO.; Vesterskov mod V.
3. — silvestris L. Alm.
4. — vulgaris Trag. Ikke sj., men mindre alm. end foreg. Roskilde f. Ex. ved Maglekilde, S. for Hersegades Mølle; Soderup; Vedeløv; Hvædstrup; Bistrupgd.; v. Kattingeværk; Herslev; Alverslev; Glim; Assenløse; Havdrup; Snoldelev; Tune.
5. — borealis Wallm. Vadsby; Hvædstrup; Vedeløv; Kattinge ved Gadekjæret; Assenløse; Ørsted; Snoldelev. Ved en Lergrav Ø. for Klostermarken 1872.

73. Tiliaceæ.

1. Tilia grandifolia Ehrh. Ledreborg Slotshave.
2. — intermedia D. C. Hypp. plantet.
3. — parvifolia Ehrh. Oren; Skovsbo.

74. Hypericineæ.

1. Hypericum humifusum L. Ledreborg (Knapsøskov).
2. — perforatum L. Alm.
3. — quadrangulum L. Teml. alm. i Skovpar-

tiet, f. Ex. Boserup hyppig mod Ø.; iøvrigt hist og her.

4. Hypericum tetrapterum Fr. Ikke sjelden mod V. i Aaløb og Mosegrøfter, f. Ex. Brordrup-, Axel-, Vibemad-, Kattinge-. Bistrupgdsmose; mod N.: Enggrøft ved Vedeløv; Bæk v. St. Valby.

5. — montanum L. Boserup mod V.; Vesterskov mod V.; Krat V. for Lejre.

6. — hirsutum L. Boserup især mod Ø. hypp.; Storskov hypp.; Vesterskov mod Ø.; Borrevejle; Ledreborg mod S.

75. Acerineæ.

1. Acer Pseudoplatanus L. Hypp. plantet.

2. — platanoides L. Ikke sj. plantet. F. Ex.: Klostermarken; Bistrupgd.; Borrevejle; Ledreborg; Skovsbo. I Storskov vildvoxende mod V. ved Vejen til Gundeløvhage.

3. — campestre L. Plantet. F. Ex. Klostermarken; Ledreborg Slotshave.

76. Hippocastaneæ.

1. Æsculus Hippocastanum L. Hypp. plantet.

77. Polygaleæ.

1. Polygala vulgaris L. Teml. alm., hyppigst mod V. F. Ex. Bistrupgd.

78. Frangulaceæ.

1. Rhamnus Frangula L. Ikke sj. Rørmose; Boserup; Lerbæksmose; SV. for Katrine-

lyst; Slorup mod SV.; Birkemose; Røgerup; Ledreborg f. Ex. ved Hulemølle; Oren hypp.; Indelukket; Dalkilder; Skovsbo hypp.

2. Rhamnus cathartica L. Ikke sj. F. Ex. Høj S. for Bistrupgd.; Skrænt v. Bistrup-Ladegd. i Mængde; Boserup mod Ø. og V.; Krat ved Kattingeværk; Storskov mod N.; Vesterskov mod V.; Krat Ø. for Katrinelyst; Skovsbo.

3. Euonymus Europæus L. Teml. alm. F. Ex. Høj S. for Bistrupgd.; Boserup mod N. hypp.

79. Euphorbiaceæ.

1. Euphorbia Helioscopia L. Alm.
2. — exigua L. Teml. alm., hyppigst mod V. og NO.
3. — Peplus L. Alm. især i Haver.
4. — Lathyris L. Forvildet i en Have i Roskilde 1865.
5. Mercurialis perennis L. Alm.

† Juglandeæ.

† Juglans regia L. Ikke sj. plantet.

80. Geraniaceæ.

1. Geranium sanguineum L. Ikke sj., især mod NV. Skrænt N. for St. Jørgensbjerg; Høje S. for Bistrupgd.; S. for Hørgde.; Skrænten ved Bistrup-Ladegd.; Boserup; Vesterskov mod V. hypp.; Krat v. Herthadsskov V. for Lejre; mod N.: Skrænter mell. Roskilde og Vedeløv.

2. Geranium palustre L. Ikke sj. i Partiet Borrevejle — Oren; Dalkilder; Eng v. Daastrup spars.; Skovsbo mod N.
3. — pratense L. Forvildet paa St. Jørgensbjerg Kirkegd.; ved Vogterhuset S. for Langbjerg 1872.
4. — silvaticum L. Boserup og Ledreborg (mod S.) (J. Lge.)! Skovsbo.
5. — phæum L. Forv. i Trægden. (Disc. Christensen)!
6. — Pyrenaicum L. Gjærder V. for Roskilde; Bistrupgd. (J. Lge.)! Boserup mod N. ved Ryddepladsen spars.; v. Katrinelyst; Ledreborg hypp. (Strøm)!
7. — rotundifolium L. Alm.
8. — dissectum L. Ikke sj., pletvis hypp: Mark ved Lerbæksmose.
9. — columbinum L. Teml. alm., pletvis hypp., f. Ex. Klosterets Mark.
10. — molle L. Alm.
11. — robertianum L. Alm. i Krat og Skove. F. Ex Klostermarken.
12. Erodium cicutarium L'Herit. Teml. alm. paa tørre Steder, pletvis hypp., f. Ex. ved Vinninge, Tjæreby, Gevninge.

81. Lineæ.

1. Linum catharticum L. Alm. F. Ex. Rørmose.
— — — condensatum M. Lge. Risø.
† — usitatissimum L. Dyrket; stundom forvildet.
2. Radiola millegrana Sm. Tjæreby-Lyng.

82. Oxalideæ.

1. Oxalis Acetosella L. Alm.; ikke optegnet fra Skovsbo.
— — lilacina Lge. Ledreborg (J. Lge.).

83. Balsamineæ.

1. Impatiens noli tangere L. Storskov; Borrevejle fl. St.; Krat Ø. for Katrinelyst; Slorup; Ledreborg (Disc. Lyngby)! Røgerup; Oren; Indelukket.

84. Onagrarieæ.

1. Epilobium roseum Schreb. Roskilde f. Ex. Strandalleen, Olsbakken, ved Clermont; Grøfter N. for St. Ibs; v. Boserupgd.; nær Buesø; Borrevejle mod N. og V.; Lindholm; Slorup; Ledreborg.
2. — montanum L. Alm. især mod V.
3. — palustre L. Teml. alm. F. Ex. Rørmose mod V.
4. — virgatum Fr. Grøft S. f. Bistrupgd. 1868.
5. — tetragonum L. Wendts Have p. St. Jørgensbjerg 1869.
6. — pubescens Roth. Alm. mod V., iøvrigt mere spars. F. Ex. Grøft v. Kapelsmølle.
7. — hirsutum L. Teml. alm. mod V., iøvrigt mere spars. F. Ex. Grøft mell. St. Ibs og Havnen.
8. Chamænerium angustifolium Scop. Gj. V. for Boserupgd.; Slorup mod V.
9 Circæa lutetiana L. Alm.

85 Halorrhageæ

1. Myriophyllum spicatum L. Kattingesø.

2. Myriophyllum verticillatum L. Ikke sj. F. Ex. Rørmose.
3. Hippuris vulgaris L. Teml. alm. i en Bue fra Axelmose til Kattingesø incl.; Darupmose; Dam v. Thorslundemølle; Vandhul i Vadsby; Mose mell Soderup og Aagerup; Maglemose v. Aagerup; Aaløb S. f. St. Valby.
— — fluitans Liljebl. Kattingesø mod N.; Mose mell. Soderup og Aagerup.

86. Lythrarieæ.

1. Lythrum Salicaria L. Alm. F. Ex. Mose ved Ladegdsmølle.
2. Peplis Portula L. Flyng (P.).

87. Pomaceæ.

1. Cratægus monogyna Jacq. Ikke sj. F. Ex. Krattet Ø. for Trægden.; Boserup nær Pavillonen.
2. — Oxyacantha Jacq. Alm.
3. Sorbus Aria Crantz. Plantet: Bistrupgd.
4. — scandica Fr. Plantet: Alleen S. for Bistrup og Bistrupgd.; Haven p. Brægnebjerg; Ledreborg.
5. — fennica Kalm. Plantet: Anlæget ved Rødeport; Langelinie nær Møllehuse; Alleen S. for Bistrup.
6. — aucuparia L. Ikke sj. Hyppig plantet.
7. Pyrus communis L. Vesterskov (Sch.).
8. — Malus L Hist og her: Boserup fl. St.; Storskov m. S. og N.; Borrevejle; Herthadsskov; Krat mell. Bistrup og Boserup, v. Kattingeværk og Ø. for Katrinelyst.

† Cydonia vulgaris Pers. Plantet, f. Ex. Ledreborg Slotshave.

88. Rosaceæ.

1. Alchemilla vulgaris L. Teml. alm. F. Ex. Ved Mosen v. Ladegdsmølle.
— — subsericea Koch. Ikke sj. F. Ex. Ved Markstien til Sønderlundsvej.
2. — Aphanes Leers. Alm.
3. Agrimonia Eupatoria L. Alm.
4. — odorata Mill. Krat mell. Bistrup og Boserup; Boserup mod Ø, S. og V. for Boserupgd.; Slorup mod Ø.
5. Rosa cinnamomea L. Krat v. St. Ibs.
6. — rubiginosa L. Gj. ved Maglekilde; Gj. ved Klunten (E. Østrup)! Brun Stærkes Høj; Boserup mod N. ikke sjelden; Skrænt v. Bistrup-Ladegd.; Storskov.
7. — canina L. Alm.
8. — tomentosa Sm. Skrænt N. f. St. Jørgensbjerg; v. Vejen mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup; Boserup fl. St.; Slorup.
9. — pomifera Herm. Mell. Lerbækshuse og Kattingeværk; Kongshøj.
10. Rubus saxatilis L. Boserup mod Ø. og N. teml. spars.; Indelukket mod N.
11. — Idæus L. Alm.
12. — plicatus Whe. & N. Oren
13. — Radula Whe. Boserup f. Ex. i Højskoven mod V.; Vesterskov.
14. — Wahlbergii Arrh. Boserup (J. Lge.)! Ryddepladsen mod Ø.
15. — corylifolius Sm. Boserup f. Ex. mod S., v. Boserupgd.

16. Rubus cæsius L. Alm.
— — pseudo-idæus Whe. Boserup NV. for Boserupgd (P. N.)!
17. Potentilla opaca L. Hyppig mod NV.; ikke sj. mod Ø., f. Ex. Skrænterne ved Fjorden; ved en Dysse S. for Aagerup; Gj. ved Krudttaarnet; Langbjerg; Høj mell. Hedehuse og Rederslev; mod SV.: Bakker mell. Blæsenborg og Lejre
18. — argentea L. Alm. paa tørre Steder.
— — — impolita Lehm. Mell. Kornerup og Katrinelyst; Stengj. V. for Assenløse.
19. — Tormentilla Scop. Alm.
20. — reptans L. Alm.
21. — anserina L. Alm.
† — multifida L. Paa en Høj v. Bistrupgd. (Dr. Fl. hafn.).
22. Fragaria vesca L. Teml. alm. F. Ex. Boserup m. Ø. hypp.
23. — collina Ehrh. Bistrupgd. (Horn.); Storskov mod SO.
24. — elatior Ehrh. Sengeløse (H. M.); Boserup ved Vejen mell. Pavillonen og Boserupgd.
25. Comarum palustre L. Teml. alm.; Darupmose i Mængde.
26. Geum urbanum L. Alm. F. Ex. mell. Klostermarken og Trægden.
27. — intermedium L. Krattet v. Brudeeng mod Ø. (Disc. Holg. Hansen)! faa Exempl. 1869; Boserup mod Ø. og SV. for Boserupgd.; Storskov (i Midt.) spars.
28. — rivale L. Meget alm.

— Geum rivale L. hybridum H. Hist og her.
29. Spiræa filipendula L. Teml. alm., især paa Høje og Skrænter; hyppig f. Ex. i Boserup ved Stranden.
30. — ulmaria L. Alm. F. Ex. Mose ved Ladegdsmølle.

89. Drupaceæ.

1. Prunus spinosa L. Alm.
2. — insititia L. Dyrket. Høj S. for Bistrupgd. (C. G.).
3. — domestica L. Dyrket. Forv. v. Roskilde (R.).
4. — Cerasus L. Dyrket; hist og her paa Markgj., f. Ex. mell. Klostermarken og Trægden.
5. — avium L. Boserup fl. St.; Storskov nær Skovfogedhuset; Ledreborg.
6. — Padus L. Boserup v. Pavillonen formod. pl.; Krat Ø. f. Katrinelyst spars.; Ledreborg. Plantet f. Ex. i Trægden

90. Papilionaceæ.

1. Cytisus Laburnum L. Alm. plantet i Haver, stundom i Hegn; forvildet i Boserup mod S. i Krattet ved Højskoven.
2. Ononis repens L. Alm.
3. Anthyllis vulneraria L. Alm.
4. Medicago sativa L. Mark mell. Amtssygehuset og Øde-Hastrup 1867; Bistrup-Ladegdsmark V. for Roskilde 1871.
   — * falcato-sativa Rchb. (M. media Pers). Bistrupgd. mod S.
5. — falcata L. Bistrupgd. (Br.).

6. Medicago lupulina L. Alm.
— — — Willdenowiana (Boenn). Hist og her, f. Ex. Holbæksvej omtr. ved 4½ Milep.; v. Havdrup.
7. Melilotus alba Lam. Hist og her, sædv. i Kløver og spars. Ved Hersegades-Mølle; v. Møllehuse; mell. Roskilde og Bistrup; ved Færgestedet i Vesterskov; mell Lejre og Ledreborg; Marker ¼ M. fra Roskilde ved Kjøbenhavnsvej; mell. Hedehuse og Rederslev; S. for Hvædstrup.
8. — officinalis L. Ikke sj. ved Fjorden, f. Ex. Sønderø; Risø mod N.; Elleore; Bogenæs fl. St.; Bistrupgds. Strand; hist og her paa Marker, f. Ex. Ø. for Hvilen; v. Havdrup; v. Sallev; v. Blæsenborg.
9. — arvensis Wallr. Hist og her paa Græs- og Kløvermarker, f. Ex. Marker mell Roskilde og Sønderlundsvej; v. Øm; v. Hadstrup.
10. Trifolium minus Sm. Teml. alm. F. Ex. Grøftevold mell Klostermarken og Ladegdsmølle.
11. — procumbens L. Teml. alm. F. Ex. Ø. for Hvilen.
12. — agrarium L. Hist og her: Mark v. Krattet mell. Bistrup og Boserup; Slorup mod V.; Røgerup spars.; Ledreborg; Tjæreby-Lyng mod Ø. og ved Vejen derfra til Øde-Hastrup.
13. — hybridum L. Ikke sj. forvildet, f. Ex. Klosterets Mark; Marker mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup; ved Aaen mell. Kornerup og Buesø; v. Ledreborg mod Ø.;

mell. Vibygd og Kirke-Syv; mell. Øster-Syv og Ramsømagle; Gøderup ved Dammen; mell. Brordrup og Kamstrup.

14. — repens L. Alm.

15. — fragiferum L. Alm. ved Fjorden. Ved Kattingesø; Holbæksvej nær Kornerup; v. Kornerupsø.

16. — arvense L. Alm. paa Høje og magre Steder, f. Ex. Markhøi Ø for Hvilen. I et helt Bælte om Langsø.

† — incarnatum L. Marker mell. St. Jørgensbjerg og Bistrup 1867—71, Mark NV. for Bistrup-Ladegd. 1867—69.

17. — striatum L. Risø mod NV.; Boserup paa Ryddepladsen mod N.; Klunten; Markvej omtr. $\frac{1}{4}$ M. Ø. for Roskilde.

18. — pratense L. Alm.

— — — monstr. polycephala. Klosterets Mark 1873.

19. — medium L. Teml. alm. F. Ex. mell. Roskilde og Hvilen.

20. — alpestre L. Hist og her: Bistrupgd. (J Lge.)! Høje S. for denne spars.; Brun Stærkes Høj; Boserup (J. Lge.)! mod NO.; Ledreborg (J. Lge.)! Herthadsskov mod Ø.; ved Brordrupmose mod NV.; Langbjerg mod N.; Markdysse og Høj S. for St. Valby; Hvædstrup (Th. J.) paa Hvædshøj.

21. Lotus uliginosus Schkuhr. Kornerupaa mell. Blæsenborg og Kornerup; hypp. v. Aaen ved Alverslev.; Ø. for Onsager v. Tokerupaa.

22. — corniculatus L. Alm.

23. — tenuis Kit. Ikke sj. ved Fjorden, f. Ex.

mell. Bækken og Haraldsborgmølle; Risø mod N.; Bolund; Storskov; Boserup.

24. Astragalus Danicus Retz. Mell. Hemmeløv og Hvædstrup (H. M.).; Strandeng mell. Vedeløv og Risø spars., Risø teml. hyppig; SO. for Bolund; Storskov hypp f. Ex. ved Egehoved; Boserup Strand; ved Brordrupmose mod NV.

25. — glycyphyllos L I alle Skove; f. Ex. Boserup og Storskov mod Ø.; udenfor Skoven: Bistrupgd.; Skrænten N. f. Bistrup Ladegd.; v. Brordrupmose.

26. Pisum arvense L. Undert. forvildet.

27. — sativum L Ligl.

28. Ervum hirsutum L. Pletvis: Bistrup-Ladegdsmark V. for Roskilde; Brun Stærkes Høj; Boserup mod NO. og V.; ved Storskov mod SV.; Borrevejle S. for Holbæksvej; Lindholm teml. hyppig; Høj S. for Katrinelyst; Slorup.

29. — tetraspermum L. Boserup mod Ø. og V.; Borrevejle ved Gangstien til Lindholm; Herthadsskov mod Ø.; Oren mell. Skovfogedhuset og Bispegd.

? Vicia Orobus DC. Roskilde (Dr.). Ikke gjenfunden.

30. — silvatica L. Boserup mod S. og Ø.; Borrevejle fl. St.; Lindholm mod N.; Ledreborg fl. St., f. Ex. hyppig i Herthadsskov ved Søen; Slorup hist og her; Oren; Indelukket spars.

31. — Cracca L. Alm.

32. — tenuifolia Roth. Bistrupgd. (J.Lge.)! Bakkerne S. for denne; Gj. S for Klunten (E.

Østrup)! Boserup S. for Pavillonen spars. 1866; Bogenæsgd. (J. Lge).

33. Vicia villosa Roth. 1869: Klosterets Mark og v. Tjæreby mod N. spars.; i Vikkehavre mell. Viby-Holdeplads og Skovsbo hypp. Dyrket s. A. v. Roskilde under Navnet «Østersøiske Vikker.«

34. — dumetorum L. Boserup (J Lge)! f. Ex. mod S.; Ledreborg (Horn.)! SV. for Slottet, Herthadsskov mod Ø. spars.

35. — sepium L. Alm. Hvidblomstret i Lindholm-Overdrev.

36. — sativa L. Dyrket og ikke sj. forvildet.

37. — angustifolia Roth. Hist og her: Sandmark S. for St. Valby; Boserup f. Ex. paa Ryddepladsen ved Stranden; v. Storskov mod SV.; Høje og Gj. S. for Katrinelyst; v. Langsø mod N.; Oren mod S.; Sandmark ved Vinninge.

38. — lathyroides L. Klunten; Sandmarker ved Vinninge hypp.; Høj mell. Klovtofte og Vrisløsemagle; Sandmark S. for St. Valby.

† — Faba L. Forv. ved Roskilde Badehus 1870.

39. Lathyrus pratensis L. Alm.

40. — tuberosus L. Bistrupgd. (Burser), nu forsvunden; 1868 fandtes 1 Expl. i en Havremark Ø. for Bistrupgd.

41. — palustris L. Hist og her: Maglemose S. for Aagerup 1869; Bistrupsmose (Sch.); Lerbæksmose 1866; Dalkilder i Krattet mod SV. 1870; Axelmose 1870; Skovsbo og Mose N. derfor 1869; Brordrupmose

mod NV. og S. for Brordrup 1869 — overalt spars.

42. Lathyrus silvestris L. Krat v. Herthadsskov V. for Lejre.

43. Orobus tuberosus L. Ikke sj., hyppigst mod V. Boserup mod Ø.; Skrænt v. Lejrevig; Borrevejle; Ledreborgegnen hypp.; Skovsbo; Hanehøj S. for Kamstrup; Tjæreby-Lyng hypp.; Høj S. for Gadstrup; Ulvemose mod NV.; Blodhøj; Maglehøj v. Stærkenge; Høj mell. Rederslev og Hedehuse; mell. Marbjerg og Flyng; Hvædshøj og Høj nær Aagerup.

44. — niger L. Boserup mod S. og Ø.; Borrevejle mod N.

45. — vernus L. «I Skovene ved Roskilde» (Horn.)! Boserup især mod NO.; Borrevejle ikke hypp.; Ledreborg mod S.

† Onobrychis sativa Lam. Bistrupgd. mod S. (siden 1863).

Skoleefterretninger

for

Skoleaaret 1873—74,

af Rektor.

Skolens Lærere og Undervisningens Ordning.

Ved Skoleaarets Begyndelse hidførte de ved Lov af 1. April 1871 forandrede Krav til Lærerkræfterne følgende Forandringer i Lærerpersonalet.

Pastor G. Høeg fratraadte sin midlertidige Stilling som «Lærer uden fast Ansættelse» og blev nogle Maaneder senere kaldet til Sognepræst for Kregome og Vinderød Menigheder.

Fabrikant, Malermester Møller fratraadte ligeledes sin Stilling som Lærer i Frihaandstegning, efter at han i 25 Aar havde været Timelærer ved Skolen.

Derimod konstituerede Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet under 16. Avgust 1873 forhenværende Adjunkt ved Herlufsholms Opdragelsesanstalt og Skole A. F. Boje, der under 13. Juni d. A. erholdt fast Ansættelse, og Lieutenant i Artilleriets Forstærkning, polyteknisk Kandidat G. F. A. Lassen til Lærere ved Kathedralskolen.

Da det paa Ministeriets derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling havde behaget Hans Majestæt Kongen under 28. Juli 1873 allernaadigst at bifalde, at Adjunkt Nannestad, for at sættes i Stand til for sin Helbreds Skyld at tage Ophold under et mildere Klima, maatte dispenseres fra sine Forretninger ved Skolen i Løbet af Skoleaaret $18\frac{73}{74}$ med Bibehold af

sine Lønningsindtægter, antog Rektor, med Ministeriets Bifald, Pastor S. C. Sørensen, Præst ved Arbejdsanstalten og Sct. Hans Hospital, til Timelærer ved Kathedralskolen.

Da Gymnastiklærer, dimitteret Kommandersergent Nielsen paa Grund af Svagelighed ønskede at fratræde ved Udgangen af Mai Maaned d. A., bemyndigede Ministeriet Rektor til at ordne Undervisningen i Gymnastik og Svømning saaledes, at den blev overtaget af Lieutenant G. F. A. Lassen, som Inspektør, i Forbindelse med den i Januar 1872 antagne Gymnastiklærer, dimitteret Sergent Jensen.

Undervisningsfagene vare i det forløbne Skoleaar saaledes fordelte:

1. Rektor Latin i 7., 5. A og 4. Klasse, Tysk i 2. Kl., ialt . . . . 23 T.

2. Overlærer E. Flemmer Latin i 3., 2. og 1. Kl., Dansk i 3. R., ialt . . . . 24 T.

3. Adjunkt M. Hansen Historie i alle Klasser, ialt . . . . 22 T.

4. Adjunkt C. Thomsen Naturhistorie i alle Klasser, Geografi i 4., 3., 3 R., 2., 2. R., ialt . . . . 24 T.

5. Adjunkt T. Fritsche Græsk i alle Klasser, Dansk og Oldnordisk i 7., 5., 4. Kl., Tysk i 4. og 3. Klasse, ialt . . . . 30 T.

6. Adjunkt C. Hansen Arithmetik i 5. B., Mathematik og Regning i 3. R., 2. og 1. Klasse, Geografi i 1. og 1. R., ialt . . . . . 24 T.

7. Adjunkt M. Quistgaard-Muusmann Engelsk i alle Klasser, Fransk i 7., 5., 4., 3., 3. R., 2. Klasse, ialt . . . . 30 T.

8. Adjunkt, Lieutenant A. C Petersen, R. af Dbg, Geometri i 5. B., Mathematik og Regning i 4., 3. Klasse, Naturlære i 7., 5. A og 5. B, ialt . . . . 30 T.

9. Adjunkt A. F. Boje Religion i 2., 2. R., 1., 1. R., Dansk i 3., 2., 2. R., Tysk i 1. og 1. R., Fransk i 2. R., 1. og 1. R., ialt . 28 T.

10. Konstitueret Lærer, Lieutenant G. F. A. Lassen Naturlære i 4. og 3. Klasse, Tegning med geometrisk Tegning i alle Klasser, Mathematik og Regning i 2. R. og 1. R., ialt . . . . 26 T.

desuden siden 1. Mai Inspektionen ved Gymnastik- og Svømmeundervisningen . . . 13 T.

11. Timelærer, Pastor S. C. Sørensen Hebraisk, Religion i 3. og 3. R., Tysk i 3. R. og 2. R., Dansk i 1. og 1. R., ialt . . . . 20 T.

12. Timelærer Gronemann Skrivning og Tilsyn med Orden i skriftlige Arbejder i alle Klasser . . . . 10 T.

13. Timelærer, Gymnastiklærer Jensen 22 T.

14. Kantor Hartmann Sang i alle Klasser, ialt . . . . 4 T.

Kapitain Sahlertz og Adjunkt C. Hansen lede i Sommermaanederne Skydeøvelserne. Skoleinspektionen besørger Adjunkt C. Hansen, Inspektionen

ved Gymnastik- og Svømmeundervisningen siden 1. Mai d. A. Lieutenant Lassen.

Med Hensyn til omstaaende Tabel bemærkes, at 7. Klasse var kombineret med 5. A i 6 latinske og 5 græske Undervisningstimer, 5. A og 5. B vare kombinerede i Dansk, Fransk, Engelsk og Historie. Disciplene i 4. B og 3. B vare i de græske Undervisningstimer kombinerede henholdsvis med 4. Klasses Realafdeling og 3. Realklasse. I Tegnetimerne vare ligeledes flere Afdelinger kombinerede.

Timefordeling i Skoleaaret 1873—74	Dansk med Oldnordisk og Svensk.	Latin.	Græsk.	Tysk.	Fransk.	Engelsk.	Religion.	Historie.	Geografi.	Mathematik og Regning.	Naturlære.	Natur-historie.	Skrivning.	Tegning og geom. Tegn.	Gymnastik.	Hebraisk.	Ugentlige Timer.
7. Klasse.	2	10	6		2			3		4	4				3	(2)	34
5. Kl. A. hist.-sprogl.	4	9	6		3	2		3			3				4	(2)	34
5. Kl. B. naturv.-math.	4				3	2		3		9	5	2		2	4		34
4. Kl. A. hist.-sprogl.	2	8	5	2	2			2	2	5		2			4		34
4. Kl. B. naturv.-math.	3	8		2	2			2	2	5	2	2		2	4		34
4. Kl. Realafdeling.	3			3	2	4		2	2	5	2	2	1	4	4		34
3. Kl. A. hist.-sprogl.	2	7	5	2	2		2	3	1	4		2			4		34
3. Kl. B. naturv..math.	3	7		2	2		2	3	1	4	2	2		2	4		34
3. Realklasse	3			3	2	3	2	3	1	4	2	2	1	4	4		34
2. Klasse.	2	8		2	3		2	2	2	6		2	1		5		35
2. Realklasse.	2			3	3	4	2	2	2	6		2	2	2	5		35
1. Klasse.	3	6		2	3		2	2	2	6		2	2		5		35
1. Realklasse.	3			3	3	3	2	2	2	6		2	2	2	5		35

Skolens Disciple.

Ved Udgivelsen af vort sidste Indbydelsesskrift i Juli 1873 talte Skolen 152 Disciple, af hvilke 13 bestode Afgangsprøven for studerende Disciple. Foruden de nævnte udmeldtes dels ved Skoleaarets Slutuing dels senere følgende 16: G. V. Staun, H. C. F. Engelbrecht, C. A. L. G. Hansen, E. W. Norrie, C. H. V. Petersen, J. A. L. Christensen, J. C. N. Jacobsen, J. N. Jørgensen, C. A. Lassen, R. P. H. Thrane, J. W. C. Wendt, C. Conradsen, C. E Frederiksen, C. M. Peetz, C. V. V. Bierfreund, S. B. Steenberg.

8 Disciple af den nederste (anden) Klasse bleve ikke opflyttede i (ny) første Klasse og traadte derfor over i Lærernes ældste Forberedelsesklasse. 2 Disciple, der vare udmeldte ved forrige Skoleaars Slutning, indtraadte i Aarets Løb i deres gamle Plads.

Ved Skoleaarets Begyndelse optoges 5 Disciple og i Løbet af Aaret 1, saa at Skolen nu tæller 122 Disciple. Disse ere ordnede klassevis efter Bogstavrækken, og derhos ere de Pladser angivne, som enhver i Aarets Løb har haft. Syvende og (ny) femte Klasse blev ved Nytaar omflyttet efter Lærernes Dom, der dels støttede sig til et Skjøn, dels til aflagte Prøver. De andre Klasser ere omflyttede hver femte Uge efter Karaktererens Kvotient.. Den sidste Omflytning vil bestemme den Orden, i hvilken de skulle indstille sig til Aarsprøven.

Syvende Klasse.

1. **Gustav Harald Bache**, f. paa Fjurendal, d. 29-10-54, opt. d. 23-8-65, S af Forpagter B. smstds. Nr. 5. 6.
2. **Christian Henrik Reinhard Binzer**, f. i Kolding, d. 28-11-55, opt. d. 23-8-70, S. af Pastor B., Sognepræst til Borup og Kimmersløv. Nr. 7. 3.
3. **Johan Vilhelm v. Grevenkop-Castenskjold**, f. paa Hørbygaard, d. 8-5-55, opt. d. 31-8-68, S. af Kammerherre G.-C., R. af Dbg., til Hørbygaard. Nr. 4. 7.
4. **Peder Ludvig Lange**, f. i Roskilde, d. 19-8-56, opt. d. 21-7-68, S. af Pastor L., Sognepræst til Hagested Nr. 1. 1.
5. **Hans Bech Linnemann**, f. i Øse Præstegaard, d. 18-5-55, opt. d. 21-8-66, S. af Pastor L., Sognepræst til Raklev. Nr. 6. 5.
6. **Hans Henrik Holten Lützhøft**, f. i Lendemark Præstegaard, d. 1-1-57, opt. d. 23-7-67, S. af Pastor L., Sognepræst til Ørsted og Daastrup. Nr. 2. 2.
7. **Ferdinand Eiler Julius Gottlieb Reventlow**, f. paa Pederstrup, d. 20-3-55, opt. d. 21-7-68, S. af afdøde Hofjægermester Grev R. Nr. 3 4.

Femte Klasse A
(sproglig-historisk Afdeling).

8. **Sofus Finsen**, f. paa Giesegaard, d. 31-10-57, opt. d. 23-8-70, S. af Stiftsforvalter F. paa Vallø. Nr. 6 5.
9. **Frederik Emil Gemzøe**, f. i Thorslunde, d. 13-11-54, opt. d. 13-8-69, S. af Pastor G., Sognepræst til Thorslunde. Nr. 5. 4.
10. **Niels Hjort**, f. i Kjøbenhavn, d. 11-9-57, opt. d. 22-4-72, S. af Provst H., Sognepræst til Elmelunde. Nr. 2 2
11. **Valdemar Reginald Jantzen**, f. paa Vesterladen, d. 17-11-58, opt. d. 23-8-67, S. af Fuldmægtig paa Toldkontoret paa Sct. Croix J. Nr. 1. 1.
12. **Marinus Theodor Christiansen Lyngby**, f. i Terndrup, d. 2-6-56, opt. d. 8-9-66, S. af Skolelærer og Kirkesanger L. i Herfølge. Nr. 7. 7.
13. **Joseph Olivarius**, f. i Bregninge paa Taasinge, d. 24-5-58, opt. d. 15-8-72, S. af Provst O., Sognepræst til Aagerup og Kirkerup. Nr. 8. 8.
14. **Karl Eugen Petersen**, f. i Kjøge, d 5-8-57, opt. d. 22-7-67, S. af afd. Justitsraad, Postmester P. Nr. 4 7.

15. **Martin Johannes Georg Smith**, f. i Aarhuus, d. 15-8-56, opt. d. 23-8-70, S. af Pastor S., Sognepræst i Skjelskør. Nr. 3. 3.

Femte Klasse B

(naturvidenskabelig-mathematisk Afdeling).

16. **Frederik Christian Fogh**, f. i Kjøbenhavn, d. 11-3-55, opt. d. 23-8-68, S. af afd. Landinspektør F. Nr. 1. 1.
17. **Carl Adam Otto Moltke**, f. paa Smidstrupgaard, d. 29-11-56, opt. d. 23-8-70, S. af Kammerherre, Grev M., R af Dbg., til Nørager. Nr. 2. 2.
18. **Harald Ryge**, f. i Roskilde, d. 8-10-57, opt. d. 23-8-66, S. af Distriktslæge R. smstds. Nr. 3. 3.

Fjerde Klasse.

19. **Hans Jacob Kornerup Bang**, f. i Løsning, d. 4-7-57, opt. d. 23-8-68, S af Pastor B, Sognepræst til Frue Kirke og St. Jørgensbjerg. Nr (14.) 4. 5. 3. 5. 5. 3.
20. **Georg Christian Bartholdy**, f. paa Gjorsløv, d. 8-7-57, opt. d. 23-8-68, S. af Kammerraad, Godsinspektør B. smstds. Realist.
21. **Johan Peder Bartholdy**, f. paa Gjorsløv, d. 22-4-59, opt. d. 23-8-69, Broder til Nr. 20. Nr. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 1.
22. **Hugo Johannes Nicolaus Beck**, f. paa Lerchenborg, d. 11-6-57, opt. d. 23-8-69, S. af Godsinspektør G. smstds. Nr. 9. 12. 9. 9. 9. 12. 13.
23. **Axel Ditlev Friis**, f. i Veile, d. 22-2-58, opt. d. 23-8-69, S. af Apotheker F. smstds. Nr. 12. 10. 12. 10. 13. 13. 9.
24. **Julius Severin Vilhelm Hanssen**, f. paa Dronninggaard, d. 23-5-58, opt. d. 1-11-71, S. af Direktør i Kreditforeningen for mindre Landejendomsbesiddere H. i Kjøbenhavn. Nr. 6. 8. 8. 7. 7. 8. 7.
25.*) **Frederik Conrad Christian Christoff Holstein**, f. paa Holsteinborg, d. 3-8-56, opt. d. 1-11-70, S. af Konseilspræsident, Lensgreve H. til Grevskabet Holsteinborg, Stk. af Dbg. og Dbgsm. Nr. 1. 3. 3. 5. 4. 4. 5.
26. **Thomas Ludvig Lange**, f. i Roskilde, d. 4-6-58, opt. d. 21-7-68, Broder til Nr. 4. Var Nr. 7. 7. 7. 8. 8. 7. 8.

---

*) betegner den naturvidenskabelig-mathematiske Afdeling.

27. **Vilhelm Lerche**, f. paa Birkendegaard, d. 13-8-57, opt. d. 23-8-70, S. af Grev L. til Birkendegaard. Nr. 11. 13. 13. 13. 12. 10. 12.
28. **Frederik Jantzen Holten Lützhøft**, f. i Lendemark d. 28-11-58, opt. d. 23-8-70, Broder til Nr. 6. Var Nr. 8. 9. 10. 11. 10. 9. 11.
29.*) **Lavritz Vilhelm Nohr**, f. paa Billesborg, d. 18-5-57, opt. d. 23-8-67, S. af Proprietær N. til Nygaard. Nr. 5. 6. 2. 1. 1. 2. 2.
30. **Viktor Emanuel Schjerup**, f. i Hørby, d. 16-5-58, opt. d. 23-8-70, S. af Godsforvalter S. smstds. Nr. 3. 2. 4. 4. 2. 3. 4.
31. **Carl Margariton Schjøtz**, f. i Roskilde, d. 5-4-57, opt. d. 20-7-66, S. af Hospitalslæge S. smstds. Nr. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
32. **Valdemar Lavritz Schram**, f. i Roskilde, d. 17-7-58, opt. d. 23-8-67, S. af Konsul S. smstds., Medlem af Byraadet. Nr. 10. 11. 11. 12. 11. 11. 10.
33.*) **Christian Frederik Adolf Welding**, f. i Viborg, d. 19-6-58, opt. d. 15-8-72, S. af Stiftsprovst W., R. af Dbg., Sognepræst til Brøndby-vester og øster. Nr. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 6.

Tredie Klasse A.

34. **Frantz Ludvig Brun**, f. i Holbæk, d. 23-4-60, opt. d. 23-8-69, S. af praktiserende Læge B. smstds. Nr. 14. 15. 15. 15. 15. 13. 17.
35. **Lavritz Vilhelm Christensen**, f. i Roskilde, d. 11-2-60, opt. d. 23-8-69, S. af Pedel C. ved Kathedralskolen. Nr. 5. 4. 2. 3. 2. 2. 3.
36.*) **Adolf Conradsen**, f. i Holtug, d. 29-10-57, opt. d. 23-8-69, S. af Skovrider C. smstds. Nr. 17. 6.
37. **Edvard Johan Dreyer**, f. i Helsingør, d. 13-6-59, opt. d. 23-8-68, S. af afd. praktiserende Læge D. Nr. 9. 9. 8. 8. 11. 15. 12.
38. **Gumme Christian Vilhelm Fog**, f. paa Venø, d. 10-6-58, opt. d. 23-8-70, S. af afd. Pastor F. Nr. 6. 7. 6. 4. 4. 6. 4.
39. **Niels Gjellebøl**, f. i Helsingør, d. 17-6-59, opt. d. 23-8-70, S. af Pastor G., Sognepræst til Vester-Skjerninge og Ulbølle. Nr. 3. 2. 4. 7. 6. 4. 2.
40.*) **Gustav Emil Grüner**, f. paa Egemarke, d. 1-5-58, opt. d. 7-1-

---

*) betegner den naturvidenskabelig-mathematiske Retning.

68, S. af Jægermester G. til Egemarke. Nr. 15. 16. 11. 9. 10. 9. 11.

41.*) **Gerhard Vilhelm Ernst Heilmann,** f. i Skjelskør, d. 25-6-59, opt. d. 16-1-70. S. af Apotheker H. smstds. Nr. 7. 8. 7. 6. 5. 3. 5.

42. **Christian Carl Tulinius Hude,** f. i Viborg, d. 22-8-60, opt. d. 23-8-69, S. af Sagfører H. i Roskilde. Nr. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

43. **Vilhelm Otto Kruse,** f. i Søllested Præstegaard, d. 26-8-58, opt. d. 23-8-69, S. af Pastor K., Sognepræst til Rerslev og Vindinge. Nr. 11. 10. 13. 12 16. 16. 14.

44. **Gustav Lerche,** f. paa Birkendegaard, d. 27-7-59, opt. d. 23-8-70, Broder til Nr. 27. Var Nr. 16. 11. 16. 16. 14. 14. 16.

45. **Jens Peder Michael Malling,** f. i Drags Mølle, d. 4-2-59. opt. d. 23-8-69, S. af Møller M. smstds. Nr 10. 14. 14 10. 13. 11 13.

46.*) **Otto Joachim Adam Moltke,** f. paa Nøragergaard, d. 17-4-60, opt. d. 23-8-71, Broder til Nr. 17. Var Nr. 1. 3. 3. 2. 3. 5. 8.

47. **Hermann Christian Schwartz,** f. i Roskilde, d. 12-3-59, opt. d. 31-8-68, S af Urmager og Medlem af Byraadet S. smstds. Nr. 4. 5. 5. 5. 7. 7. 7.

48. **Jørgen Erik Frederik Skeel,** f. paa Skeelslund, d. 4-10-59, opt. d. 23-8-69, S. af Hofjægermester S. til Stamhuset Birkelse. Nr. 8. 13. 10 14. 12. 12. 15.

49. **Niels Axel Svendsen,** f. i Farum, d. 5-1-60, opt. d. 23-8-69, S. af Cand. phil., Timelærer S. i Roskilde. Nr. 13. 6. 9. 11. 9 10. 9.

50. **Niels Vilhelm Sofus Zahle,** f i Roskilde, d. 28-6-58. opt. d. 31-8-68, S. af Skomagermester Z. smstds. Nr. 12. 12. 12. 13. 8. 8. 10.

Tredie Realklasse.

51. **Hans Henrik Bay,** f. i Nakskov, d. 10-3-59, opt. d. 23-8-69, S. af afd. Mølleejer B. smstds. Nr. 9. 8. 8. 8. 8. 9. 10.

52. **Jean Joseph Marie Chabot,** f. i Rotterdam, d. 27-9-57, opt. d. 23-8-67, S. af Grosserer C. i Roskilde. Nr. 4. 2. 2. 4. 5. 3. 3.

53. **Christian Joachim Danckert,** f. i Kjøbenhavn, d. 3-12-58, opt. d. 23-8-71. S. af Gartner D. paa Gjorsløv. Nr. 3. 6. 4. 3. 4. 5. 5.

---

*) betegner den naturvidenskabelig-mathematiske Afdeling.

54. **James Müllens Knox,** f. i Helsingør, d. 12-8-59, opt. d. 1-9-73, S. af Prokurator K. smstds Nr. 10. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
55. **Peder Carl Loye Mogensen,** f. i Nykjøbing paa F., d. 6-2-59, opt. d. 16-8-72, S. af Kjøbmand M. smstds. Nr. 5. 7. 9. 9. 7. 7. 6.
56. **Povl Møller,** f. i Faxe, d. 4-5-58, opt. d. 23-8-69, S. af Godsforvalter M. smstds. Nr 7. 3. 5. 5. 3. 6 7.
57. **Otto Johannes Julius Ottesen,** f. paa Christianssæde, d. 18-5-58, opt. d. 21-7-69, S af Kammerraad og Godsforvalter O. smstds. Nr. 6. 9. 7. 6. 9. 8. 8.
58. **Janus Christian Poulsen,** f. i Roskilde, d. 8-2-59, opt. d. 23-8-68, S. af afd. Kjøbmand P. smstds. Nr. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 9.
59. **Carl Villiam Roosen,** f i Roskilde, d. 21-10-58, opt. d. 23-8-68, S. af afd. Inspektør paa Sygehuset smstds. R. Nr. 2. 4. 3. 2. 2. 2 2.
60. **Lorentz Peder Lavritz Weber,** f. i Roskilde, d, 29-12-58, opt. d. 23-8-68, S. af Tømmermester W. smstds., Medlem af Byraadet Nr. 1. 5. 6. 7. 6 4 4.

Anden Klasse A.

61. **Carl Villiam Ahlefeldt-Laurwigen,** f. paa Tranekjær, d. 2-5-60, opt. d. 16-8-72, S. af Lensgreve A.-L. til Grevskabet Langeland, Kom. af Dbg. Nr. 9. 4. 6. 3. 5. 8. 6.
62. **Jørgen Valdemar Assenius Bache,** f. i Bogense, d. 12-2-60, opt. d. 13-7-72, S. af afd. praktiserende Læge B. Nr. 11. 7. 12. 10. 10. 12. 8.
63. **Frederik Ebbe Christian Kornerup Bang,** f. i Løsning, d. 25-6-61, opt. d. 23-8-70, Broder til Nr. 19. Var Nr. 10. 6. 8. 8 4. 7. 4.
64. **Otto Carl Frederik Blechingberg,** f. i Kjøbenhavn, d. 7-5-59, opt. d. 5-11-69, S. af Justitsraad, Borgermester B. i Roskilde. Nr. 4. 8. 7. 9. 8. 10 12.
65. **Rasmus Hartvig Christoffer Bülow,** f. paa Bjergbygaard, d. 31-3-60, opt. d. 23-8-70, S. af Forpagter B. paa Parcelgaarden. Nr. 20. 13. 14. 13. 14. 15. 15.
66. **Edvard Dons,** f. paa Anhof, d. 10-6-59, opt. d. 23-8-69, S. af Kapitain D. til Grønnebjerggaard. Nr. 1. 3. 2. 5. 6 3. 9.
67. **Axel Harald Gemzoe,** f. i Thorslunde, d. 8-4-58, opt. d. 13-7-72, Broder til Nr. 9. Var Nr. 5. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

68. **Johan Avgust Gøtzsche,** f. i Roskilde, d. 6-5-59, opt. d. 23-8-68, S. af Klosterforvalter og Skolekasserer smstds. G. Nr. 2. 5. 4. 2. 2. 2. 2.

69. **Axel Valdemar Gundersen Harboe,** f. i Skjelskør, d. 16-2-60, opt. d. 23-8-69, S. af Grosserer H. smstds. Nr. 15. 18. 17. 20. 19. 21. 21.

70. **Frederik Carl Christian Jørgensen,** f. i Roskilde, d. 15-8-60, opt. d. 23-8-70, S. af Kjøbmand J. smstds. Nr. 16. 19. 13. 14. 11. 13. 13.

71. **Johan Peder Hertel Kornerup,** f. i Roskilde, d. 30-11-60, opt. d. 23-8-70, S. af Kjøbmand K. smstds. Nr. 18. 12. 11. 11. 13. 9. 10.

72. **Vilhelm Herman Lassen,** f. i Buttrup Mølle, d. 10-6-61, opt. d. 23-8-70, S. af afd. Mølleforpagter L. Nr. 6. 11. 9. 7. 9. 6. 3.

73. **Rasmus Langkilde Lanesen,** f. paa Klingstrup, d. 3-9-59, opt. d. 15-7-73, S. af Forpagter L. smstds. Nr. 22. 16. 19. 16. 12. 11. 11.

74. **Ferdinand Vilhelm Carl Lerche,** f. paa Lerchesminde, d. 28-7-58, opt. d. 23-8-70, S. af Hofjægermester Grev Lerche til Lerchesminde. Nr. 21. 22. 22. 19. 22. 17. 19.

75. **Edvard Conrad Valdemar Moe,** f. i Aarhuus, d. 7-12-58, opt. d. 16-8-72, S. af Ritmester M., R. af Dbg. og Dbgsm. i Næstved. Nr. 8. 10. 10. 12. 17. 16. 14.

76. **Niels Christian Møller Nannestad,** f. paa Hirtzholmen, d. 21-10-59, opt. d. 1-11-71, S. af afd. Pastor N. Nr. 7. 2. 5. 6. 7. 5. 7.

77. **Peder Carl Richard Nielsen,** f. i Roskilde, d. 1-7-59, opt. d. 23-8-69, S. af Brygger N. Medlem af Byraadet smstds. Nr. 3. 9. 3. 4. 3. 4. 5.

78. **Peder Martin Ohlmann,** f. i Holbæk, d. 28-6-60, opt. d. 23-8-69, S. af Sagfører O. smstds. Nr. 14. 17. 16. 22. 20. 14. 16.

79. **Johan Emil Prægel,** f. i Kjøbenhavn, d. 12-5-60, opt. d. 23-8-69, S. af Vinhandler P. smstds. Nr. 13. 15. 18. 17. 18. 22. 22.

80. **Christian Rørdam,** f. i Gladsaxe, d. 22-7-60, opt. d. 16-8-71, S. af Pastor Dr. philos. R., Sognepræst til Kornerup og Svogerslev. Nr. 17. 21. 21. 18. 16. 18. 17.

81. **Niels Brock Ulrick,** f. i Lellinge, d. 30-3-60, opt. d. 16-8-72, S. af Skovrider U. smstds. Nr. 12. 14. 15. 21. 15. 19. 18.

82. **Johan Vogelsang,** f. paa Godthaab ved Faxe, d. 29-6-60, opt.

d. 16-7-72, S. af Forpagter V. smstds. Nr. 19. 20. 20. 15. 21. 20. 20.

Anden Realklasse.

83. **Jens Pilegaard Bay**, f. paa Søgaard (Langeland), d. 27-3-58, opt. d. 23-8-71, S. af Forpagter B. smstds. Nr 11. 11. 10. 11. 11. 11. 11.

84. **Carl Christian Sofus Beck**, f. paa Lerchenborg, d. 17-1-59, opt. d. 23-8-69, Broder til Nr. 22. Var Nr. 8. 7. 6. 9. 9. 9. 8.

85. **Frederik Adolf Holstein**, f. paa Langebækgaard, d. 8-6-59, opt d. 23-8-71, S. af Grev H. til Langebækgaard. Nr. 10. 10. 11. 10. 10. 10. 10.

86. **Christian Erasmus Otterstrøm Jensen**, f. i Kvärn, d. 11-6-59, opt. d. 9-4-72, S. af Apotheker J. i Kirkehvalsø. Nr.. 5. 9. 8. 6. 4. 6. 4.

87. **Johannes Jørgensen**, f. paa Cathrinedal, d. 20-2-59, opt. d. 23-8-68, S. af afd. Proprietær J. til Cathrinedal. Nr. 3. 4. 9. 5. 7. 5. 7.

88. **Frode Kochen**, f. paa Charlottendal, d. 24-7-58, opt. d. 23-8-70, S. af Forpagter K. smstds. Nr. 9. 8. 7. 8. 8. 8. 9.

89. **Jørgen Christian Nimb**, f. i Eskildstrup Mølle, d. 17-10-59, opt. d. 23-8-71, S. af Mølleejer N. smstds. Nr. 4. 3. 2. 3. 3. 3. 3.

90. **Thorvald Johannes Christian Petersen**, f. i Svinninge, d. 23-5-59. opt. d. 23-8-71, S. af Kroejer P. smstds. Nr. 7. 5. 4. 7. 5. 7. 6

91. **Thorarin Erlendur Tulinius**, f. paa Island, d. 28-7-60, opt. d. 9-1-71. S. af Kjøbmand T. smstds. Nr 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

92. **Hilmar Vestesen**, f. i Kongsted, d. 30-1-60, opt. d. 16-8-72, S. af Pastor V., Sognepræst til Kongsted. Nr. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 2.

93 **Johan Christian Julius Zahle**, f. i Roskilde, d. 28-8-60., opt. d. 23-8-70, Broder til Nr. 50. Var Nr. 6. 6. 5. 4. 6. 4. 5.

Første Klasse A.

94. **Einar Blechingberg**, f. i Kjøbenhavn, d. 15-11-60, opt. d. 23-8-71, Broder til Nr. 64. Var Nr. 14. 2. 6. 4 7. 5. 2.

95. **Sofus Andreas Christensen**, f. i Holbæk, d. 18-9-61, opt. d. 15-8-73, S. af Slagtermester C. smstds. Nr. 16. 12. 9. 8. 3. 6. 4.

96. **Peder Martin Frederik Dohn,** f. i Roskilde, d. 23.7.61. opt. d. 23-8-71, S. af afd. Adjunkt D. Nr. 15. 10. 19. 17. 19. 18. 17.

97. **Axel Johannes Kastrup Guthmann,** f. i Tadre Mølle, d. 9. 2. 62, opt. d. 16. 8. 72, S. af Mølleejer G. smstds. Nr. 8. 10. 11. 12. 12. 12. 12.

98. **Søren Frederik Jacobsen,** f. i Næstved, d. 3.11.60, opt. d. 16.8.73, S. af Farver J. smstds. Nr. 7. 9. 4. 5. 8. 8. 8.

99. **Henrik Gerner Helm Jungersen,** f. i Store Brøndum Præstegaard, d. 1. 1. 62, opt. d. 15. 8. 73, S. af Pastor J., Sognepræst til Ferslev. Nr. 17. 1. 3. 9. 6. 4. 1.

100. **Vilhelm Emil Knøfler,** f. i Ordrup, d. 27. 2. 61, opt. d. 23. 8.70, S. af Tømmermester K. smstds. Nr. 2. 3. 1 1. 1. 2. 6.

101. **Søren Frederik Kornerup,** f. i Roskilde, d. 21.1.62, opt. d. 23.8.71, Broder til Nr. 71. Var Nr. 13. 19. 18. 18. 17 17. 15,

102. **Johannes Enevold Langkilde Lauesen,** f. paa Klingstrup, d. 10. 8 61, opt. d. 16. 7. 73, Broder til Nr. 73. Var Nr. 18. 6. 2. 2. 2 1. 3.

103. **Vilhelm Otto Victor Lindholm,** f. i Kjøbenhavn, d. 25 7. 60, opt. d. 1. 4. 73, S. af Kammerherre og Oberst v. L., R. af Dbg., i Roskilde. Nr. 12. 18. 16. 16 16. 19. 19.

104. **Niels Kindberg Regnar Lønstrup,** f. i Roskilde, d. 25. 2. 61, opt. d. 23.8.70, Søn af Lotterikollektør L. smstds. Nr. 9. 14. 14. 15. 15. 15. 13

105. **Nicolai Conrad Nannestad,** f. paa Hirtzholmen, d. 25. 11. 61, opt. d. 1.11.71, Broder til Nr. 76. Var Nr. 5. 4. 5. 3. 4. 3. 5.

106. **Christian Daniel Repholtz,** f. paa Nysø, d. 10.2.61, opt. d. 23.8.71, S. af Kammerraad og Godsforvalter R. smstds. Nr. 6. 7. 7. 7. 9. 9 10

107. **Carl Christian Kroyer Rosen,** f. paa Marienborg, d. 8.9. 61. opt. d. 23. 8. 71, S. af Forpagter R. paa Ledreborg. Nr. 11. 15 15. 13. 14. 14. 16.

108. **Michael Morten Smith Sahlertz,** f. paa St. Hans Hospital, d. 21. 3. 60, opt. d. 23. 8. 69, S. af Kapitain og Oekonomiinspektør S. smstds. Nr. 3. 17. 17. 19. 18. 16. 18.

109. **Thomas Schwartz,** f. i Roskilde, d. 13. 12 60, opt. d. 23. 8. 71, Broder til Nr. 47. Var Nr. 4. 13. 13. 14. 13. 13. 14.

110. **Carl Frederik Simonsen,** f. i Aarup Præstegaard, d. 17. 9. 59, opt. d. 15. 8 73, S. af afd. Pastor S. Nr. 19. 8. 10. 10. 10. 11. 9.

111. **Georg Alexander Ulrick,** f. i Lellinge, d. 13. 5. 62, opt. d. 16. 8. 72, Broder til Nr. 81. Var Nr. 10. 11. 12. 11. 11. 10. 11.

112. **Just Mathias Wilde,** f. i Kjøbenhavn, d. 30 11.60, opt. d. 23.8.69, S. af Kommandør W., R. af Dbg. Nr. 1. 5. 8. 6. 5. 7. 7.

Første Realklasse.

113. **Alfred Avgust Bay,** f. paa Søgaard, d. 4. 10. 59, opt. d. 23. 8.71, Broder til Nr 83 Var Nr. 4. 6. 7. 1. 2. 5. 8.

114. **Carl Christian Bay,** f. paa Søgaard, d. 18.11.60, opt. d. 23. 8. 71, Broder til Nr. 83 og Nr. 113. Var Nr. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

115. **Harald Edvard Frederik Block,** f. i Kjøbenhavn, d. 21.4. 62, opt. d. 16 8. 72, S. af Konsul B. til Kokkedal, R. af Dbg. Nr 6. 5. 5. 4. 7. 6. 4.

116. **Peder Ferdinand Frederiksen,** f. i Roskilde, d. 5 5. 60, opt. d. 23. 8. 70, S. af Slagtermester F. smstds. Nr. 3. 7. 3. 6. 5. 4. 3

117. **Conrad Christian Gundersen Harboe,** f. i Skjelskør, d 12. 2.59, opt. d. 23.8.71, S. af afd. Cand. juris og Mølleejer H. smstds. Nr. 1. 2. 4. 8. 6. 7. 6.

118. **Knud Holger Hastrup,** f. paa Rødbjerghavn paa Langeland, d. 2.2.60, opt. d. 16.8.72, S. af Proprietær H. til Rødbjerghavn. Nr. 7. 1. 1. 2 1. 1. 1.

119. **Villiam Severin Knutzen,** f. i Roskilde, d. 19.10.59, opt. d. 16.8.72, S. af Kjøbmand K. smstds. Nr. 9. 9. 8. 7. 9. 9. 9.

120. **Harald Kochen,** f. paa Charlottendal, d. 6.3.60., opt. d. 23. 8.70. Broder til Nr. 88. Var Nr 2. 3. 2. 3. 4. 3. 2.

121. **Vilhelm Frederik Havn de Moldrup,** f. i Usserød, d. 8. 6. 61, opt d. 23.8.71. S. af Overkrigskommissær og Kontrollør de M. smstds. Nr. 8. 8. 9. 9. 8. 8. 7.

122. **Jens Nimb,** f. i Eskildstrup Mølle, d. 9.3.61, opt. d. 23.8.71, Broder til Nr. 89 Var Nr. 5. 4 6. 5. 3 2. 5

I Skoleaaret $18^{73}/_{74}$ ere følgende Pensa gjennemgaaede.

Dansk.

Syvende Klasse samt Femte Klasse A og B (Adjunkt Fritsche): Med Benyttelse af Thortsens Haandbog er Litteraturens Historie fra Ewald gjennemgaaet, og udvalgte Stykker af de vigtigste Forfattere ere forelæste. Hammerichs svenske Læsestykker er benyttet til at øve Disciplene i at læse Svensk, og femte A og B har i 2 ugentlige Timer i Oldnordisk læst Ungers Læsebog til S. 34 og indøvet Formlæren efter Iversens Sproglære. Syvende Klasse har skrevet 23, femte Klasse A og B 25 Udarbejdelser i Modersmaalet.

Fjerde Klasse (Samme): Den danske Litteraturs Historie er gjennemgaaet indtil Holbergs Død, hvorved navnlig Kæmpeviserne og Holberg ere blevne udførligere behandlede Der er læst et Udvalg af Kæmpeviserne samt af Holberg 1. og 2. Bog af Peder Paars, den Stundesløse og Niels Klims underjordiske Reise Kap. 1—9 (Baggesens Oversættelse). Endvidere er der læst udvalgte Stykker af Hammerichs danske og norske Læsestykker. 23 Stile. Disciplene i den mathematisk-naturvidenskabelige Afdeling har i 1 ugentlig Time læst det vigtigste af den græske Mythologi efter Tregders Haandbog samt Homers Odyssee, Sofokles' Elektra, Aristofanes' Ridderne m. m.

Tredie Klasse (Adjnnkt Boje): Den nordiske Gudelære er gjennemgaaet med Benyttelse af

Arentsens og Thorsteinsons Fremstilling; til Oplæsning er benyttet Oehlenschläger: «Nordens Guder» samt «Hammerichs danske og norske Læsestykker». 27 Stile.

Tredie Realklasse (Overlærer Flemmer): I to særlige Timer er læst Arentsens og Thorsteinsons Nordiske Mythologi S. 1—88. Endvidere Oehlenschläger: »Nordens Guder« S. 5—25, 301—325, 325—333, samt »Guldhornene«. Af N. M. Petersens »Danmarks Historie i Hedenold« er læst 3. Bind, S. 385—420 (Nordboernes krigerske Liv, Vaaben og Skibe) samt 423—431 (Boligerne i Oldtiden); af L. Engelstofts »Kvindekjønnets huslige og borgerlige Kaar hos Skandinaverne«, S. 37—81, 105—153 og 262—272. Desuden ere Disciplene enkelte Gange øvede i mundtligt Foredrag af et af dem selv valgt Stof, hvortil de forinden have udarbejdet en kort Disposition. I alt 29 Stile, dels Gjengivelser af et meddelt Stof, dels friere Fremstillinger.

I en Fællestime med den naturvidenskabelig-mathematiske Afdeling af 3. Klasse er desuden læst: Thriges «Perserkrigene efter Herodot» S. 1—65, Ingerslevs «Peder fra Amiens og det første Korstog», Scharlings «Kristelige Erindringer fra Rom» (Katakomberne, Basilikaerne, de store Kirkefester), H. C. Andersens «Langs Siciliens Kyst», «Malta», E. Flemmers «Vesuvs Udbrud Aar 79», «de flegræiske Marker», «Gladiatorkampe i Oldtiden», Leopold Komperts «Ghetto», J. Kornerups «Tyrefægtning i Valencia»,

Ovids Fremstilling af Sagnet om Faethon samt udvalgte Stykker af Dr. Bergsøe: «Fra Piazza del Popolo» og «Rom under Pius IX», og endelig fuldstændig Heibergs »Recensenten og Dyret«.

Anden Klasse (Adjunkt Boje): Læsning og Analyse efter Holsts prosaiske Læsebog. Af Holsts poetiske Læsebog er læst udenad: Oehlenschläger: »Roskilde bygges«, Carl Bagger: »Den engelske Kaptain«, Wilster: »Ludvig Holberg«, Chr. Winther: »Ridder Kalv«. For Disciplene er forelæst: Hertz: »Svend Dyrings Hus« og Oehlenschläger: »Aladdin«. En Del af den sidste Digtning er læst af Disciplene selv, med Fordeling af Rollerne. Desuden ere i denne ligesom i den følgende Klasse adskillige Digte læste (indenad) af Holsts «poetiske Læsebog». Efter Bojesens danske Sproglære: Sætningslæren og Ordstillingslæren. 28 Stile, de fleste udarbejdede hjemme.

2den Realklasse (Samme) har læst hele Bojesens danske Sproglære, ellers ganske det samme som anden Klasse og skrevet det samme Antal Stile.

Første Klasse (Pastor Sørensen): Holsts prosaiske og poetiske Læsebog er benyttet til Oplæsning og jevnlig Analyse. Nogle Vers ere lærte udenad. Bojesens Sproglære. 70 Stile, deraf omtrent Halvdelen efter Diktat.

Første Realklasse (Samme): Ganske som første Klasse.

Latin.

Syvende og femte Klasse A (Rektor) har i

5 ugentlige Fællestimer læst og repeteret de to første Bøger af Horatses Oder, de to förste Bøger af Cicero de officiis, 23. Bog af Livius, desuden repeteret 21. Bog. En ugentlig Time er anvendt til Udarbejdelsen af et let Extemporale, d. e. Oversættelse fra Dansk til Latin, hvorved Læreren langsomt og stykkevis foresiger Dansken, og den latinske Oversættelse umiddelbart nedskrives. Syvende Klasse har i 2 særlige Timer læst og repeteret tredie Bog af Cicero de officiis og desuden repeteret Horatses Breve, Æneidens 2. og 3. Bog, Terentses Formio, 22. og 24. Bog af Livius, Ciceros Taler for Sextus Roscius og de 4 mod Katilina. To særlige Timer benyttedes til Stil og Sproglære. I Aarets Løb er der foruden 28 Extemporalia skrevet i alt 64 Stile og Versioner. Femte Klasse A. har i 3 særlige Timer læst og repeteret Aeneidens 1. Bog og af Verrinerne 4. Bog af 2. Forhandling. Kursorisk desuden 3. Bog de officiis og noget af Sallusts Katilina. Ugentlig 1 Version, i alt 36. Af Litteraturhistorie og Oldsager er det nødvendige meddelt under Forfatterlæsningen og under Repetitionen samlet i en kort Oversigt.

Fjerde Klasse (Samme): Læst og repeteret 22. Bog af Livius og 1. Bog af Vergils Æneide; desuden repeteret Ciceros Tale for Sextus Roscius. Hele Sproglæren er læst og Ordføjningslæren saavelsom enkelte Partier af Formlæren repeteret. 70 Stile, dels

hjemme, dels paa Skolen. Der er jevnlig givet Lejlighed til Øvelser i mundtlig Stil efter Trojel.

Tredie Klasse (Overlærer Flemmer): I 5 ugentlige Timer er læst og repeteret: Ciceronis in Catilinam orationes IV. Af Ovidii Metamorph: ialt 797 Vers (efter Blochs Udvalg, 2det Oplag, Stykkerne Verdensaldrene, Deukalion 1—157, Io, Battus, Europa, Kadmus, Pyramus og Thisbe). Til Stil er anvendt 2 ugentlige Timer, saaledes at der hver Uge er skrevet 2 ugentlige Stile, den ene altid hjemme, den anden sædvanlig hjemme, men dog af og til paa Skolen under Lærerens Tilsyn og Vejledning. Stilene ere altid rettede hjemme og dernæst gjennemgaaede paa Skolen. Antallet af skriftlige Arbejder var 62, desuden 20 Gange mundtlig Stil; saavel til mundtlig som skriftlig Stil er benyttet Kerrns Opgaver. Af Madvigs Sproglære er Formlæren repeteret, af Ordføjningslæren er læst og repeteret hele Kasuslæren og Moduslæren fra § 176—§ 332. Af Metriken er læst og repeteret § 438—§ 446.

Anden Klasse (Samme): I 6 ugentlige Timer er læst og repeteret Caesar de bello Gallico lib. VII, Cap. 1—70. Af Madvigs Sproglære er hele Formlæren læst og repeteret, af Ordføjningslæren er læst § 176—§ 261, dog saaledes at enkelte Regler ere forbigaaede. Hver Uge er skrevet 2 latinske Stile, den ene altid hjemme, den anden sædvanlig hjemme, dog af og til paa Skolen under Lærerens Tilsyn og Vejledning. Stilene ere rettede hjemme og gjennem-

gaaede paa Skolen. Til mundtlig Stil er dels benyttet Trojels Materialier, dels Retrovertering af de rettede og gjennemgaaede Stile eller af enkelte Kapitler i Caesar. Antallet af de skriftlige Arbejder var 69, desuden 24 Gange mundtlig Stil.

Første Klasse (Samme): I 5 ugentlige Timer er læst og repeteret den regelmæssige Del af Formlæren samt Forchhammers latinske Læsebog p. 1—24. Til Stil er auvendt 1 ugentlig Time. Antallet af Stilene var ialt 55, tildels med Benyttelse af de danske Stykker hos Forchhammer.

Græsk.

(Adjunkt Fritsche).

Syvende Klasse og femte Klasse A: Platos Apologi og Kriton; Homers Odyssee: 3., 4. og 6. Bog, samt repeteret Xenofons Anabasis: 3. Bog og Odysseens 1. og 2. Bog. Desuden har 7. Klasse repeteret Herodots 8. Bog og 2. Bog af Xenofons Anabasis, 1. Bog af Memorabilia, samt læst Tregders Anthologi S. 1—5; 30—42 (undtagen Stykke 15 og 17); 43—48; 79—83. Femte Klasse har læst Herodots 9. Bog til Kap. 78. Tregders Mythologi er læt og efter sammes Litteraturhistorie er givet en Udsigt over den græske Litteratur til Alexander. Formlæren er repeteret, og de vigtigste Afsnit af Ordføjningslæren gjennemgaaede efter Thomsens Haandbog.

Fjerde Klasse: Xenofons Anabasis 1. Bog. Homers Odyssee 1, 230 til Enden og 2. Bog til v. 260. Tregders Formlære læst og repeteret.

Tredie Klasse: Hovedtrækkene af Formlæren ere læste og indøvede ved Lunds Læsebog, S. 1—21. Homers Odyssee, 1. Bog — v. 325.

Fransk.

Syvende Klasse (Adjunkt Muusmann): Til kursorisk Læsning er Alfred de Vignys Roman Cinq-Mars bleven benyttet.

Femte Klasse A og B (Samme): Cinq-Mars par Alfred de Vigny: 100 Sider. Hele Ordføjningslæren efter Abrahams' Sproglære. 1 Stil ugentlig. Stilene rettes hjemme og gjennemgaas paa Skolen.

Fjerde Klasse (Samme): Sicks Læsebog (3. Afdeling) S. 15—24; 117—112; 209—229; 266—278; 353—357; 230—242. Lectures françaises par Jean Pio S. 1—21. Det vigtigste af Ordføjningslæren efter Abrahams' Sproglære. 1 Stil ugentlig.

Tredie Klasse (Samme): Sicks Læsebog (3. Afdeling), S. 117—137; 209—216; 266—278. Sibberns Stiløvelser (1. Afsnit): 30 Stykker læste og repeterede. Ingerslevs Sproglære. 1 Stil ugentlig

Tredie Realklasse (Samme): Sicks Læsebog (3. Afdeling) S. 1—3; 15—24; 117—137; 230—242. Hele Formlæren repeteret efter Ingerslevs Sproglære.

Anden Klasse (Samme): Sicks Læsebog (2. Afdeling) S. 65—69; 70—73; 102—115; 173—197; 204—209. Sibberns Stiløvelser (1. Afsnit): 33 Stykker læste og repeterede. Hele Formlæren efter In-

gerslevs Sproglære. Største Delen af 1 ugentlig Time anvendt til Diktat.

Anden Realklasse (Adjunkt Boje): Sicks Læsebog (2. Afdeling) S. 73—80; 92—102; 173—184; 197—200; 203—208. Det hele to Gange repeteret. Formlæren efter Ingerslev. De regelmæssige Udsagnsords Mønstre, de hyppigst forekommende uregelmæssige Udsagnsord og Talrækken er nedskreven paa Skolen.

Første Klasse (Samme): Sicks Læsebog (2. Afdeling), S. 1—7; 13—32; 197—200; 203—205. Udsagnsord, Talord, Stedord efter Garrigues; de regelmæssige Udsagnsords Mønstre, de hyppigst forekommende uregelmæssige Udsagnsord, Stedordene og Talrækken er nedskreven paa Skolen.

Første Realklasse (Samme): Sicks Læsebog (2. Afdeling) S 1—7; 13—33; 197—200. Udsagnsordene og Talordene efter Garrigues; de regelmæssige Udsagnsords Mønstre ere nedskrevne paa Skolen.

Engelsk.

(Adjunkt Muusmann.)

Femte Klasse A. og B. Listovs Læsebog (1. Afdeling) er læst fra Begyndelsen til Enden. Rienzi by Bulver: 40 Sider.

Tredie Realklasse: Rienzi by Bulwer, S 1—12; 17—51; 62—70; 133—150.

Anden Realklasse: Listovs Elementarbog

og Listovs Læsebog (1. Afdeling) ere læste fra Begyndelsen til Enden.

Første Realklasse: Listovs Elementarbog er læst fra Begyndelsen til Enden.

Tysk.

Fjerde Klasse (Adjunkt Fritsche): Hjorts prosaiske Læsebog, S. 183—186; 291—302; 386—391; 437—481; 655—673. Udvalgte Stykker af Hjorts poetiske Læsebog; Goethes Götz von Berlichingen, samt Schillers Wallensteins Lager og die beiden Piccolomini. Hjorts Sproglære.

Tredie Klasse (Samme): Hjorts prosaiske Læsebog S. 291—302; 341—361; 381—414; af den poetiske Læsebog, S. 2—3; 5—7; 8—28; 48—62; 78—88; 92—93; 109—111; 120; 127—130. Formlæren efter Hjorts Sproglære.

Tredie Realklasse (Pastor Sørensen); Hjorts prosaiske Læsebog S. 4—13; 183—194; 303—315; 341—361. Sammes poetiske Læsebog S. 48—63; 80—81; 87—88; 90—91; 150—154. Formlæren efter Hjorts mindre Formlære, udg. af Kaper. En Gang ugentlig mundtlig Oversættelse fra Dansk til Tysk efter Holbechs og Petersens Materialier. 35 Stile.

Anden Klasse (Rektor): Hjorts prosaiske Læsebog S. 1—4; 113—173. Formlæren efter Hjorts mindre Formlære, udg. af Kaper.

Anden Realklasse (Pastor Sørensen): Hjorts

prosaiske Læsebog S. 1—4; 21—32; 113—146; 152—162. Det vigtigste af Formlæren efter Hjorts mindre Sproglære, udg. af Kaper. En Gang ugentlig mundtlig Oversættelse fra Dansk til Tysk efter Holbechs og Petersens Materialier. 35 Stile.

Første Klasse (Adjunkt Boje): Povelsens tyske Læsebog S. 106—188. Formlæren efter Hjort (med Undtagelse af Udsagnsordene af 2. Bøjningsmaade).

Første Realklasse (Samme): Ganske som første Klasse

Religion.

Tredie Klasse (Pastor Sørensen): Af Balslevs Lærebog Læren om Synden og de 3 Troens Artikler. Af Assens' mindre Bibelhistorie: Gamle Testamente, 9. Afsnit. Ny Testamente, forfra indtil Jesu tredie Ophold i Jerusalem paa Løvsalsfesten.

Tredie Realklasse (Samme): Af Balslevs Lærebog samme Pensum som tredie Klasse. Af Assens' Bibelhistorie: Gamle Testamente, forfra indtil 5. Afsnit, Ny Testamente, 2. og 3. Afsnit.

Anden Klasse (Adjunkt Boje): 3. Trosartikel. Fadervor. Sakramenterne. Assens' mindre Bibelhistorie S. 81—133. Af Roskilde Konvents Psalmebog: Nr. 280, 286, 434, 411, 418, 444, 475, 546.

Anden Realklasse (Samme): Det samme som i anden Klasse.

Første Klasse (Samme): Tredie Trosartikel.

Sakramenterne. Assens' mindre Bibelhistorie, S. 45—107. De samme Psalmer som i anden Klasse.

Første Realklasse (Samme): Det samme som i første Klasse.

Hebraisk.

(Pastor Sørensen.)

Syvende Klasse: 40 Kapitler af Genesis. Whittes Sproglære.

Historie.

(Adjunkt M. Hansen.)

Syvende Klasse: Hele Verdenshistorien efter Thriges og Blochs Lærebøger.

Femte Klasse A. og B.: Den nyeste Historie efter Bloch, den gamle Historie og Nordens Historie til 1523 efter Thrige.

Fjerde Klasse: Den nyere Historie fra 1556 til 1789 efter Bloch, samt (kursorisk) den nyeste Historie.

Tredie Klasse: Middelalderen og den nyere Historie til 1556 efter Bloch.

Tredie Realklasse: Middelalderen og den nyere Historie til 1660 efter Blochs Lærebog for Realskoler.

Anden Klasse: Den gamle Historie efter Kofods Udtog.

Anden Realklasse: Nordens Historie efter Kofods Udtog.

Første Klasse: Nordens Historie efter Kofods Udtog.

Første Realklasse: Nordens Historie efter Kofods Udtog.

Geografi.

Fjerde Klasse (Adjunkt Thomsen): Repeteret Geografien efter Erslevs mindre Lærebog i den almindelige Geografi.

Tredie Klasse (Samme): Asien, Afrika, Amerika, Avstralien samt S. 251—259 efter samme Lærebog.

Tredie Realklasse (Samme): Det samme som tredie Klasse

Anden Klasse (Samme): Evropa fra Tyskland efter samme Lærebog.

Anden Realklasse (Samme): Evropa fra Mellemevropa efter samme Lærebog.

Første Klasse (Adjunkt C. Hansen): Erslevs Lærebog Nr. 2 til Østrig.

Første Realklasse (Samme): Det samme som første Klasse.

Naturhistorie.

(Adjunkt Thomsen).

Femte Klasse B.: Svampene.

Fjerde Klasse: Repeteret Zoologien efter Lütkens «Begyndelsesgrundene af Dyrerigets Naturhistorie Nr. 2» og Botanik efter Vaupells «Planterigets Naturhistorie».

Tredie Klasse: Leddyr; de enkimbladede, nøgenfrøede og blomsterløse Planter efter samme Lærebøger.

Tredie Realklasse: Det samme som tredie Klasse.

Anden Klasse: Krybdyr, Padder og Fiske; de tokimbladede Planter. Samme Lærebøger.

Anden Realklasse: Det samme som anden Klasse.

Første Klasse: Fuglene og Plantens Formlære. Samme Lærebøger.

Første Realklasse: Det samme som første Klasse.

Naturlære.

Syvende Klasse (Adjunkt Petersen): Almindelig Bevægelseslære efter Ørsted. Varmelæren efter Petersen og Astronomien efter Jürgensen.

Femte Klasse A. (Samme): Holtens Naturlære: til almindelig Bevægelseslære; Magnetismen; Elektricitetslæren og Varmelæren til Dampmaskinen.

Femte Klasse B. (Samme): Mekanisk Fysik til Pendulet efter Ørsted. Magnetismen, Elektricitetslæren og Varmelæren efter Petersen.

Fjerde Klasse (den naturvidenskabelig-mathematiske Afdeling og Realafdelingen) (Lieutenant Lassen): Efter Holtens Naturlære er læst og repeteret de i Ministeriets Cirkulære af 9. Avgust 1871 nævnte Afsnit. Uorganisk Kemi efter Johnstrups Lærebog.

Tredie Klasse (den naturvidenskabelig-mathematiske Afdeling og Realklassen) (samme Lærer): Mekanisk Fysik til «Faste Legemers Bevægelse», Varmelæren, Magnetismen og Gnidningselektricitet efter Holten.

Mathematik og Regning.

Syvende Klasse: (Adjunkt Petersen): Det opgivne Pensum repeteret efter Steens elementære Arithmetik og Algebra og Ramus' Geometri og Trigonometri. Ugentlig 2 skriftlige Opgaver.

Femte Klasse B. Arithmetik 4 ugentlige Timer (Adjunkt C. Hansen): Logarithmer, Rækker, Rentesregning, Annuiteter, Permutationer og Kombinationer, Kjædebrøk, Binomialformlen, ubestemte Ligninger af 1. Grad efter Steens «rene Mathematik». 22 skriftlige Opgaver, udarbejdede i Hjemmet og jevnlig skriftlige Øvelser paa Skolen.

Geometri 5 ugentlige Timer (Adjunkt Petersen): Ramus' Stereometri, Møllers Trigonometri, Konstruktionsopgaver efter Julius Petersen. Ugentlig 2 skriftlige Opgaver.

Geometrisk Tegning 2 ugentlige Timer (Lieutenant Lassen): Geometriske Konstruktioner, Maalestokke, Ovaler, Spiraler, Keglesnit o. s. v. Projektionstegning: Fremstilling af Punkter, rette Linier, plane Figurer, simple Legemer, Drejning af plane Figurer og Legemer samt Bestemmelse af Liniers og plane Figurers sande Størrelse.

Fjerde Klasse (Adjunkt Petersen): Logarithmer, Ligninger, Rækker, Rentesregning og Annuitetsregning efter Steens elementære Algebra. Møllers Geometri: sidste Afsnit. 1 Time ugentlig er anvendt til praktisk Regning. 2 skriftlige Opgaver om Ugen.

Fjerde Klasses naturvidenskabelig-mathematiske Afdeling og Realafdelingen: Geometrisk Tegning (Lieutenant Lassen): Konstruktioner, Maalestokke, Ovaler, Spiraler, Keglesnit o. s. v.

Tredie Klasse (Adjunkt Petersen): Steens elementære Algebra «fra Rod til Logarithmer». Møllers Geometri: andet Afsnit. Ugentlig to skriftlige Arbejder. Klassens naturvidenskabelig-mathematiske Afdeling var i geometrisk Tegning kombineret med Realklassen.

Tredie Realklasse (Adjunkt C. Hansen): Steens elementære Algebra fra § 2 (Rod) til § 4 (Logarithmer). Møllers Geometri fra § 77 i 1. Afsnit til § 132 i 3. Afsnit. Ugentlig 2 skriftlige Opgaver.

Geometrisk Tegning (Lieutenant Lassen): Konstruktioner og Maalestokke.

Anden Klasse (Adjunkt C. Hansen): Arithmetik: Proportioner og Decimalbrøk efter Steens elementære Arithmetik og Potens efter Steens Algebra. Geometri: 1. Afsnit af Møllers Geometri Ugentlig 2 Timer Regning og en skriftlig Opgave om Ugen.

Anden Realklasse (Lieutenant Lassen):

Ugentlig 2 skriftlige Opgaver. Ellers ganske som anden Klasse.

Første Klasse (Adjunkt C Hansen): Steens elementære Arithmetik til Proportioner. Grundtræk af Læren om Rumstørrelser af Møller. Ugentlig 1 skriftlig Opgave. 2 Timer Regning: Reguladetri med Brøk, omvendt og sammensat Reguladetri.

Første Realklasse (Lieutenant Lassen): Ugentlig 2 skriftlige Opgaver. Ellers ganske som første Klasse.

Skrivning.

(Timelærer Gronemann.)

Disciplene i Realklasserne og i de to nederste Latinklasser ere øvede i Skjønskrivning, og hvert skriftligt Arbejde er bleven forelagt Læreren til Bedømmelse, hvorved der ligesaa meget er set paa den Orden og Renlighed, hvormed Stilebogen er behandlet, som paa Skriften. I de øvrige Klasser finder et lignende Gjennemsyn Sted hver femte Uge.

Frihaandstegning.

(Lieutenant Lassen.)

Heri ere Realdisciplene øvede; i første Klasse benyttedes Helsteds og Janniches Tegnebøger, i de andre Helsteds Tegnebøger og store Konturer efter Hetsch.

Gymnastik.

(Gymnastiklærerne Nielsen og Jensen indtil 30. April; fra 1. Mai Lieutenant Lassen som Inspektor og Gymnastiklærer Jensen.)

Disciplene vare delte i 5 Hold, af hvilke de 3 havde hvert 4 ugentlige Undervisningstimer og de 2 yngste Hold hvert 5. 7. og 5. Klasse udgjorde første Hold, 4. Klasse andet, 3. og 3. Realklasse tredie, 2. og 2. Realklasse fjerde, 1. og 1. Realklasse femte.

Svømning.

(Samme Lærere.)

Denne Undervisning er ordnet saaledes, at hver Discipel paa enhver Søgnedag enten skal møde til Undervisning i Svømning eller har Lejlighed til at bade sig under Lærernes Tilsyn. Svømmerne af de ældre Klasser indrømmes heri noget større Frihed og have ogsaa udenfor Svømmetiden Adgang til Skolens Svømmeflaade. I Juli Maaned finder paa Grund af Aarsprøverne ingen regelmæssig Svømmeundervisning Sted, men en Lærer er daglig tilstede paa Broen mellem 1—3 for at føre Tilsyn med dem, der ønske at bade sig.

Efter Svømmelærernes Indberetning talte Skolen ved dette Undervisningsaars Begyndelse 67 Svømmere, af hvilke 25 havde svømmet 1200 Alen, 4 — 1000, 3 — 900, 7 — 800, 1 — 700, 3 — 600, 1 — 500, 12 — 400, 2 — 300, 1 — 200, 8 — 100 Alen.

Undervisning i Skydevaabens Brug.

(Kaptajn Sahlertz og Adjunkt C. Hansen).

Undervisning i Skydevaabens Brug er meddelt i 33 Møder i Sommerens Løb. 19 Disciple have deltaget deri; af disse have 3 opfyldt Betingelserne for Oprykning til 600 Alens Afstand, 8 skyde paa 400 Alens, 1 paa 300 Alens, 4 paa 200 Alens og 3 paa 100 Alens Afstand. Der er afgivet ialt 1172 Skud med Minié Riffel og 172 Skud med Remington Riffel. Gjennemsnits Kvotient for samtlige Skud blev $1,_{57}$. Præmieskydning blev afholdt d. 12te September for de 7 ældste Deltagere med 5 Skud paa 300 Alens og 5 Skud paa 400 Alens Afstand. 1ste Præmie tilfaldt Reventlow med 32 Points i 10 Træffere, 2den Præmie Castenskjold med 22 Points i 8 Træffere og 3die Præmie Linneman, ligeledes med 22 Points i 8 Træffere.

	Afstand Alen.	Forladeriffel				Bagladeriffel			
		Antal			Total	Antal			Total
		Skud	Points	Træffere	Sum	Skud	Points	Træffere	Sum
	100	330	308	200	508	„	„	„	„
	200	270	206	157	363	20	5	5	10
	300	286	349	218	567	50	46	34	80
	400	205	175	129	304	62	30	23	53
	500	31	46	27	73	„	„	„	„
	600	50	51	36	87	40	36	32	68
Summa .	. . .	1172	1135	767	1902	172	117	94	211

Sangundervisning (Kantor Hartmann).

Denne meddeles de Disciple, der efter Lærerens Skjøn have Anlæg til Musik. I Undervisningen deltage 15 Diskanter, 9 Altister, 6 Tenorister; 6 nyde den forberedende Undervisning. Den aarlige Sangprøve afholdtes den 21. Maj.

Sammenkomster udenfor Undervisningstiden.

Ligesom ifjor holdt Herr K. Mantzius i Vintermaanederne hver fjortende Dag en Oplæsning, der fra først til sidst fulgtes med levende Deltagelse af den sædvanlige Tilhørerkreds.

I April Maaned holdt Overlærer E. Flemmer i Skolens Solennitetssal fem Foredrag over «Udgravningerne af Herkulanum og Pompeji og det ved disse vundne Resultat med Hensyn til vor Kundskab til Romernes Privatliv i Oldtiden.

Disse Foredrag, der tildels vare en forkortet Gjentagelse af en større Række Forelæsninger, holdte ved Kjøbenhavns Universitet, og hvortil Lærerne med deres Familier og de øverste Klassers Disciple havde fri Adgang, overværedes af saa mange Tilhørere fra By og Omegn, som Pladsen tillod.

Kort efter Skoleaarets Begyndelse foretog Lærere og Disciple en Udflugt til Sorø. Fra Banegaarden gik

Toget til «Parnas», hvor vi vare lejrede, indtil vi henimod Aften droge nord om Søen gjennem Byen og forbi Akademiet til Banegaarden. Adgangen til at bese det indre af Akademibygningen, som velvillig var aabnet os, maatte vi lade ubenyttet, da en stærk Regn havde forsinket os paa vor Vandring, uden dog at gjøre noget væsentligt Skaar i Dagens Glæde.

Nogle Uger før Julen afholdtes det sædvanlige Skolebal under livlig Deltagelse af yngre og ældre.

Ved Vinterens Begyndelse dannedes en Sangforening af Lærere og ældre Disciple, der talte en Snes Deltagere, afholdt ugentlige Øvelser og kort efter Fastelavn gav nogle firstemmige Sange til bedste ved en Aftenunderholdning i Skolebygningen, ved hvilken Disciplene desuden opførte «Den tredie» af Hostrup og nogle Scener af Holbergs Julestue. Aftenen sluttede med en Dans.

Stipendiefondens
Indtægter og Udgifter i Finansaaret $18\frac{73}{74}$.

Indtægt.

		Rd.	Sk.
1.	Beholdning fra $18\frac{72}{73}$	238	7
2.	Renter af Stipendiefondens Kapitalformue 15,775 Rd. i Prioritetsobligationer, 1,200 Rd. i Østifternes Kreditforeningsobligationer og 479 Rd. 27 Sk., som indestaa i Roskilde Sparekasse	697	57
3.	Uddraget af Sparekassen	»	»
	Tilsammen:	935	64

Udgift.

		Rd.	Sk.
1.	Udbetalte Stipendier	415	»
2.	Do. til Dimittender, $\frac{1}{3}$ Del af de ved Skolen oplagte Stipendier.........	56	64
3.	Indsendt til den almindelige Skolefond de øvrige $\frac{2}{3}$ Dele	113	32
4.	Regnskabsføreren 2 pCt. af Fondens faste Indtægt	13	56
5.	Indskud i Sparekassen, nemlig de tilskrevne Renter................	18	57
6.	Udlaan	»	»
	Tilsammen:	617	17
	sammenholdes hermed Indtægten	935	64
	bliver Beholdning	318	47

Ved det høje Ministeriums Skrivelse af 16. Oktober 1873 ere Fripladser og Stipendier for Aaret 18 73/74 fordelte saaledes:

1. Fri Undervisning og højeste Stipendium (50 R.): V. R. Jantzen og J. P. Bartholdy.

2. Fri Undervisning og mellemste Stipendium (35 R.): M. T. Christiansen Lyngby og L. V. Christensen.

3. Fri Undervisning og laveste Stipendium (20 Rd.): P. L. Lange, M. J. G. Smith, F. E. Gemzøe, V. E. Schjerup, H. C. F. Engelbrecht, H. C. Schwartz.

4. Fri Undervisning og Slagelse Stipendiet: C. C. T. Hude (50 R.), N. Gjellebøll (20 R.), G. C. V. Fog (20 R.).

5. Fri Undervisning: H. H. H. Lützhøft, C. H. R. Binzer, F. C. Fogh, V. L. Schram, G. C. Bartholdy, E. J. Dreyer, C. V. Roosen, T. E. Tulinius.

6. Højeste Stipendium (50 R.) uden fri Undervisning: K. E. Petersen, G. V. E. Heilmann, V. H. Lassen.

7. Mellemste Stipendium (35 Rd.) uden fri Undervisning: T. L. Lange, N. V. S. Zahle, J. A. Gøtzsche, A. H. Gemzøe, V. E. Knøfler.

8. Undervisning mod halv Betaling: N. C. M. Nannestad, H. Vestesen.

9. Laveste Stipendium (20 Rd.) uden fri Undervisning: N. C. Nannestad, N. K. R. Lønstrup.

En Discipel i første Klasse, der ved en ulykkelig Hændelse paa Skolens Legeplads i et Frikvarter var tilføjet en Overlast, der i al Fald i længere Tid vil sætte ham ud af Stand til at drage fuld Nytte af Skolens Undervisning, blev det ved Ministeriets Skrivelse af 11. December 1873 tilladt som Hospitant at deltage i Skolens Undervisning uden Erlæggelse af Skolebetaling.

De to Portioner (hver paa 40 Rdr.) af det Moltkeske Legat for Embedsmænds Sønner, som gaa i Roskilde Kathedralskole, oppebæres af C. H. R. Binzer og M. J. G. Smith.

Det Treschowske Legat til Understøttelse af tvende Disciple i Roskilde lærde Skole (hver Portion paa 50 Rdr.) oppebæres af P. L. Lange og V. R. Jantzen.

Det Treschowske Legat til Udredelse af Skolepenge eller som Hjælp dertil for uformuende Drenge og Piger (hver Portion 50 Rdr.) er tillagt M. T. Christiansen Lyngby og L. V. Christensen.

Udtog af Skolens Regnskab
for Finansaaret 18$\frac{73}{74}$.

Indtægt

	Rd.	Sk.
1. Beholdning efter Regnskabet for 18$\frac{72}{73}$	4,813	71$\frac{1}{2}$
2. Restance efter do.	10	»
3. Jordebogsafgifter	2,490	31
4. Tiendeindtægter	19,496	27
5. Indtægter af Kirker og Præstekald	833	44
6. Jordskyld	9	50
7. Renter af Skolens Kapitalformue 23,774 Rd. 18 Sk. og Udbytte af en Bankaktie paa 92 Rd. 61$\frac{1}{2}$ Sk.	959	5
8. Skolekontingenter, Indskrivningspenge og for Testimonier	6,711	»
9. Indtægter af Duebrødre Hospital	26,430	46$\frac{1}{2}$
10. Forskjellige ubestemte og extraordinære Indtægter, deriblandt Privatistpenge	11	»
11. Det Teilmannske Legat til Bibliotheket	20	»
12. Indbetalt af Skolens Lærere til Livsforsikringen	1,412	80
13. Tilskud fra den almindelige Skolefond	»	»
14. Kjøbesum for bortsolgt Bøndergods	»	»
15. Efter Decision over Regnskabet for Aaret 18$\frac{72}{73}$	»	»
16. Renter af Kavtionsdepositum	100	»
17. Indfriede Prioritetsudlaan	1,625	»
Tilsammen	64,922	67

Udgift.

	Rd.	Sk.
1. Skatter og Afgifter af Gods, Tiender og Bygninger	863	52
2. Lønninger til Skolens Lærere	12,140	»
3. Honorar for Tilsyn og Inspektion	100	»
4. Løn til Pedellen	192	»
5. Personligt Tillæg til Lærere for Tab af Andel i Skolepengene	290	»
6. Timeundervisning	2,572	55
7. Pensioner og Ventepenge	2,438	10
8. Bibliothek og videnskabelige Apparater	320	»
9. Bygningers Vedligeholdelse	544	47
10. Inventariets Vedligeholdelse	360	73
11. Regnskabsføringen	500	»
12. Brændsels- og Belysningsfornødenheder	576	88
13. Forskjellige løbende og extraordinære Udgifter: Rengjøring, Programmer, Skolehøjtideligheder, Porto, Protokoller og Skrivematerialier	502	80
14. Undervisning i Skydevaabens Brug	115	»
15. Præmie til Livsforsikringen af Lærere	1,412	80
16. Afgivet til den almindelige Skolefond	36,123	71
17. Renter af Kavtionsdepositum	100	»
18. Ifølge Decision over Antegnelser til Regnskabet for 18$\frac{72}{73}$	»	»
19. Prioritetsudlaan og indskudt i Sparekassen	1,625	»
20. Restancer	10	»
Tilsammen	60,787	76
sammenholdes hermed Indtægten	64,922	67
bliver Beholdning	4,134	87

Prøver.

Afgangsprøven bestod i Sommeren 1873 13 Disciple af 7. Klasse, af hvilke 7 erholdt første, deriblandt 1 (J. D. Hage) med Udmærkelse, 6 anden Karakter. Undervisningsinspektøren var ikke tilstede, men Professor Tregder deltog i Bedømmelsen af skriftlig Latin. Efterfølgende Tabel angiver Prøvernes Udfald.

Afgangsprøven i Sommeren 1873.

Nr.	*De Studerendes Navne.*	Dansk Stil I.	Dansk Stil II.	Latin skriftlig.	Latin mundtlig.	Græsk.	Historie.	Arithmetik.	Geometri.	Naturlære.	Points.
1.	Johannes Dam Hage	Ug. ÷ $\frac{1}{3}$	Mg.	Mg. + $\frac{1}{3}$	Ug.	Ug. ÷ $\frac{1}{6}$	Ug.	Ug.	Ug.	Ug.	82
2.	Eugen Carl Adolf Schoug	Mg.	G.	Mg. ÷ $\frac{1}{3}$	Mg.	Mg. + $\frac{1}{6}$	Ug. ÷ $\frac{1}{3}$	Mg. + $\frac{1}{6}$	Mg. ÷ $\frac{1}{3}$	Ug.	73
3.	Johan Lavrenz Wedel	Mg. ÷ $\frac{1}{3}$	G.	Mg. ÷ $\frac{1}{3}$	Mg.	Mg. + $\frac{1}{3}$	Mg.	Mg.	G. + $\frac{1}{6}$	Mg. ÷ $\frac{1}{3}$	68
4.	Hans Carl Dons	Mg.	G. + $\frac{1}{3}$	G. + $\frac{1}{2}$	Mg. ÷ $\frac{1}{6}$	Mg. + $\frac{1}{2}$	Mg. + $\frac{1}{6}$	G.	G. ÷ $\frac{1}{6}$	G. ÷ $\frac{1}{3}$	64
5.	Henrik Albert Georg Meyer	G. ÷ $\frac{1}{3}$	G.	Mg. ÷ $\frac{1}{3}$	Mg. + $\frac{1}{3}$	Mg. ÷ $\frac{1}{6}$	Mg.	G.	G. ÷ $\frac{1}{3}$	Mg. ÷ $\frac{1}{3}$	62
6.	Frederik Carl Lewe Wagner	Mg.	G.	G. + $\frac{1}{2}$	G. + $\frac{1}{2}$	Mg. ÷ $\frac{1}{3}$	G.	Mg.	Mg.	Mg.	65

Afgangsprøven i Sommeren 1873 (fortsat).

Nr.	***De Studerendes Navne.***	Dansk Stil I.	Dansk Stil II.	Latin skriftlig.	Latin mundtlig.	Græsk.	Historie.	Arithmetik.	Geometri.	Naturlære.	Points.
7.	Johan Sofus Just Alexander Wilde	Mg.	Mg. $\div \frac{1}{3}$	G. $+ \frac{1}{2}$	Mg.	Mg. $+ \frac{1}{6}$	Mg.	G. $\div \frac{1}{3}$	Tg. $+ \frac{1}{3}$	Ug. $\div \frac{1}{3}$	65
8.	Frederik Johan Frederiksen......	G. $+ \frac{1}{3}$	G.	G. $+ \frac{1}{2}$	Mg.	Mg. $+ \frac{1}{2}$	G.	Mdl. $+ \frac{1}{3}$	Mdl $+ \frac{1}{9}$	Tg.	39
9.	Oluf Søren Adolf Zoffmann......	G. $+ \frac{1}{3}$	G. $+ \frac{1}{3}$	G. $+ \frac{1}{3}$	G.	Mg.	Mg.	G. $+ \frac{1}{2}$	Mg. $+ \frac{1}{2}$	Mg.	66
10.	ChristianFerd. Avg. Valdem. Hansen	G. $\div \frac{1}{3}$	G.	G.	G. $+ \frac{1}{2}$	G. $+ \frac{1}{2}$	G. $+ \frac{1}{2}$	Tg. $+ \frac{1}{2}$	G. $\div \frac{1}{3}$	G. $+ \frac{1}{3}$	53
11.	Adolf Ludvig Brockenhuus-Schack.	G. $\div \frac{1}{3}$	G.	Tg. $+ \frac{1}{3}$	G.	G. $+ \frac{1}{6}$	Tg. $\div \frac{1}{3}$	G. $+ \frac{1}{6}$	Mg. $\div \frac{1}{3}$	G. $\div \frac{1}{3}$	39
12.	Axel Fritz Avgust Rostock Kurtzhals	Mg.	Mg.	G. $+ \frac{1}{3}$	G.	G. $+ \frac{1}{3}$	Ug. $\div \frac{1}{3}$	Tg. $+ \frac{1}{2}$	Tg. $+ \frac{1}{3}$	G.	58
13.	Adam Vilhelm Knuth...........	Mg.	G.	Tg.	Mg.	Mg. $\div \frac{1}{3}$	G.	Tg.	Mdl. $+ \frac{1}{6}$	G. $\div \frac{1}{3}$	40

Til dette Aars Afgangsprøve indstille sig 7 Disciple af syvende Klasse, der opgive følgende Pensa:

Latin.

Cicero: Talen for Sextus Roscius fra Ameria og de fire Taler mod Catilina. De tre Bøger om Pligterne.

Livius: 21—24. Bog.

Horatius: De to første Bøger af Oderne, Brevene med ars poetica.

Vergilius: 2. og 3. Bog af Aeneiden (Reventlow 3. og 4. Bog).

Terentius: Phormio.

Græsk.

Xenofon: 2. og 3. Bog af Anabasis (Reventlow 1. og 2. Bog). 1. Bog af Memorabilia.

Plato: Apologien og Kriton.

Herodots 8. Bog.

Homers Odyssee: 1., 2., 3., 4. og 6. Bog.

Tregders Anthologia Græca: 480 Vers.

Historie.

Thriges mindre Lærebog: den gamle Historie.

Blochs Lærebog i Middelalderens Historie.

— den nyere Historie.

— den nyeste Historie.

Thriges Nordens Historie.

Mathematik.

Ramus' Geometri (plan Geometri og Stereometri).
— Trigonometri.

Steens elementære Arithmetik og Algebra med Tilføjelser.

Naturlære og Astronomi.

Ørsteds Naturlærens mekaniske Del.
Petersens — kemiske —

I Kapitlet om Sammenhængs- og Vedhængskræfterne er forbigaaet § 133 og 134, 136, 138, 139, 140, 141, 143—148 I Læren om luftformige Legemer er forbigaaet § 152—§ 157. Endvidere § 310, 313—316, 317—322, 349—360, 362—368, 369—385, 386—399, 400—402, 404—415, 434—441, 443—447, 450—ud. Vægtstangstheorien læst efter de trykte Tilføjelser.

Jørgensens Astronomi.

I Forbindelse med Skolens Dimittender ville endvidere Privatisterne Peder Jacobsen og Christian Pedersen Sveistrup blive prøvede, der ere anmeldte af Candidatus juris N. Bache i Kjøbenhavn.

Prøverne.

A. Afgangsprøve.

a. Den skriftlige Del.

Mandag, d. 15. Juni.

8—12. Oversættelse fra Latin til Dansk.
4—8. Arithmetisk Udarbejdelse.

Tirsdag, d. 16. Juni.

8—12. Udarbejdelse i Modersmaalet, fri Opgave.
4—8. Oversættelse fra Dansk paa Latin.

Onsdag, d. 17. Juni.

8—12. Geometrisk Udarbejdelse.
4—8. Udarbejdelse i Modersmaalet, bunden Opgave.

b. Den mundtlige Del.*)

Fredag, d. 19. Juni.

8. Latin. Povelsen, Madvig, Flemmer.
4. Græsk. Fritsche, Povelsen, Flemmer.

Lørdag, d. 20. Juni.

8. Historie. M. Hansen, Madvig, Fritsche.

Mandag, d. 22. Juni.

8. Arithmetik. Petersen, Steen, C. Hansen.
3. Geometri. Petersen, Steen, C. Hansen.

*) Prøven i Naturlære afholdes i Fysikstuen i Rektorboligen, de andre Prøver i Lovsangssalen.

Tirsdag, d. 23. Juni.

8. Naturlære. Petersen, Steen, Lassen.
6. Proklamation.

B. Skolens Aarsprøve.

a. Den skriftlige Del.

Mandag, d. 15. Juni.

8. 5. A. Oversættelse fra Latin til Dansk (1).
5. B. Geometri skriftlig (1).
4. Kl. Dansk Stil.
4. 5. A. Naturlære skriftlig.
5. B. Arithmetisk Udarbejdelse (1).
4. Kl. Geometri.

Tirsdag, d. 16. Juni.

8. 5. Kl. Udarbejdelse i Modersmaalet, fri Opgave.
4. Kl. Arithmetik.
4. 5. A. Fransk Stil.
5. B. Projektionstegning.
4. Kl. Latinsk Stil.

Onsdag, d. 17. Juni.

8. 5. A. Oversættelse fra Latin til Dansk (2).
5. B. Geometrisk Udarbejdelse (2).
4. 5. Kl. Udarbejdelse i Modersmaalet, bunden Opgave.

Fredag, d. 19 Juni.

8.	3. A.	Dansk Stil.
	3. R.	
	2. A.	
	2. R.	
	1. A.	
	1. R.	
4.	3. A.	Mathematik skriftlig.
	3. R.	
	2. A.	
	2. R.	
	1. A.	
	1. R.	

Lørdag, d. 20 Juni.

8.	5. B.	Arithmetik skriftlig (2).
	3. A.	Regneopgaver.
	3. R.	
	2. A.	
	2. R.	
	1. A.	
	1. R.	
2.	3. A.	Latinsk Stil.
	2. A.	
	1. A.	
	3. R.	Tysk Stil.
	2. R.	

b. Den mundtlige Del.*)

Lørdag, d. 20. Juni

12. 4. Kl. Latin (a)**). R. Fl. Fr.

Tirsdag, d. 23. Juni.

3. 4. Kl. Mathematik (a). P. CH. L.
(Fortsættelse Onsdag, d. 24. Juni, Kl. 8).

Fredag, d. 3. Juli.

a.	b.	c.
8. 3. A. Latin. Fl. R.	2. R. Geografi. T. CH.	1. R. Religion. B. S.
12. 2. A. Naturhistorie. T. L.	3. R. Tysk. S. R.	5. B. Mathematik. CH. P.

Lørdag, d. 4. Juli

a.	b.	c.
8. 3. A. Geometri. P. CH.	1. A. Historie. MH. Fl.	4. Kl. Tysk. Fr. R. S.
12. 3. R. Naturhistorie. T. L.	2. R. Fransk. B. M.	5. A. Græsk. Fr. R.
4. 2. A. Historie. MH. Fl.	1. R. Fransk. B. M.	

*) Efter at det høje Ministerium havde underrettet Rektor om, at Undervisningsinspektøren og Professor Steen, der ere tilstede som Censorer ved Afgangsexamen, vilde føre Kontrollen over den mundtlige Del af 4. Klasses Hovedexamen for Latin og Mathematik, og at disse Fag maatte henlægges til de Dage, Undervisningsinspektøren og Professor Steen vare tilstede og efter nærmere Aftale kunde overvære Prøven, er ovenstaaende Udskillelse af disse to Fag foretagen.

**) Prøverne i Naturlære afholdes i Fysikstuen i Rektorboligen, de andre Prøver i Lovsangssalen (a), anden Klassse (b) og 3. Realklasse (c).

Mandag, d. 6. Juli.

a.	b.	c.
8. 3. R. Religion. S. B.	4. Kl. Geografi. T. CH. L.	
12. 1. R. Naturhistorie. T. L.	5. Kl. Fransk. M. R.	1. A. Religion. B. S.
4. 3. A. Fransk. M. MH.	2. A. Arithmetik. CH. P.	

Tirsdag, d. 7. Juli

a.	b.	c.
8. 2. R. Dansk. B. S.	3. A. Tysk. Fr. R.	5. A. Naturlære. P. L.
12. 5. B. Naturlære. P. L.	2. A. Geografi. T. CH.	1. A. Tysk. B. R.
4. 4. Kl. Historie. MH. Fl. Fr.	1. R. Geografi. CH. T.	

Onsdag, d 8. Juli.

a.	b.	c.
8. 3. A. Religion. S. B.	3. R. Historie. MH. Fl.	2. A. Geometri. CH. P.
12. 2. R. Religion. B. S.	1. A. Geografi. CH. T.	5. Kl. Engelsk. M. Fr.
4. 3. R. Dansk. Fl. Fr.		

Torsdag, d. 9. Juli.

a.	b.	c.
8. 5. A. Latin. R. Fl.	3. B. og 3. R. Naturlære. L. P.	1. R. Engelsk. M. Fr.
12. 4. Kl. Naturhistorie. T. CH. L.	3. A. Græsk. Fr. R.	2. R. Tysk. S. B.
4. 1. A. Mathematik. CH. P.	2. A. Religion. B. S.	

Fredag, d. 10. Juli.

a.	b.	c.
8. 5. Kl. Oldnordisk. Fr. Fl.	3. A. Geografi. T. CH.	
12. 2. R. Naturhistorie. T. P.	2. A. Fransk. M. B.	1. A. Dansk. S. Fl.
4. 3. R. Mathematik. CH. P.	1. R. Tysk. B. S.	

Lørdag, d. 11. Juli.

a.	b.	c.
8. 4. Kl. Græsk. Fr. R. Fl.	4. B. og 4. R. Naturlære. L. P. CH.	1. R. Historie. MH. B.
12. 3. A. Naturhistorie. T. L.		
4. 1. A. Naturhistorie. T. CH.	2. A. Dansk. B. Fr.	3. R. Fransk. M. Fl.

Mandag, d. 13. Juli.

a.	b.	c.
8. 3. A. Historie. MH. B.	2. A. Tysk. R. S.	2. R. Engelsk. M. Fr.
12. 5. B. Naturhistorie. T. P.	4. R. og 3. R. Engelsk. M. Fr.	1. A. Latin. Fl. R.
4. 2. R. Mathematik. L. CH.	1. R. Dansk. S. Fl.	

Tirsdag, d. 14. Juli.

a.	b.	c.
8. 4. Kl. Fransk. M. R. B.	3. A. Arithmetik. P. CH.	2. A. Latin. Fl. Fr.
12. 5. Kl. Historie. MH. R.	3. R. Geografi. T. CH.	1. A. Fransk. B. M.
4. 2 R. Historie. MH. Fl.	1. R. Mathematik. L. P.	

7. Lærermøde.

Onsdag, d. 15. Juli.

10½. Bekjendtgjørelse af Prøvernes Udfald.

Optagelsesprøven afholdes Lørdagen, d. 11. Juli Kl. 10.

Undervisningen i det ny Skoleaar tager sin Begyndelse Mandagen, d. 17. Avgust, Kl. 11. Samme Dag prøves efter nærmere Overenskomst de, der ikke have kunnet indfinde sig ved den ovenfor angivne Optagelsesprøve.

Disciplenes Forældre og Værger saavel som andre Skolens Velyndere indbydes herved til at beære de mundtlige Prøver samt Bekjendtgjørelsen af Prøvernes Udfald, Onsdagen, d. 15. Juli, Kl. 10½ Formiddag, med deres Nærværelse.

Roskilde Kathedralskole, i Juni 1874.

S. Povelsen.



